

BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **FALUP CASIANA ARIANA**, nascut la data de **10.06.2005**, CNP / cod unic de asigurare **6050610125501**, Adresa: **Jud.CLUJ Loc.Dej Str.LEBEDELOR Nr.5** a fost internat in serviciul nostru in perioada: **28.04.2020 01:22 - 20.05.2020 16:45**, FO: **14208 F.O.** / nr. din Registrul de consultatii **BOLI INFECTIOASE I-ADULTI** si se externeaza: **VINDECAT**

Diagnostic:

INFECTIE COVID-19
TRAHEITA ACUTA

FARINGO-TRAHEITA

Motivul prezentarii

Anamneza

- factori de risc

Examen clinic

- general

- local

Examen de laborator:

06.05.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -]

10.05.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -]

11.05.2020

Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG - Reactiv (Index=1.501) [Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert >= 1.2 Reactiv -], **Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM** - Incert (Index=0.943) [Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert >= 1.2 Reactiv -]

14.05.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -]

19.05.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Nedetectabil [Nedetectabil -]

20.05.2020

Creatinina - 0.54 [0.57 - 0.87], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 6.9 [3.9 - 11.1], - Hematii 4.42 [3.88 - 4.99], - Hemoglobina 13.1 [11.5 - 15.4], - Hematocrit 38.3 [36.0 - 48.0], - VEM 86.5 [81.0 - 99.0], - HEM 29.5 [25.0 - 33.0], - CHEM 34.2 [31.6 - 35.8], - RDW-CV% 13.5 [9.9 - 15.5], - Trombocite 213 [150 - 450], - MPV 9.9 [6.5 - 14.0], - NEUT% 52.03 [40 - 70], - LYMPH% 33.50 [20 - 40], - MONO% 11.31 [3.0 - 10.0], - EO% 2.63 [0 - 5], - BASO% 0.53 [0 - 2], - NEUT# 3.594 [1.8 - 7.4], - LYMPH# 2.314 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.782 [0.21 - 0.92], - EO# 0.182 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.037 [0 - 0.13], **Proteina C reactiva** - 0.02 [0 - 1], **Uree** - 21 [0 - 50], **VSH** - 2 [1 - 20], **Covid-19 (SARS-CoV-2)** - Nedetectabil [Nedetectabil -]

28.04.2020

APTT - APTT (sec) 24.3 [22.1 - 28.1], - APTT (%) [-], **Calciu total** - 9.69 [8.4 - 10.6], **Creatinina** - 0.56 [0.57 - 0.87], **Feritina** - 25.0 [9.0 - 306.8], **Fibrinogen** - 433 [180 - 400], **Fier** - 65 [33 - 193], **Glicemie** - 85 [60 - 100], **GOT** - 19 [0 - 35], **GPT** - 7 [0 - 35],

Hemoleucograma completa - Leucocite 6.56 [3.9 - 11.1] , - Hematii 4.38 [3.88 - 4.99] , - Hemoglobina 12.9 [11.5 - 15.4] , - Hematocrit 37.4 [36.0 - 48.0] , - VEM 85.4 [81.0 - 99.0] , - HEM 29.5 [25.0 - 33.0] , - CHEM 34.5 [31.6 - 35.8] , - Trombocite 245 [150 - 450] , - NEUT% 36.2 [40 - 70] , - LYMPH% 47.0 [20 - 40] , - MONO% 11.3 [3.0 - 10.0] , - EO% 5.0 [0 - 5] , - BASO% 0.5 [0 - 2] , - NEUT# 2.38 [1.8 - 7.4] , - LYMPH# 3.08 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.74 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.33 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.03 [0 - 0.13] , - RDW-CV 12.5 [9.9 - 15.5] , - PDW* 16.1 [10 - 16.5] , - MPV 12.0 [6.5 - 14.0] , **K** - 4.3 [3.5 - 5.1] , **LDH** - 171 [120 - 300] , **Magneziu** - 2.17 [1.7 - 2.6] , **Na** - 142 [136 - 146] , **Proteina C reactiva** - 0.01 [0 - 1] , **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 11.6 [8.9 - 13.1] , - PT (%) (plasma) 88.4 [70 - 130] , - INR (plasma) 1.05 [0.8 - 1.2] , **Trigliceride** - 65 [0 - 150] , **Uree** - 24 [0 - 50] , **VSH** - 5 [1 - 20] , **D-Dimeri** - 0.20 [0 - 0.55]

Examene paraclinice:

EKG

ECO

Rx

T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 28.04.2020RGR PULM D=2.7 Gym2Nu se constata leziuni focale sau infiltrative pulmonar bilateral vizibile pe rgr. SCD libere. Cord, aorta radiologic normale.

Altele

Tratament efectuat

PARACETAMOL 500MG - MAGISTRA || VITAMINA C 1000mg*30cpr BERES

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

EPICRIZA

Pacienta in varsta de 14 ani fara APP semnificative, se interneaza acuzand anosmie debutata in urma cu 1 zi, si test SARS COV-2 pozitiv din data de 27.04.2020. Se mentioneaza ca epidemiologic pacienta a intrat in contact cu caz confirmat COVID-19 (mama - confirmata in data de 21.04.2020)

Ex Obiectiv la Internare: stare generala usor influentata, tegumente si mucoase normala colorate si hidratate; microadenopatii laterocervicale si submandibulare bilateral. Torace normal conformat cu MV fiziologic prezent bilateral, fara raluri supradagate, cu SO2: 98%. Zgomote cardiace ritmice si sincrone cu pulsul periferic AV:78bpm,fara sufluri decelabile steatoacustic. Abdomen suplu, elastic, mobil cu respiratia, liber si nedureros la palparea superficiala si profunda. Tranzit intestinal fiziologic. Giordanno absent bilateral, loje renale libere, mictiuni spontane fiziologice. OTS, fara semne de iritatie meningiana, fara semne de focar neurologic si hipertensiune intracraniana.

Biologic: In limite fiziologice

PCR SARS COV-2: proba 1: DETECTABIL (27.02.2020)

proba 2: DETECTABIL (07.05.2020)

proba 3: DETECTABIL (11.05.2020)

proba 4 :DETECTABIL(15.05.2020)

proba 5: NEDETECTABIL(19.05.2020)

proba 6: NEDETECTABIL (20.05.2020)

Serologie: 11.05.2020 IgM SARS-COV-2:Incert IgG SARS-COV-2:Reactiv

Paraclinic: Radiografie pulmonara (28.04) nu se constata modificari patologice.

Pe parcursul internarii se administreaza tratament antipiretic(Paracetamol 500mg 1/2-0-1/2) vitamina C1g 0-1-0, gustul si mirosul au revenit.

Se externeaza vindecata, afebrila, stabila hemodinamic si respirator.

Tratament recomandat

Recomandla externare:

Daca apar simptome de boala, febra, eruptie contacteaza medicul de familie.

Dupce ajungeacasse recomandefectuarea duhainele cu care aplecat acasse

vor pune sac de gunoi (fa fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-afolosit

spital) se vor psac loc separat (balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spla made sphaine (la cea mai mare temperaturpermisde produccu dezinfectant pentru haine culterior. Se vor folosi mpentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate v vesppe mcu apsTelefonul, ceasul alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu impregnate cu alcool.

Ce mde igienindividualtrebuie srespecte persoanele izolate la domiciliu?

Sevite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuindaceste posibil, sse izoleze camerseparatcu baie separat

Dacse foloseaceeabaie, aceasta va fi dezinfectatdupfolosire, se va dezinfecta toaleta toate obiectele atinse (inclusiv clanDezinfectarea se va face cu solupe bazde clor (Domestos) sau alcool (min 70 %).

Snu primeascvizitatori perioada de autoizolare la domiciliu.

Sse spele pe mcu apstimp de cel pu20 de secunde, ori de cori este necesar (duputilizarea toaletei, pregmesei, etc).

Scursdezinfecteze zilnic toate suprafepe care le atinge frecvent (ex: mese, clan obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuvetalte obiecte care pot fi atinse de alte persoane).

Sacopere gura nasul cu de unicfolosinsau cu o atunci cstr sau tusstrstuplica cotului. Batista se aruncimediat la gunoi, sac de plastic, ducare se spalpe mcu apstimp de 20 de secunde.

Spoarte mascce cu alte persoane.

Purtarea meste una dintre mde prevenire limitare pentru ranumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinatde noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei m nu este suficientpentru a asigura un nivel adecvat de protecar trebui adoptate alte mla fel de relevante. Folosirea mtrebuie combinatcu igiena adecvata mcu alte mde prevenire control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

timpul utiliztrebuie sevitaatingerea m# smasca folosind tehnica adecvat(nu atingepartea din faci din spate), acurmatde sp

IMEDIATa mcu aps# snu reutilizamde unicfolosinMasca se schimba maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare

X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia
- ☐ Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicala

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia
- ☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat concediu medical la externare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu
- ☒ Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar

(cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet)

--	--

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

*conform contractului cadru/2014 - model scrisoare medicala/Bilet de iesire - anexa 43

Unitate judeteana de diabet zaharat:	
Nr. inregistrare al asiguratului:	

Data 20.05.2020

Sef sectie:

Conf.Dr. LUPSE MIHAELA

MEDIC PRIMAR

Dr. MIHAELA LUPSE
medic primar boli infectioase
competenta ecografica
cod 521011

Medic curant:

Dr. ITU MURESAN CORINA

Medic primar

Dr. CORINA ITU-MURESAN
medic primar
boli infectioase
173663

Medic rezident:

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta

*) Scrisoarea medicala se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar ramane la medicul care a efectuat consultatia/serviciul in ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se intocmesc la data externarii, intr-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;