

Motivele prezentarii

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105;

E-mail: infectioasecj@yahoo.com web:



BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca BERAR DANIELA, nascut la data de 30.10.1993, CNP / cod unic de asigurare 2931030124941, Adresa: Jud.CLUJ Loc.Iara Str.SAT. AGRIS Nr.210 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 05.06.2020 20:32 - 22.06.2020 15:30, FO: 15711 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE III-ADULTI si se externeaza: AMELIORAT

Diagnostice:

ANGINA ACUTA ERITEMATOASA COVID-19 FORMA USOARA (COD DSP CJ/13968/2020) ANEMIE MODERATA HIPOCROMA MICROCITARA HIPOSIDEREMICA SDR DE HEPATOCITOLIZA MODERAT ENTEROCOLITA ACUTA REMISA DESHIDRATARE ACUTA GR I INSUFICIENTA AORTICA USOARA SCOLIOZA DORSALA DEXTROCONVEXA

Anamneza
- factori de risc
Examen clinic - general
- local
Examene de laborator:
05.06.2020
APTT - APTT (sec) 26.2 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], ASLO - 12 [0.0 - 200.0],
Creatinina - 0.69 [0.5 - 0.9], D-Dimeri - <0.19 [0 - 0.55], Feritina - 10.0 [11.0 - 306.8],
Fibrinogen - 310 [180 - 400], Glicemie - 78 [70 - 105], GOT - 140 [0 - 35], GPT - 141 [0
- 35], Hemoleucograma completa - Leucocite 3.84 [3.9 - 11.1] , - Hematii 4.19 [3.88 - 4.99]
, - Hemoglobina 9.0 [11.5 - 15.4] , - Hematocrit 31.1 [36.0 - 48.0] , - VEM 74.2 [81.0 - 99.0]
, - HEM 21.5 [25.0 - 33.0] , - CHEM 28.9 [31.6 - 35.8] , - Trombocite 246 [150 - 450] , -
NEUT% 48.2 [40 - 70] , - LYMPH% 34.4 [20 - 40] , - MONO% 16.1 [3.0 - 10.0] , - EO%
0.8 [0 - 5] , - BASO% 0.5 [0 - 2] , - NEUT# 1.85 [1.8 - 7.4] , - LYMPH# 1.32 [1.1 - 3.5] , -
MONO# 0.62 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.03 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.02 [0 - 0.13] , - RDW-CV
18.1 [9.9 - 15.5] , - PDW* 11.3 [10 - 16.5] , - MPV 10.1 [6.5 - 14.0], LDH - 173 [0 - 250],
Proteina C reactiva - 0.54 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.2 [9.4 - 13.6
], - PT (%) (plasma) 105.3 [70 - 130], - INR (plasma) 0.97 [0.8 - 1.2], Uree - 25 [0 - 50],
VSH - 88 [1 - 20]
08.06.2020
Exudat faringian-Cultura - Fara streptococ beta hemolitic [-]
12.06.2020
ASLO - 13 [0.0 - 200.0], Creatinina - 0.71 [0.5 - 0.9], Feritina - 10.3 [11.0 - 306.8], Fier -
31 [33 - 193], GOT - 122 [0 - 35], GPT - 140 [0 - 35], Hemoleucograma completa -
Leucocite 2.99 [3.9 - 11.1], - Hematii 4.39 [3.88 - 4.99], - Hemoglobina 9.4 [11.5 - 15.4], -

Hematocrit 32.5 [36.0 - 48.0], - VEM 74.0 [81.0 - 99.0], - HEM 21.4 [25.0 - 33.0], -

CHEM 28.9 [31.6 - 35.8] , - Trombocite 254 [150 - 450] , - NEUT% 57.8 [40 - 70] , - LYMPH% 29.8 [20 - 40] , - MONO% 10.7 [3.0 - 10.0] , - EO% 1.0 [0 - 5] , - BASO% 0.7 [0 - 2] , - NEUT# 1.73 [1.8 - 7.4] , - LYMPH# 0.89 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.32 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.03 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.02 [0 - 0.13] , - RDW-CV 18.1 [9.9 - 15.5] , - PDW* 10.5 [10 - 16.5] , - MPV 9.7 [6.5 - 14.0], **Proteina C reactiva** - 0.87 [0 - 1], **Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG** - Reactiv (index=1.574) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -], **Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM** - Nonreactiv (index=0.706) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -], **Covid-19 (SARS-CoV-2)** - Detectabil [Nedetectabil -] **15.06.2020 Covid-19 (SARS-CoV-2)** - Detectabil [Nedetectabil -], **Creatinina** - 0.64 [0.5 - 0.9], **Feritina** - 11.5 [11.0 - 306.8], **GOT** - 120 [0 - 35], **GPT** - 134 [0 - 35], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 4.00 [3.9 - 11.1] , - Hematii 4.49 [3.88 - 4.99] , - Hemoglobina 9.5 [11.5 - 15.4] , - Hematocrit 33.1 [36.0 - 48.0] , - VEM 73.7 [81.0 - 99.0] , - HEM 21.2 [25.0 -

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -], Creatinina - 0.64 [0.5 - 0.9],

Feritina - 11.5 [11.0 - 306.8], GOT - 120 [0 - 35], GPT - 134 [0 - 35], Hemoleucograma

completa - Leucocite 4.00 [3.9 - 11.1] , - Hematii 4.49 [3.88 - 4.99] , - Hemoglobina 9.5 [
11.5 - 15.4] , - Hematocrit 33.1 [36.0 - 48.0] , - VEM 73.7 [81.0 - 99.0] , - HEM 21.2 [25.0 - 33.0] , - CHEM 28.7 [31.6 - 35.8] , - Trombocite 290 [150 - 450] , - NEUT% 51.1 [40 - 70] , - LYMPH% 37.3 [20 - 40] , - MONO% 8.8 [3.0 - 10.0] , - EO% 2.3 [0 - 5] , - BASO% 0.5 [0 - 2] , - NEUT# 2.05 [1.8 - 7.4] , - LYMPH# 1.49 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.35 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.09 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.02 [0 - 0.13] , - RDW-CV 18.1 [9.9 - 15.5] , - PDW* 11.4 [10 - 16.5] , - MPV 9.7 [6.5 - 14.0], K - 4.2 [3.5 - 5.1], Na - 140 [136 - 146], Proteina C reactiva - 0.59 [0 - 1], Uree - 27 [0 - 50], Vit. B12 - 295 [180 - 914], Ac Anti HBS - Anticorpi anti HBs* 95.39 [< 10 mIU/mL Nonreactiv >=10 mIU/mL Reactiv -] , - Anticorpi anti HBs Interpretare* [-], Ac HCV - Anticorpi anti HCV Interpretare Nonreactiv [Nonreactiv -], Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG - Reactiv (Index: 1.633) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -], Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM - Incert (Index: 0.992) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -]

18.06.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -], Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG - Reactiv (Index=1.763) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -], Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM - Reactiv (Index=1.264) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -]

19.06.2020

GOT - 139 [0 - 35], **GPT** - 185 [0 - 35], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 4.80 [3.9 - 11.1], - Hematii 4.12 [3.88 - 4.99], - Hemoglobina 9.4 [11.5 - 15.4], - Hematocrit 30.9 [36.0 - 48.0], - VEM 75.0 [81.0 - 99.0], - HEM 22.8 [25.0 - 33.0], - CHEM 30.4 [31.6 - 35.8], - Trombocite 304 [150 - 450], - NEUT% 54.8 [40 - 70], - LYMPH% 32.5 [20 - 40], - MONO% 10.2 [3.0 - 10.0], - EO% 1.5 [0 - 5], - BASO% 1.0 [0 - 2], - NEUT# 2.63 [1.8 - 7.4], - LYMPH# 1.56 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.49 [0.21 - 0.92], - EO# 0.07 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.05 [0 - 0.13], - RDW-CV 18.6 [9.9 - 15.5], - PDW* 12.4 [10 - 16.5], - MPV 10.4 [6.5 - 14.0], **Covid-19 (SARS-CoV-2)** - Detectabil [Nedetectabil -]

Examene paraclinice:	
EKG	
ECO	

 $\mathbf{R}\mathbf{x}$

T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 06.06.2020RGR. PULM. D=3.5 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr. Asimetrie toracic prin scolioza dorsala dextroconvexa. || T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 08.06.2020RG PULM D=3.5 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr. || T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 16 06 2020RGR PULMD= 3,7 Gym2Nu se vizualizeaza leziuni focale sau infiltrative pulmonar bilateral. SCD libere. Cord aorta radiologic normale.

Altele		

ALGOZONE 500MG X 20 CPR LABORMED \parallel ALINDOR 500MG*20CPR \parallel BIXTONIM XYLO 0.5MG/ML pic.naz. \parallel CEFUROXIMA 500MGX10CPR.FILM.(AUROBINDO) \parallel ERIDIAROM \parallel HIDRASEC 100MG*20CPS. \parallel KALETRA 200mg/50mg*120cpr.filmate \parallel LIVERPLUS 35MG - SILIMARINA BIOEEL \parallel MUCOVIM 200mg*20cps \parallel PARACETAMOL 500MG - MAGISTRA \parallel PARACETAMOL POLISANO 500MG*20CPR \parallel PLAQUENIL 200MG*60 compr.film. \parallel REFFLOR FORTE ADULTI * 10 CPS \parallel SARGENOR 1G \parallel SPAVERIN40MG 2BLX10CPS \parallel STOP TOXIN forte*30CPS \parallel VITAMINA C 1000mg*30cpr BERES

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Pacienta in varsta de 26 de ani, cunoscuta cu insuficienta aortica usoara, se interneaza in serviciul nostru cu diagnosticul de infectie cu SARS-CoV-2, confirmata in urma unui screening efectuat in cadrul serviciului IOCN (cod DSP: CJ/13968/2020).

Subiectiv pacienta acuza odinofagie, astenie debutate din data de 4.06.

Din ancheta epidemiologica retinem ca pacienta este asistenta medicala la IOCN si a intrat in contact cu caz confirmat cu infectie SARS-CoV-2 in data de 31.05.2020, motiv pentru care a fost testata; nu a fost vaccinata antigripal.

Obiectiv la internare: starea generala moderat influentata, afebrila, constienta, orientata temporo-spatial, tegumente si mucoase normal colorate, congestie faringiana minima, adenopatii submandibulare bilaterale, mobile cu planurile adiacente, fara sensibilitate la palpare, stabila hemodinamic si respirator (TA = 137/70 mmHg , AV = 101 b/min , SaO2 = 95 % in aa, FR= 16 resp/min, torace normal conformat mobil cu miscarile respiratorii, excursii toracice simetric, stetacustic pulmonar cu murmur vezicular prezent bilateral fara raluri supraadaugate, zgomote cardiace ritmice, bine batute, sincrone cu pulsul, pulsuri periferice perceptibile, abdomen mobil cu respiratia, fara sensibilitate spontana sau la palpare profunda/superficiala , fara modificari de tranzit intestinal, mictiuni fiziologice, spontane, manevra Giordano (-) bilateral, fara semne de iritatie meningeana, fara semne de focar neurologic.

Biologic: leucopenie, monocitoza discreta in valoare procentuala, anemie moderata hipocroma microcitara, feripriva, hiposideremie, sindrom inflmator cu CRP usor reactionat, hepatocitoloza moderata, fara afectarea functiei renale;

exsudat faringian fara streptococ Beta hemolitic.

Vitamina B12 in limite fiziologice.

Markeri antihepatita virala B si C, respectiv Ag HBs si anticorpi anti HCV nonreactiv) ; screening HIV nonreactiv.

rt PCR SARS-CoV-2, proba 1 DE CONFIRMARE (05.06.2020 efectuata in cadrul serviciului IOCN): Detectabil.

```
rt PCR SARS-CoV-2, proba 2 (12.06): Detectabil rt PCR SARS-CoV-2, proba 3 (16.06): Detectabil rt PCR SARS-CoV-2, proba 4 (19.06): Detectabil rt PCR SARS-CoV-2, proba 5 (19.06): Detectabil
```

IgM SARS CoV-2: 12.06: nonreactiv, 16.06-Incert 19.06 -reactiv cu un index de 1.26

IgG SARS CoV-2: 12.06: Reactiv;19.06 reactiv cu un index de 1.76

Radiografii toracice seriate(6.06, 8.06 si 16.06) efectuate pe parcursul internarii nu au evidentiat modificari patologie pleuro-pulmonare

Pe parcursul internarii a urmat tratament conform protocolului cu tratament imunomodulator cu Plaquenil cu doza de incarcare 2x400 mg /zi in prima zi , ulterior cu 200 mg /zi timp de 5 zile (din 8.06-12.06), tratament antiviral cu Kaletra 200 mg /50 mg(Lopinavir+Ritonavir)7 zile (incheiat in data de 14.06), tratament antibiotic po cu Cefuroxim 2x500 mg /zi timp de 7 zile, tratament simptomatic cu antipiretic la nevoie, mucolitic, hepatoprotector, cu evolutie favorabila.

In evolutie incepand cu data de 10.06 asociaza scaune diareice apoase, fara produse patologice, precedate de dureri abdominale colicative pentru care a urmat tratament simptomatic cu antidiareice si antispastice cu evolutie favorabila si normalizarea tranzitului intestinal.

Mentionam ca pacienta a fost izolata.

Se transfera cu stare generala ameliorata, in afebrilitate, subiectiv: anosmie, stabila hemodinamic si respirator, TA=117/87mmHg, AV=80 bpm, SaO2=99% aer atmosferic, biologic cu sindrom anemic moderat, feripriv, minim sindrom de hepatocitoliza, remisia sindromului inflamator, fara afectare renala, cu recomandarile:

Ultima schema terapeutica:

- 1. Vitamina C 1g 1-0-1
- 2. Stoptoxin 1-1-1
- 3. Sargenor f buvabile 1-0-1
- 4.Refflor cps 0-1-0

Tratament recomandat

- -transfer conform acordului cu Spitalul de Pneumoftiziologie si TBC "Leon Danielo"
- -continuarea tratamentului simptomatic: vitamina C, hepatoprotector, probiotic
- -efectuare RT PCR SARS COV 2- PROBA 6 in data 25.06.2020 (COD DSP CJ/13968/2020)
- -externare cu 2 teste RT PCR SARS COV 2 Nedetectabile efectuate la minim 24 de ore interval

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare Se completează obligatoriu una din cele două informatii: - S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia - Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar X Nu s-a eliberat prescriptie medicala Se completează obligatoriu una din cele două informatii: CCMAM 4169962 X S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia - Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar - Nu s-a eliberat concediu medical la externare Se completează obligatoriu una din cele două informatii: - S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu X Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar Se completează obligatoriu una din cele două informatii: - U S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu - X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar (cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet) Unitate judeteana de diabet zaharat: Nr. inregistrare al asiguratului: Data 22.06.2020 **Sef sectie: Medic curant:** Medic rezident: TOMOIAGA ALINA Conf. Dr. RADULESCU AMANDA

Medic specialist

Dr. Tomolaga Allna medic specialist boli infecțioase cod: E72956

Calea de transmitere:

Medic primar

Dr. AMANDA RADULESCU medic primar belignings

Utilizator: Radulescu Radulescu Statie: NEUROINFECTII13 Data tiparirii: 03.07.20 12:08

- prin asigurat
- prin posta

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;