

BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **ONAT GRIGORE**, nascut la data de **30.07.1949**, CNP / cod unic de asigurare **1490730120707**, Adresa: **Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.A.VLAICU Nr.48 Ap.6** a fost internat în serviciul nostru în perioada: **31.07.2020 21:11 - 01.01.1900 00:00**, FO: **18562 F.O.** / nr. din Registrul de consultatii **TERAPIE INTENSIVA 2** si se externeaza:

Diagnostic:

Motivale prezentarii

Anamneza

- factori de risc

Examen clinic

- general

- local

Examene de laborator:

01.08.2020

APTT - APTT (sec) 23.0 [22.1 - 28.1], - APTT (%) [-], **Creatinina** - 0.94 [0.7 - 1.4],
Glicemie - 241 [70 - 105], **GOT** - 51 [0 - 45], **GPT** - 73 [0 - 45], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 10.55 [3.7 - 9.5], - Hematii 4.65 [4.32 - 5.66], - Hemoglobina 13.1 [13.3 - 17.6], - Hematocrit 38.4 [39.0 - 51.0], - VEM 82.6 [82.0 - 98.0], - HEM 28.2 [25.0 - 33.0], - CHEM 34.1 [31.6 - 35.8], - Trombocite 513 [150 - 450], - NEUT% 91.4 [40 - 70], - LYMPH% 6.2 [20 - 40], - MONO% 2.4 [3.0 - 10.0], - EO% 0.0 [0 - 5], - BASO% 0.0 [0 - 2], - NEUT# 9.65 [1.5 - 6.6], - LYMPH# 0.65 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.25 [0.21 - 0.92], - EO# 0.00 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.00 [0 - 0.13], - RDW-CV 12.3 [9.9 - 15.5], - PDW* 9.6 [10 - 16.5], - MPV 9.1 [6.5 - 14.0], **LDH** - 390 [0 - 250], **Proteina C reactiva** - 7.29 [0 - 1], **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 15.2 [9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma) 56.3 [70 - 130], - INR (plasma) 1.36 [0.8 - 1.2], **Uree** - 85 [0 - 71], **VSH** - 46 [1 - 15]

03.08.2020

APTT - APTT (sec) 23.0 [22.1 - 28.1], - APTT (%) [-], **Creatinina** - 0.86 [0.7 - 1.4],
Determinare grup sangvin - O I [-], **Determinare Rh** - Pozitiv [-], **Fibrinogen** - 407 [180 - 400], **Fosfatasa alcalina** - 140 [40 - 130], **Fosfor** - 3.92 [2.5 - 4.5], **Gama GT** - 156 [0 - 60], **GOT** - 27 [0 - 45], **GPT** - 60 [0 - 45], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 17.00 [3.7 - 9.5], - Hematii 4.51 [4.32 - 5.66], - Hemoglobina 12.9 [13.3 - 17.6], - Hematocrit 37.3 [39.0 - 51.0], - VEM 82.7 [82.0 - 98.0], - HEM 28.6 [25.0 - 33.0], - CHEM 34.6 [31.6 - 35.8], - Trombocite 569 [150 - 450], - NEUT% 92.8 [40 - 70], - LYMPH% 4.3 [20 - 40], - MONO% 2.8 [3.0 - 10.0], - EO% 0.0 [0 - 5], - BASO% 0.1 [0 - 2], - NEUT# 15.78 [1.5 - 6.6], - LYMPH# 0.73 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.47 [0.21 - 0.92], - EO# 0.00 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.02 [0 - 0.13], - RDW-CV 12.2 [9.9 - 15.5], - PDW* 10.9 [10 - 16.5], - MPV 9.5 [6.5 - 14.0], **LDH** - 369 [0 - 250], **Magneziu** - 1.96 [1.7 - 2.6], **Proteina C reactiva** - 3.12 [0 - 1], **Proteine totale** - 6.46 [6.2 - 8.3], **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 14.8 [9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma) 58.9 [70 - 130], - INR (plasma) 1.32 [0.8 - 1.2], **Uree** - 72 [0 - 71], **Feritina** - 1120.9 [23.9 - 336.2], **Interleukina 6** - 3.19 [0 - 6.4], **Procalcitonina** - 0.16 ng/ml [-]

04.08.2020

Sumar + Sediment - Bilirubina negativ [negativ(<17umol/l) -] , - Urobilinogen normal [normal (<35umol/l) -] , - Cetona negativ [negativ (<1.5mmol/l) -] , - Acid ascorbic negativ [negativ (<0.2g/l) -] , - Glucoza 2.8 mmol/l [normal (<2.8mmol/l) -] , - Proteine negativ [negativ (<0.3g/l) -] , - Eritrocite negativ [negativ (<5Ery/ul) -] , - pH 6 [5 - 6] , - Nitriti negativ [negativ (<0.05mg/dl) -] , - Leucocite negativ [negativ (<5Leu/ul) -] , - Densitate 1.015 [1015 - 1025] , - Hematii eumorfe 0.20 [0.00 - 1.14] , - Leucocite 0.60 [0.0 - 2.05] , - Alte cristale 0.10 [0.00 - 1.36] , - Cristale oxalat de calciu monohidrat 0.00 [0.00 - 1.36] , - Cristale oxalat de calciu dihidrat 0.00 [0.00 - 1.36] , - Cristale fosfati tricalcici 0.00 [0.00 - 1.36] , - Cristale acid uric 0.00 [0.00 - 1.36] , - Cilindri hialini 0.40 [0.00 - 0.45] , - Alti cilindri patologici 0.00 [0.00 - 0.34] , - Cilindri granulosi 0.00 [0.00 - 0.34] , - Cilindri eritrocitari 0.00 [0.00 - 0.34] , - Cilindri leucocitari 0.00 [0.00 - 0.34] , - Cilindri grasosi 0.00 [0.00 - 0.34] , - Cilindri cerosi 0.00 [0.00 - 0.34] , - Celule epiteliale nescoamoase rotunde 0.10 [0.00 - 0.45] , - Celule epiteliale scuamoase plate 0.00 [0.00 - 1.14] , - Levuri 0.00 [0.00 - 0.68] , - Bacterii 15.70 [0.00 - 17.05] , - Filamente de mucus 20.60 [0.00 - 60.00]

05.08.2020

APTT - APTT (sec) 23.1 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-] , **Creatinina** - 0.72 [0.7 - 1.4] , **Feritina** - 1100.9 [23.9 - 336.2] , **Fosfataza alcalina** - 121 [40 - 130] , **Gama GT** - 141 [0 - 60] , **GOT** - 87 [0 - 45] , **GPT** - 147 [0 - 45] , **Hemoleucograma completa** - Leucocite 13.34 [3.7 - 9.5] , - Hematii 4.55 [4.32 - 5.66] , - Hemoglobina 12.8 [13.3 - 17.6] , - Hematocrit 38.4 [39.0 - 51.0] , - VEM 84.4 [82.0 - 98.0] , - HEM 28.1 [25.0 - 33.0] , - CHEM 33.3 [31.6 - 35.8] , - Trombocite 503 [150 - 450] , - NEUT% 89.5 [40 - 70] , - LYMPH% 5.2 [20 - 40] , - MONO% 5.2 [3.0 - 10.0] , - EO% 0.0 [0 - 5] , - BASO% 0.1 [0 - 2] , - NEUT# 11.93 [1.5 - 6.6] , - LYMPH# 0.70 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.69 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.00 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.02 [0 - 0.13] , - RDW-CV 12.2 [9.9 - 15.5] , - PDW* 10.6 [10 - 16.5] , - MPV 9.4 [6.5 - 14.0] , **Interleukina 6** - 2.02 [0 - 6.4] , **Proteina C reactiva** - 0.92 [0 - 1] , **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 14.5 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma) 61.0 [70 - 130] , - INR (plasma) 1.29 [0.8 - 1.2] , **Uree** - 62 [0 - 71]

07.08.2020

Creatinina - 0.77 [0.7 - 1.4] , **D-Dimeri** - 1.59 [0 - 0.55] , **Feritina** - 1271.9 [23.9 - 336.2] , **Fibrinogen** - 426 [180 - 400] , **Fosfataza alcalina** - 110 [40 - 130] , **Gama GT** - 128 [0 - 60] , **GOT** - 61 [0 - 45] , **GPT** - 236 [0 - 45] , **Hemoleucograma completa** - Leucocite 13.67 [3.7 - 9.5] , - Hematii 4.58 [4.32 - 5.66] , - Hemoglobina 13.1 [13.3 - 17.6] , - Hematocrit 38.6 [39.0 - 51.0] , - VEM 84.3 [82.0 - 98.0] , - HEM 28.6 [25.0 - 33.0] , - CHEM 33.9 [31.6 - 35.8] , - Trombocite 471 [150 - 450] , - NEUT% 89.1 [40 - 70] , - LYMPH% 5.8 [20 - 40] , - MONO% 5.0 [3.0 - 10.0] , - EO% 0.0 [0 - 5] , - BASO% 0.1 [0 - 2] , - NEUT# 12.18 [1.5 - 6.6] , - LYMPH# 0.79 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.69 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.00 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.01 [0 - 0.13] , - RDW-CV 12.1 [9.9 - 15.5] , - PDW* 10.8 [10 - 16.5] , - MPV 9.8 [6.5 - 14.0] , **Interleukina 6** - 2.01 [0 - 6.4] , **Proteina C reactiva** - 0.27 [0 - 1] , **Uree** - 65 [0 - 71]

10.08.2020

APTT - APTT (sec) 22.3 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-] , **Creatinina** - 0.73 [0.7 - 1.4] , **D-Dimeri** - 0.77 [0 - 0.55] , **Fibrinogen** - 216 [180 - 400] , **Fosfataza alcalina** - 93 [40 - 130] , **Gama GT** - 114 [0 - 60] , **GOT** - 61 [0 - 45] , **GPT** - 318 [0 - 45] , **Hemoleucograma completa** - Leucocite 12.54 [3.7 - 9.5] , - Hematii 4.24 [4.32 - 5.66] , - Hemoglobina 12.2 [13.3 - 17.6] , - Hematocrit 35.6 [39.0 - 51.0] , - VEM 84.0 [82.0 - 98.0] , - HEM 28.8 [25.0 - 33.0] , - CHEM 34.3 [31.6 - 35.8] , - Trombocite 391 [150 - 450] , - NEUT% 93.3 [40 - 70] , - LYMPH% 3.3 [20 - 40] , - MONO% 3.3 [3.0 - 10.0] , - EO% 0.0 [0 - 5] , - BASO% 0.1 [0 - 2] , - NEUT# 11.70 [1.5 - 6.6] , - LYMPH# 0.42 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.41 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.00 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.01 [0 - 0.13] , - RDW-CV 12.4 [9.9 - 15.5] , - PDW* 12.1 [10 - 16.5] , - MPV 10.2 [6.5 - 14.0] , **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 12.3 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma) 85.2 [70 - 130] , - INR (plasma) 1.08 [0.8 - 1.2] , **Uree** - 58.4 [0 - 71]

11.08.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -]

12.08.2020

Creatinina - 0.64 [0.7 - 1.4], **Fosfataza alcalina** - 78 [40 - 130], **Gama GT** - 106 [0 - 60], **GOT** - 47 [0 - 45], **GPT** - 271 [0 - 45], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 12.32 [3.7 - 9.5], - Hematii 4.20 [4.32 - 5.66], - Hemoglobina 12.0 [13.3 - 17.6], - Hematocrit 35.2 [39.0 - 51.0], - VEM 83.8 [82.0 - 98.0], - HEM 28.6 [25.0 - 33.0], - CHEM 34.1 [31.6 - 35.8], - Trombocite 379 [150 - 450], - NEUT% 87.0 [40 - 70], - LYMPH% 5.3 [20 - 40], - MONO% 7.6 [3.0 - 10.0], - EO% 0.0 [0 - 5], - BASO% 0.1 [0 - 2], - NEUT# 10.72 [1.5 - 6.6], - LYMPH# 0.65 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.94 [0.21 - 0.92], - EO# 0.00 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.01 [0 - 0.13], - RDW-CV 12.5 [9.9 - 15.5], - PDW* 12.3 [10 - 16.5], - MPV 10.3 [6.5 - 14.0], **Proteina C reactiva** - 0.11 [0 - 1], **Uree** - 50.3 [0 - 71]

Examen paraclinice:

EKG

ECO

Rx

T02101 - tomografia computerizata a toracelui ~ Rezultat: CT torace nativ:DLP= 347mGy*cmSe vizualizeaza multiple plaje extinse de "sticla mata", "crazy paving" si condensari pulmonare, distribuite preponderent periferic, in toti lobii pulmonari . Fara colectii pleurale sau pericardice. Exista imagini limfoganglionare mediastinale, infracentimetrice si cel putin o adenopatie infracarinar de 16mm in ax scurt. . Cord de dimensiuni pastrate, vase mari de calibru normal. In fereastra de os se constata modificari moderate de spondiloza dorsala si o leziune osteolitica de 6mm pe corpul vertebral D5, imprecis conturata, nespecifica dar potential suspecta daca exista context oncologic. Concluzii: Leziunile pulmonare descrise sunt inalt sugestive pentru o pneumonie Covid 19 cu afectare pulmonara de aproximativ 60%.

Altele

Tratament efectuat

ADDAMEL N 20*10ML || AMLODIPINA LPH 10 MG X 30 || APA DISTILATA PT.PREP.INJ. 500ML || ASPATOFORT 10ML || CEFORT 1GR CUTX10FLX10ML || CLEXANE 6000UI (60MG)/ 0,6ML * 10 SER. PRE. || CLONIDINA 0.15MG SINTOFARM || DEXAMETHASON NA.FOSF.8MG/2ML-100FIOLE - EPICO || DOXICICLINA 100 MG || ENAP 1.25MG/ML*5FI || GLUCOZA 5%250ML BRAUN || HEPA-MERZ 10/10ML || IMIPENEM/CILASTATIN 500MG/500MG pulb.sol.perf*10fl*20ml || KALETRA 200mg/50mg*120cpr.filmate || LACTECON 667G/L*200ML || LIVERPLUS 35MG - SILIMARINA BIOEEL || OLEUM PARAFINI || OMEZ 40 MG PULB.SOL.PERF.x 1FL ATI || OMEZ SOL.PERF.40MG || PARACETAMOL B BRAUN FLACON 10MG/ML EP 100ML || PLAQUENIL 200MG*60 compr.film. || RINGER 500ML || RINGER 500 ML - BRAUN || SER FIZIOLOGIC 0.9% - 100ML || SER FIZIOLOGIC 0.9%-500ML- BRAUN || SER FIZIOLOGIC0.9%250ML BRAUN RO || STOPTOXIN FORTE 3BLS*10CPS || SUPOZITOARE CU GLICERINA ADULTI || VANCOTEK 1G I.V.*1FL /1G PULB.PTR.SOL || VANCOTEK 1G I.V.*FLACON PTR.SOL.PERF.-AP.ATI || XILINA 10MG/ML SOL INJ*5FIOLE*10ML(ZENTIVA)

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

Tratament recomandat

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia
- ☐ Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicala

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia
- ☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat concediu medical la externare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

*conform contractului cadru/2014 - model scrisoare medicala/Bilet de iesire - anexa 43

- ☐ S-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu
- ☒ Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar

Se completează obligatoriu una din cele două informații:

- ☐ S-a eliberat prescripție medicală pentru dispozitive medicale în ambulatoriu
- ☒ Nu s-a eliberat prescripție medicală pentru dispozitive medicale în ambulatoriu deoarece nu a fost necesar

(cu viza Unității județene de implementare a programului, pentru diabet)

Unitate județeană de diabet zaharat:	
Nr. înregistrare al asiguratului:	

Data 01.01.1900

Sef sectie:

Medic curant:

Medic rezident:

CIOBANU CRISTINA

Medic specialist

Medic specialist

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta

*) Scrisoarea medicală se întocmește în două exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicală sau biletul de ieșire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externării, într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;