

Diagnostice:

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105;

E-mail: infectioasecj@yahoo.com web:

www.infectioasecluj.ro

INFECTIE SARS COV 2 FORMA ASIMPTOMATICA



BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **DEMETER ALINA-IOANA**, nascut la data de **06.08.1994**, CNP / cod unic de asigurare **2940806124938**, Adresa: **Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.AMURGULUI Nr.23 Ap.34** a fost internat in serviciul nostru in perioada: **07.08.2020 00:06 - 08.08.2020 12:45**, FO: **19080** F.O. / nr. din Registrul de consultatii **BOLI INFECTIOASE II-ADULTI** si se externeaza: **AMELIORAT**

COVID 19 VIRUS IDENTIFICAT SURDITATE	
Motivele prezentarii	
Anamneza	
- factori de risc	
Examen clinic - general	
<u>6</u>	
- local	
The second of the boundary	
Examene de laborator: 07.08.2020	
APTT - APTT (sec) 27.1 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Creatinina - 0.61 [0.5 - 0.9],	
D-Dimeri - 0.37 [0 - 0.55], Feritina - 30.0 [11.0 - 306.8], Glicemie - 73 [70 - 105], GOT - 15 [0 - 35], GPT - 12 [0 - 35], Hemoleucograma completa - Leucocite 9.3 [3.9 - 11.1] , - Hematii 4.45 [3.88 - 4.99] , - Hemoglobina 14.1 [11.5 - 15.4] , - Hematocrit 39.8 [36.0 - 48.0] , - VEM 89.4 [81.0 - 99.0] , - HEM 31.6 [25.0 - 33.0] , - CHEM 35.4 [31.6 - 35.8] , - RDW-CV% 12.3 [9.9 - 15.5] , - Trombocite 267 [150 - 450] , - MPV 8.3 [6.5 - 14.0] , - NEUT% 69.02 [40 - 70] , - LYMPH% 23.89 [20 - 40] , - MONO% 6.81 [3.0 - 10.0] , - EO% 0.13 [0 - 5] , - BASO% 0.15 [0 - 2] , - NEUT# 6.441 [1.8 - 7.4] , - LYMPH# 2.230 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.636 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.012 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.014 [0 - 0.13], K - 3.9 [3.5 - 5.1], LDH - 172 [0 - 250], Na - 135 [136 - 146], Proteina C reactiva - 0.00 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.3 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma) 103.2 [70 - 130] , - INR (plasma) 0.98 [0.8 - 1.2], Uree - 23 [0 - 50], VSH - 9 [1 - 20]	
Examene paraclinice: EKG	
ECO	
Rx T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 07.08.2020RG. PULMD=2.9 Gym2Fara modificari pleuro-pulmonare evidentiabile rgr. Altele	
······	
Tratament efectuat	

ACETILCISTEINA 200MG LAROPHARM || ALGOZONE 500MG X 20 CPR LABORMED || PARACETAMOL

500MG ZENTIVA*20CPR || VITAMINA C 1000MG+D3 2000UI*30CPR. FILM/ BERES

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Pacienta in varsta de 26 de ani cunoscuta cu surdo-mutitate (implant cohlear la varsta de 7 ani) pentru infectie SARS CoV2. Este contact cu caz confirmat, test RT PCR SARS CoV2 pozitiv, dar fara simptomatologie. Se interneaza pentru investigatii suplimentare.

Obiectiv la internare: pacienta cu stare generala buna, IMC=30, afebrila, tegumente si mucoase palide, stetacustic pulmonar si cardiac fara modificari patologice, echilibrata cardiac (TA= 125/77mmHg, AV=75bpm, SaO2=97% aa), abdomen moale, mobil cu respiratia, nedureros spontan si la palpare, tranzit intestinal prezent, fara organomegalii, loje renale libere, Giordano negativ bilateral, mictiuni fiziologice, fara semne de iritatie meningeana, fara semne de focar neurologic.

Paraclinic: hiponatremie, in rest fara modificari patologice.

Radiografia pulmonara este fara modificari pleuro-pulmonare patologice.

Proba 1 RT- PCR SarsCov2: 5.08.2020 decelabil

Pe parcursul internarii a urmat tratement cu simptomatice, ACC, vitamina C+D.

S-a interpretat cazul: COVID -19 forma asimptomatica.Pe parcursul internarii pacienta a fost in afebrilitate, fara simptomatologie motiv pentru care se decide intreruperea spitalizarii si continuarea izolarii la domiciliul cu supravegherea prin medicul de familie.

Se externeaza cu recomandarile din epicriza. A luat la cunostiinta si a semnat formularul de consimtamant conform protocolului.

Tratament recomandat

Conform Ordinului 1321/22.07.2020 se indica izolare la domicliu/locatia declarata pe o perioada de 10 zile de la externare . (din 09.08.2020- 118.08.2020) aceasta perioada nu se va parasi domiciliul/locatia declarata.

Acestia pot desfasura activitatile curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile, dupa incheierea perioadei de izolare.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeascvizitatori in perioada de izolare la domiciliu/locatia declarata.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

- -in timpul utiliztrebuie sa evitati atingerea mastii;
- -sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;
- -sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domicliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judeteana. In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare		
X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare		
Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii: - □ S-a eliberat prescriptie medicala, caz în care se va însc - □ Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost - □ Nu s-a eliberat prescriptie medicala Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii: - □ S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care - □ Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece - □ Nu s-a eliberat concediu medical la externare Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii: - □ S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la deoarece nu a fost necesar Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii: - □ S-a eliberat prescriptie medicalã pentru dispozitive medicale a fost necesar Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii: - □ S-a eliberat prescriptie medicalã pentru dispozitive medical in fost necesar	CCMAM 4169080 e se va înscrie seria si numarul acestuia ce nu a fost necesar domiciliu/paliative la domiciliu la domiciliu/paliative la domiciliu, nedicale in ambulatoriu	
viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru	ı diabet)	
Unitate judeteana de diabet zaharat:		
Nr. inregistrare al asiguratului:		

Sef sectie:

Data 08.08.2020

(cu

Medic curant: Medic rezident:

Sef Lucrari Dr. MUNTEAN MONICA Coordonator imunodepresie Dr. JIANU CRIST

Dr. MONICA MUNTBAN medic primar boli infectioase cod 828242 Medic primar

Dr. JIANU CRISTIAN

Medic Primar

Medic primar

Medic primar

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;