

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105;

E-mail: infectioasecj@yahoo.com web:



BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca COASA MARIA, nascut la data de 13.05.1959, CNP / cod unic de asigurare 2590513123137, Adresa: Jud.CLUJ Loc.Dej Str.GRIVITEI Nr.24 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 01.05.2020 05:01 - 15.05.2020 15:00, FO: 14282 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE III-ADULTI si se externeaza: AMELIORAT

Diagnostice:

INFECTIE CU SARS-COV-2 FORMA USOARA TRAHEOBRONSITA ACUTA HIPERTENSIUNE ARTERIALA ESENTIALA GRAD II RISC ADITIONAL MODERAT

Motivele prezentarii
Anamneza
- factori de risc
Examen clinic - general
- local
Examene de laborator:
01.05.2020
APTT - APTT (sec) 22.7 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Creatinina - 0.54 [0.5 - 0.9],
D-Dimeri - 0.19 [0 - 0.55], Fibrinogen - 396 [180 - 400], Glicemie - 105 [70 - 105], GOT -
22 [0 - 35], GPT - 30 [0 - 35], Hemoleucograma completa - Leucocite 5.6 [3.9 - 11.1] , -
Hematii 4.69 [3.88 - 4.99], - Hemoglobina 14.7 [11.5 - 15.4], - Hematocrit 42.3 [36.0 - 48.0
], - VEM 90.2 [81.0 - 99.0], - HEM 31.3 [25.0 - 33.0], - CHEM 34.7 [31.6 - 35.8], -
RDW-CV% 13.5 [9.9 - 15.5], - Trombocite 202 [150 - 450], - MPV 8.5 [6.5 - 14.0], -
NEUT% 67.38 [40 - 70] , - LYMPH% 20.84 [20 - 40] , - MONO% 10.00 [3.0 - 10.0] , -
EO% 0.98 [0 - 5] , - BASO% 0.80 [0 - 2] , - NEUT# 3.789 [1.8 - 7.4] , - LYMPH# 1.172 [
1.1 - 3.5] , - MONO# 0.562 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.055 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.045 [0 -
0.13], LDH - 200 [0 - 250], Proteina C reactiva - 0.33 [0 - 1], Timp de protrombina - PT
(sec) (plasma) 10.0 [8.9 - 13.1], - PT (%) (plasma) 122.0 [70 - 130], - INR (plasma) 0.91 [
0.8 - 1.2], Uree - 31.4 [0 - 50], VSH - 2 [1 - 20]
11.05.2020
Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -]
13.05.2020
APTT - APTT (sec) 22.0 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Creatinina - 0.65 [0.5 - 0.9],
D-Dimeri - 0.24 [0 - 0.55], Fibrinogen - 433 [180 - 400], Glicemie - 79 [70 - 105], GOT -
20 [0 - 35], GPT - 43 [0 - 35], Hemoleucograma completa - Leucocite 5.88 [3.9 - 11.1] , -
Hematii 4.50 [3.88 - 4.99], - Hemoglobina 14.1 [11.5 - 15.4], - Hematocrit 38.8 [36.0 - 48.0
], - VEM 86.2 [81.0 - 99.0], - HEM 31.3 [25.0 - 33.0], - CHEM 36.3 [31.6 - 35.8], -
Trombocite 222 [150 - 450], - NEUT% 54.2 [40 - 70], - LYMPH% 37.9 [20 - 40], -
MONO% 6.6 [3.0 - 10.0] , - EO% 1.0 [0 - 5] , - BASO% 0.3 [0 - 2] , - NEUT# 3.18 [1.8 -
7.4], - LYMPH# 2.23 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.39 [0.21 - 0.92], - EO# 0.06 [0.00 - 0.67], -

BASO# 0.02 [0 - 0.13], - RDW-CV 12.4 [9.9 - 15.5], - PDW* 11.7 [10 - 16.5], - MPV

 $10.3 \ [\ 6.5 - 14.0 \], \ \textbf{LDH} - 192 \ [\ 0 - 250 \], \ \textbf{Proteina} \ \textbf{C} \ \textbf{reactiva} - 0.87 \ [\ 0 - 1 \], \ \textbf{Timp de} \\ \textbf{protrombina} - PT \ (sec) \ (plasma) \ 9.5 \ [\ 9.4 - 13.6 \], - PT \ (\%) \ (plasma) \ 130.0 \ [\ 70 - 130 \], - INR \\ (plasma) \ 0.81 \ [\ 0.8 - 1.2 \], \ \textbf{Uree} - 34 \ [\ 0 - 50 \], \ \textbf{VSH} - 14 \ [\ 1 - 20 \], \ \textbf{Anticorpi anti} \\ \textbf{SARS-CoV-2 IgG} - \text{Nonreactiv} \ (Index=0.718) \ [\ Index < 0.8 \ Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 \ Incert > \\ = 1.2 \ Reactiv - \], \ \textbf{Anticorpi anti} \ \textbf{SARS-CoV-2 IgM} - Reactiv \ (Index=1.994) \ [\ Index < 0.8 \ Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 \ Incert > \\ = 1.2 \ Reactiv - \]$

Examene paraclinice:
EKG
ECO

 $\mathbf{R}\mathbf{x}$

T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 01.05.2020RG PULM D= 3.6Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr. \parallel T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 07.05.2020RGR PULM D=4.2 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr. \parallel T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 15.05.2020RGR PULM D=3.7 Gym2Comparativ cu examinarea din 07.05 se constata un desen interstitial mai accentuat infrahilar in dreapta.Fara focare de condensare.SCD libere.

Altele

Tratament efectuat

ACETILCISTEINA 200MG Laropharm || ALGOCALMIN (R) 500MGX20CPR ZENTIVA || ALGOZONE 500MG X 20 CPR LABORMED || KALETRA 200mg/50mg*120cpr.filmate || LIVERPLUS 35MG - SILIMARINA BIOEEL || MUCOVIM 200mg*20cps || PARACETAMOL 500MG - MAGISTRA || SARGENOR 1G || SOL. CONTRA AFTELOR || VITAMINA C 1000mg*30cpr BERES

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -]

Pacienta in varsta de 60 de ani, cunoscuta cu HTAE (sub tratament cu Metoprolol, Nebilet, Preductal), fara istoric de calatorie recenta. Se prezinta in serviciul nostru acuzand tuse seaca, odinofagie, disfagie, astenie, mialgii, fara ameliorare sub tratament cu simptomatice, cu debut brusc in data de 29.04.2020. Mentionam ca pacienta locuieste in aceeasi gospodarie cu nora (caz confirmat Covid-19).

Din ancheta epidemiologica retinem ca nu a fost vaccinata antigripal, nu a avut contact apropiat cu persoane cu simptome caracteristice unei infectii respiratorii acute, in perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor. Mentionam ca pacienta nu a vizitat unitati sanitare in perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor. A prezentat contact cu un caz confirmat in perioada 14 zile anterioare debutului simptomelor (nora). Nu a vizitat in perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor vreun targ/piata de animale vii.

Obiectiv la internare: starea generala mediu influentata, afebrila, constienta, orientata temporo-spatial, tegumente si mucoase: palide, uscate, examen faringian: aspect normal, stabila hemodinamic si respirator (TA = 118/83 mmHg , AV = 75 b/min , SatO2= 95% in aa, FR= 13 resp/min), auscultatia cardio-pulmonara fara particularitati, abdomen liber, elastic, mobil cu miscarile respiratorii, tesut adipos normal reprezentat, nedureros la palpare superficiala/profunda, fara modificari de tranzit intestinal, mictiuni fiziologice, spontane, fara semne de iritatie meningeana, fara semne de focar neurologic.

Biologic: in limite fiziologice.

PCR SARS-CoV-2, proba 1 (30.04.2020): Detectabil.

PCR SARS-CoV-2, proba 2 (12.05.2020): Detectabil.

PCR SARS-CoV-2, proba 3 (14.05.2020): Detectabil

RADIOGRAFIA TORACICA (01.05.2020): "Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente radiografic."

Rx. pulmonara control (07.05.2020): "Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente radiografic."Radiografia pulmonara din 15.05 evidentiaza o usoara accentuare a desenului interstitial bazal drept, posibuila suprapunere de parti moi?

Pe parcursul internarii a urmat tratament cu antitermice, antitusive, antivirale (Kaletra 200mg/50mg

2x2tb/zi timp de 12 zile), simptomatice, protectie hepatica, cu evolutie lent favorabila, cu remiterea simptomatologiei clinice. Mentionam ca pacienta a fost izolata.

Se transfera la Spitalul de Recuperare cu starea generala ameliorata, in afebrilitate, stabila hemodinamic si respirator, cu recomandarile:

Tratament recomandat

1.Regim hiposodat, hipolipidic.

2. Tratament cu:

NOLIPREL 5/1.25 mg 1-0-0 tb/zi

METOPROLOL 50 mg 1/2-0-1/2 tb/zi

VITAMINA C 1000 mg 1-0-1 tb/zi

- 3. Radiografie pulmonara in 18.05.2020
- 4.Repetare RT PCR SARS-COV 2 in 18.05.2020 COD CAZ CJ/5158/2020.
- 5.Se externeaza vindecata in momentul in care exista doua teste RT PCR SARS-COV 2 negative recoltate la 24 ore.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare

•		
X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare		
Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii - □ S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se v - □ Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu - ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicala Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii - □ S-a eliberat concediu medical la externare, caz în - □ Nu s-a eliberat concediu medical la externare dec - ☒ Nu s-a eliberat concediu medical la externare Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii - □ S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medical - ☒ Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medical - ☒ Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medical - ☒ S-a eliberat prescriptie medicalã pentru dispozitir - □ S-a eliberat prescriptie medicalã pentru dispozitir	a înscrie seria si numarul acesteia a fost necesar : care se va înscrie seria si numarul acestuia barece nu a fost necesar : e la domiciliu/paliative la domiciliu cale la domiciliu/paliative la domiciliu, : ve medicale in ambulatoriu	
- X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece		
nu a fost necesar		
viza Unitatii judetene de implementare a programului, pe	entru diabet)	
Unitate judeteana de diabet zaharat:		
Nr. inregistrare al asiguratului:		

Data 15.05.2020

(cu

Sef sectie:

Conf. Dr. RADULESCU AMANDA

Medic primar

Dr. AMANDA RADULESCU medic primar bylicifectioase și epidenfologii cod 048773 **Medic curant:**

Medic rezident:

Dr. BRAN ALINA

Dr. BRAN ALINA medic primar boli infectioase competență ecopratia cod/21/23/1

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

Calea de transmitere:	
prin asigurat	
prin posta	

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;