

BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **OLTEAN CLAUDIA MARIANA**, nascut la data de **23.09.1972**, CNP / cod unic de asigurare **2720923120698**, Adresa: **Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.RASARITULUI Nr.100 Ap.8** a fost internat in serviciul nostru in perioada: **31.07.2020 21:01 - 07.08.2020 15:55**, FO: **18560 F.O.** / nr. din Registrul de consultatii **BOLI INFECTIOASE II-ADULTI** si se externeaza: **AMELIORAT**

Diagnostic:

PNEUMONIE ACUTA
INFECTIE COVID-19 FORMA SEVERA
INSUFICIENTA RESPIRATORIE ACUTA
HIPERTENSIUNE ARTERIALA ESENTIALA

Motivale prezentarii

Anamneza

- factori de risc

Examen clinic

- general

- local

Examine de laborator:

01.08.2020

APTT - APTT (sec) 21.5 [22.1 - 28.1], - APTT (%) [-], **Creatinina** - 0.68 [0.5 - 0.9],
Feritina - 177.6 [11.0 - 306.8], **Fibrinogen** - 407 [180 - 400], **Fosfataza alcalina** - 57 [35 - 105], **Gama GT** - 45 [0 - 50], **Glicemie** - 108 [70 - 105], **GOT** - 25 [0 - 35], **GPT** - 30 [0 - 35], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 3.36 [3.9 - 11.1], - Hematii 4.15 [3.88 - 4.99], - Hemoglobina 12.5 [11.5 - 15.4], - Hematocrit 36.4 [36.0 - 48.0], - VEM 87.7 [81.0 - 99.0], - HEM 30.1 [25.0 - 33.0], - CHEM 34.3 [31.6 - 35.8], - Trombocite 125 [150 - 450], - NEUT% 65.5 [40 - 70], - LYMPH% 27.1 [20 - 40], - MONO% 7.1 [3.0 - 10.0], - EO% 0.0 [0 - 5], - BASO% 0.3 [0 - 2], - NEUT# 2.20 [1.8 - 7.4], - LYMPH# 0.91 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.24 [0.21 - 0.92], - EO# 0.00 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.01 [0 - 0.13], - RDW-CV 12.1 [9.9 - 15.5], - PDW* 13.6 [10 - 16.5], - MPV 11.6 [6.5 - 14.0], **K** - 3.2 [3.5 - 5.1], **LDH** - 224 [0 - 250], **Na** - 143 [136 - 146], **Proteina C reactiva** - 1.62 [0 - 1], **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 12.6 [9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma) 80.7 [70 - 130], - INR (plasma) 1.11 [0.8 - 1.2], **Uree** - 23 [0 - 50], **VSH** - 21 [1 - 20], **D-Dimeri** - 0.19 [0 - 0.55]

03.08.2020

APTT - APTT (sec) 22.7 [22.1 - 28.1], - APTT (%) [-], **Feritina** - 318.0 [11.0 - 306.8],
Fibrinogen - 446 [180 - 400], **Glicemie** - 97 [70 - 105], **GOT** - 85 [0 - 35], **GPT** - 83 [0 - 35], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 4.42 [3.9 - 11.1], - Hematii 4.17 [3.88 - 4.99], - Hemoglobina 12.6 [11.5 - 15.4], - Hematocrit 36.7 [36.0 - 48.0], - VEM 88.0 [81.0 - 99.0], - HEM 30.2 [25.0 - 33.0], - CHEM 34.3 [31.6 - 35.8], - Trombocite 152 [150 - 450], - NEUT% 57.7 [40 - 70], - LYMPH% 31.0 [20 - 40], - MONO% 11.1 [3.0 - 10.0], - EO% 0.0 [0 - 5], - BASO% 0.2 [0 - 2], - NEUT# 2.55 [1.8 - 7.4], - LYMPH# 1.37 [1.1 - 3.5], -

MONO# 0.49 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.00 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.01 [0 - 0.13] , - RDW-CV 12.4 [9.9 - 15.5] , - PDW* 15.4 [10 - 16.5] , - MPV 11.7 [6.5 - 14.0], **Interleukina 6** - 19.34 [0 - 6.4], **K** - 3.7 [3.5 - 5.1], **LDH** - 323 [0 - 250], **Na** - 145 [136 - 146], **Proteina C reactiva** - 2.55 [0 - 1], **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 12.7 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma) 79.2 [70 - 130] , - INR (plasma) 1.11 [0.8 - 1.2], **D-Dimeri** - 0.19 [0 - 0.55]

05.08.2020

APTT - APTT (sec) 20.5 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], **Feritina** - 296.8 [11.0 - 306.8], **Glicemie** - 92 [70 - 105], **GOT** - 30 [0 - 35], **GPT** - 48 [0 - 35], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 3.94 [3.9 - 11.1] , - Hematii 3.90 [3.88 - 4.99] , - Hemoglobina 11.7 [11.5 - 15.4] , - Hematocrit 34.9 [36.0 - 48.0] , - VEM 89.5 [81.0 - 99.0] , - HEM 30.0 [25.0 - 33.0] , - CHEM 33.5 [31.6 - 35.8] , - Trombocite 179 [150 - 450] , - NEUT% 60.8 [40 - 70] , - LYMPH% 28.7 [20 - 40] , - MONO% 10.2 [3.0 - 10.0] , - EO% 0.0 [0 - 5] , - BASO% 0.3 [0 - 2] , - NEUT# 2.40 [1.8 - 7.4] , - LYMPH# 1.13 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.40 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.00 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.01 [0 - 0.13] , - RDW-CV 12.3 [9.9 - 15.5] , - PDW* 14.5 [10 - 16.5] , - MPV 11.7 [6.5 - 14.0], **Interleukina 6** - 8.39 [0 - 6.4], **K** - 3.3 [3.5 - 5.1], **LDH** - 251 [0 - 250], **Na** - 145 [136 - 146], **Proteina C reactiva** - 2.74 [0 - 1], **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 11.9 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma) 91.8 [70 - 130] , - INR (plasma) 1.03 [0.8 - 1.2]

06.08.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -]

Examen paraclinice:

EKG

ECO

Rx

T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 03.08.2020RGR.PULM.D=5.4 Gym2Mic infiltrat alveolar de 25 mm paracardiac in stanga.Minima colectie pleurala la nivelul SCD in stanga. SCD drept liber. || T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 06.08.2020RG. PULM.-D= 4.8Gym2Fata de rgr din 3.08: se regaseste infiltratul alveolar de mici dimensiuni la nivelul unghiului cardio-franic stang.Fara alte leziuni active pleuro-pulmonare nou aparute, decelabile rgr.

Altele

Tratament efectuat

ALGOZONE 500MG X 20 CPR LABORMED || BROMHEXIN MAGISTRA 8MG*20CPR || CEFORT 1g PULB.SOL.INJ/PERF/10ml*10fl || CEFORT 1GR CUTX10FLX10ML || CLEXANE 4000UI(40MG)/0.4ML sol.inj*10ser.pre. || CLEXANE 6000UI (60MG)/ 0,6ML * 10 SER. PRE. || CODEINA FOSFAT 15MG - LABORMED || DESLORATADINA AUROBINDO 5MG*30CPR.FILM. || DEXAMETHASON NA.FOSF.8MG/2ML-100FIOLE - EPICO || FRAXIPARINE 0.4ML 3800 UI || GLUCOSE 5%-500ML -BRAUN || HYDROXYCHLOROQUINE SULPHATE 200MG*100CPR - AP. IERE || KALETRA 200mg/50mg*120cpr.filmate || LIVERPLUS 35MG - SILIMARINA BIOEEL || LOPINAVIR and RITONAVIR 200/50mg - AP.IERE || PARACETAMOL 500MG ZENTIVA*20CPR || PLAQUENIL 200MG*60 compr.film. || SER FIZIOLOGIC 0.9% - 100ML || VITAMINA C 1000mg*30cpr BERES

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

EPICRIZA

Pacienta in varsta de 47 de ani, cunoscuta in antecedente cu HTA (in tratament cu Enalapril 10mg 1/2-0-1/2), fibrom uterin, histerectomie (2015), chist ovarian operat, se interneaza via CPU V, unde se prezinta acuzand febra (din data de 25.07.2020), anosmie, ageuzie, odinofagie si tuse seaca (din data de 30.07.2020).

Din ancheta epidemiologica retinem faptul ca afirmativ nu a intrat in contact cu caz suspect sau confirmat COVID-19. Nu a vizitat unitati sanitare cu 14 zile anterior internarii.

Obiectiv la internare prezinta stare generala influentata, tegumente normal colorate, normal hidratate, mucoase normal hidratate, torace normal conformat, murmur vezicular inasprit, raluri crepitante supraadaugate bazal stanga, SpO2:90%aa, arie precordiala normal conformata, zgomote cardiace ritmice, bine batute, fara sufluri supraadaugate, TA:110/70mmHg, AV:90bpm, PaO2/FiO2 286,

abdomen liber, fara sensibilitate la palpare, ficat la rebord, splina nepalpabila, loje renale libere, mictiuni spontane fiziologice, fara semne de iritatie meningeana sau focar neurologic.
Biologic la internare prezinta usoara leucopenie, trombocitopenie usoara, VSH crescut, fibrinogen reactionat, hiperglicemie, sindrom inflamator prezent (CRP:1,62 mg/dl), hipopotasemie usoara (K:3,2 mEq/l). Feritina :318 ng/ml, Interleukina-6:19,34 pg/ml.(04.08.2020).
TEST 1 RT-PCR SARS COV2: DETECTABIL (30.07.2020)
TEST 2 RT-PCR SARS COV2: DETECTABIL (07.08.2020)

In data de 03.08.2020 a efectuat o radiografie pulmonara care a relevat infiltrat alveolar de 25 mm paracardiac in stanga. Minima colectie pleurala la nivelul SCD in stanga. Avand in vedere insuficienta respiratorie, pacienta este incadrata ca forma severa covid-19 si se initiaza tratament antibiotic cu Cefort 1g 1x1/zi timp de 8 zile, Plaquenil 200mg 1x1/zi timp de 8 zile, Kaletra 200mg 2x2/zi timp de 8 zile, Dexametazona 8mg 2f/zi timp de 3 zile, tratament profilactic anticoagulant Clexane 0,4 mg/zi si simptomatice, iar evolutia clinica lent favorabila, ameliorarea parametrilor respiratori si aspectului radiologic.

In data de 06.08.2020 s-a efectuat o radiografie pulmonara de control care a regasit infiltratul alveolar de mici dimensiuni la nivelul unghiului cardio-frenic stang. Fara alte leziuni active pleuro-pulmonare nou aparute.

Tratament recomandat

- se transfera la CI Recuperare pt continuarea tratamentului si monitorizarii
- la momentul transferului prezinta SaO2 de 93 in aa, cu necesar de oxigenoterapie pe canula nazala (2-4l/min)
- continuarea tratamentului cu Plaquenil 2x1 tb/zi, Kaletra 2x2 tb/zi, Cefort 2 g/zi inca 2 zile; Clexane 0,4 ml/zi pana la externare, simptomatice
- necesita reevaluare radiologica in 10.08.2020.
- s-a eliberat CM pe perioada 31.07.2020-07.08.2020

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare

X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia
- ☐ Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicala

Se completează obligatoriu una din cele două informatii: CCMAM 4945368,CCMAM 4945369

- ☒ S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia
- ☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar
- ☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu
- ☒ Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar

(cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet)

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

*conform contractului cadru/2014 - model scrisoare medicala/Bilet de iesire - anexa 43

Unitate judeteana de diabet zaharat:	
Nr. inregistrare al asiguratului:	

Data 07.08.2020

Sef sectie:

Sef Lucrari Dr. MUNTEAN MONICA

Medic curant:

Sef Lucrari Dr. MUNTEAN MONICA

Medic rezident:

Dr. MONICA MUNTEAN
medic primar boli infectioase
cod 828242

Dr. MONICA MUNTEAN
medic primar boli infectioase
cod 828242

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;