

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105;

E-mail: infectioasecj@yahoo.com web: www.infectioasecluj.ro



BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **BUZILA LORIN**, nascut la data de **23.03.1997**, CNP / cod unic de asigurare **1970323070016**, Adresa: **Jud.BOTOSANI Loc.Botosani Str.PICTORULUI Nr.14 Ap.13** a fost internat in serviciul nostru in perioada: **30.05.2020 01:05 - 06.06.2020 17:41**, FO: **15427** F.O. / nr. din Registrul de consultatii **BOLI INFECTIOASE III-ADULTI** si se externeaza: **VINDECAT**

Diagnostice:

EKG

SARS-COV-2 FORMA USOARA, ASIMPTOMATIC

Motivele prezentarii			
Anamneza			
- factori de risc			
Examen clinic - general			
- local			
Examene de laborator:			
02.06.2020			
Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -], Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG -			
$Incert \ (Index=0.807) \ [\ Index<0.8\ Nonreactiv>=0.8\ -<1.2\ Incert>=1.2\ Reactiv\ -\], \ \textbf{Anticorpi}$			
anti SARS-CoV-2 IgM - Reactiv (Index=1.520) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert >			
=1.2 Reactiv -]			
04.06.2020			
Covid-19 (SARS-CoV-2) - Nedetectabil [Nedetectabil -]			
05.06.2020			
Covid-19 (SARS-CoV-2) - Nedetectabil [Nedetectabil -]			
30.05.2020			
Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -]			
31.05.2020			
APTT - APTT (sec) 27.1 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Creatinina - 0.69 [0.7 - 1.2],			
D-Dimeri - 0.19 [0 - 0.55], Feritina - 93.3 [23.9 - 336.2], Fibrinogen - 246 [180 - 400],			
Glicemie - 82 [70 - 105], GOT - 19 [0 - 45], GPT - 19 [0 - 45], Hemoleucograma			
completa - Leucocite 8.57 [3.7 - 9.5] , - Hematii 4.94 [4.32 - 5.66] , - Hemoglobina 15.3 [
13.3 - 17.6], - Hematocrit 44.5 [39.0 - 51.0], - VEM 90.1 [82.0 - 98.0], - HEM 31.0 [25.0 -			
33.0], - CHEM 34.4 [31.6 - 35.8], - Trombocite 207 [150 - 450], - NEUT% 63.3 [40 - 70]			
, - LYMPH% 22.8 [20 - 40] , - MONO% 11.1 [3.0 - 10.0] , - EO% 2.3 [0 - 5] , - BASO% 0.5 [0 - 2] , - NEUT# 5.43 [1.5 - 6.6] , - LYMPH# 1.95 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.95 [0.21 - 0.92			
], - EO# 0.20 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.04 [0 - 0.13], - RDW-CV 12.6 [9.9 - 15.5], -			
PDW* 17.2 [10 - 16.5] , - MPV 12.2 [6.5 - 14.0], LDH - 158 [0 - 250], Proteina C reactiva			
- 0.05 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 10.3 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma)			
127.3 [70 - 130] , - INR (plasma) 0.89 [0.8 - 1.2], Uree - 28 [0 - 50], VSH - 11 [1 - 15]			
Examene paraclinice:			

ECO	
Rx	
	T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 03.06.2020RGR PULM D=4 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr.
Altele	

Tratament efectuat

ENALAPRIL 10MG TERAPIA || PARACETAMOL 500MG - MAGISTRA || PARACETAMOL B BRAUN FLACON 10MG/ML EP 100ML || SARGENOR 1G || VITAMINA C 1000mg*30cpr BERES

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Pacient in varsta de 23 de ani, fara APP cunoscute. Mentionam ca pacientul este asimptomatic. Din ancheta epidemiologica retinem ca nu a fost vaccinat antigripal, nu a avut contact apropiat cu persoane cu simptome caracteristice unei infectii respiratorii acute, in perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor. Mentionam ca pacientul nu a vizitat unitati sanitare in perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor. Pacientul a prezentat contact cu un caz confirmat in perioada 14 zile anterioare debutului simptomelor (tatal). Nu a vizitat in perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor vreun targ/piata de animale vii.

Obiectiv la internare: starea generala buna, afebril, constient, orientat temporo-spatial, tegumente si mucoase: normal colorate, examen faringian: aspect normal, stabil hemodinamic si respirator (TA = 120/70 mmHg, AV = 90 b/min, SaO2 = 98 % in aa, FR= 17 resp/min, auscultatia cardio-pulmonara fara particularitati, abdomen liber, elastic, mobil cu miscarile respiratorii, tesut adipos normal reprezentat, sensibil la palpare difuz, predominant in epigastru, fara modificari de tranzit intestinal, mictiuni fiziologice, spontane, fara semne de iritatie meningeana, fara semne de focar neurologic. Biologic: in limite fiziologice.

PCR SARS-CoV-2, proba 1 (27.05.2020): Detectabil

PCR SARS-CoV-2, proba 2 (31.05.2020): Detectabil.

PCR SARS-CoV-2, proba 3 (05.06.2020): NEDETECTABIL

PCR SARS-CoV-2, proba 4 (06.06.2020): NEDETECTABIL.

Radiografie toracica (03.06.2020): "Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr."

Pe parcursul internarii a urmat tratament cu antitermic, simptomatice. Mentionam ca pacientul a fost izolat.

Se externeaza cu starea generala ameliorata, in afebrilitate, stabil hemodinamic si respirator, cu recomandarile:

Tratament recomandat

Ce mde igienindividualtrebuie srespecte persoanele externate la domiciliu?

- -Sevite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuindaceste posibil, sse izoleze camerseparatcu baie separat
- ! Dacse foloseaceeabaie, aceasta va fi dezinfectatdupfolosire, se va dezinfecta toaleta toate obiectele atinse (inclusiv clanDezinfectarea se va face cu solupe bazde clor (Domestos) sau alcool (min 70 %).
- -Snu primeascvizitatori perioada de autoizolare la domiciliu.
- -Sse spele pe mcu apstimp de cel pu20 de secunde, ori de cori este necesar (duputilizarea toaletei, pregmesei, etc).
- -Scuresdezinfecteze zilnic toate suprafepe care le atinge frecvent (ex: mese, clan obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuvetalte obiecte care pot fi atinse de alte persoane).
- -Sacopere gura nasul cu de unicfolosinsau cu o atunci estr sau tusau sstrstuplica cotului. Batista se aruncimediat la gunoi, sac de plastic, dupcare se spalpe meu apstimp de 20 de secunde.
- -Spoarte mascese cu alte persoane.

Purtarea meste una dintre mde prevenire limitare pentru ranumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinatde noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei mnu este suficientpentru a asigura un nivel adecvat de protecar trebui adoptate alte mla fel de relevante. Folosirea mtrebuie combinatcu igiena adecvata mcu alte mde

prevenire control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

! timpul utiliztrebuie sevitaatingerea m

!smasca folosind tehnica adecvat(nu atingepartea din faci din spate), acurmatde spIMEDIATa mcu aps

!snu reutilizamde unicfolosinMasca se schimbla maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare		
X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare		
Se completează obligatoriu una din cele două informati S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se v Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu X Nu s-a eliberat prescriptie medicala Se completează obligatoriu una din cele două informati S-a eliberat concediu medical la externare, caz în Nu s-a eliberat concediu medical la externare decenic Nu s-a eliberat concediu medical la externare Se completează obligatoriu una din cele două informati S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medical Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medical Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medical S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispoziti Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispoziti	ra înscrie seria si numarul acesteia a fost necesar i: n care se va înscrie seria si numaru parece nu a fost necesar i: le la domiciliu/paliative la domicilicale la domiciliu/paliative la domiciliu/paliative la domicilicale la domiciliu/paliative la domiciliu/paliative la domiciliu/paliative la domiciliu/paliative la domicilicale la domiciliu/paliative la domicilicale la domiciliu/paliative la domicilicale la domiciliu/paliative la domiciliu/paliative la domicilicale la domiciliu/paliative la domiciliu/p	ul acestuia liu niciliu,
Unitate judeteana de diabet zaharat:		
Nr. inregistrare al asiguratului:		
Data 06.06.2020		
Sef sectie:	Medic curant:	Medic rezident:
Conf. Dr. RADULESCU AMANDA	Dr. BRAN ALINA	
Medic primar		
Dr. AMANDA PADULESCU medic primar beligniectionse și epidenficiose cod 048773	Dr. BRAN ALINA medic primar boli infectioase competență econfeiie poporată cod/2023//	
Calea de transmitere:		
- prin asigurat		
- prin posta		

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii, într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

*conform contractului cadru/2014 - model scrisoare medicala/Bilet de iesire - anexa 43