

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105;

E-mail: infectioasecj@yahoo.com web: www.infectioasecluj.ro



## BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA \*)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca MAIER BIANCA-IOANA, nascut la data de 26.04.1989, CNP / cod unic de asigurare 2890426314009, Adresa: Jud.CLUJ Loc.Gilau Str.REPUBLICII Nr.9 Ap.13 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 06.08.2020 20:22 - 10.08.2020 15:00, FO: 19069 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE III-ADULTI si se externeaza: AMELIORAT

## Diagnostice:

COVID-19 FORMA MEDIE (COD DSP CJ 34466/2020)
PNEUMONIE ACUTA BILATERALA DE ETIOLOGIE VIRALA
NEOPLASM MAMAR DREPT cT3N0M1 (determinari secundare hepatice si osoase),
CHIMIOTERAPIE SI HORMONOTERAPIE IN CURS

Motivele prezentarii
Anamneza
- factori de risc
Examen clinic - general
- local
Examene de laborator:         07.08.2020         APTT - APTT (sec) 22.0 [ 22.1 - 28.1 ] , - APTT (%) [ - ], Creatinina - 0.57 [ 0.5 - 0.9 ],         D-Dimeri - 0.82 [ 0 - 0.55 ], Feritina - 24.5 [ 11.0 - 306.8 ], Fibrinogen - 284 [ 180 - 400 ],         Glicemie - 91 [ 70 - 105 ], GOT - 19 [ 0 - 35 ], GPT - 13 [ 0 - 35 ], Hemoleucograma         completa - Leucocite 2.77 [ 3.9 - 11.1 ] , - Hematii 3.19 [ 3.88 - 4.99 ] , - Hemoglobina 10.2 [         11.5 - 15.4 ] , - Hematocit 29.5 [ 36.0 - 48.0 ] , - VEM 92.5 [ 81.0 - 99.0 ] , - HEM 32.0 [ 25.0 - 33.0 ] , - CHEM 34.6 [ 31.6 - 35.8 ] , - Trombocite 271 [ 150 - 450 ] , - NEUT% 42.3 [ 40 - 70 ] , - LYMPH% 49.8 [ 20 - 40 ] , - MONO% 6.1 [ 3.0 - 10.0 ] , - EO% 1.4 [ 0 - 5 ] , - BASO% 0.4 [ 0 - 2 ] , - NEUT# 1.17 [ 1.8 - 7.4 ] , - LYMPH# 1.38 [ 1.1 - 3.5 ] , - MONO# 0.17 [ 0.21 - 0.92 ] , - EO# 0.04 [ 0.00 - 0.67 ] , - BASO# 0.01 [ 0 - 0.13 ] , - RDW-CV 15.6 [ 9.9 - 15.5 ] , - PDW* 9.4 [ 10 - 16.5 ] , - MPV 9.2 [ 6.5 - 14.0 ], K - 4 [ 3.5 - 5.1 ], LDH - 181 [ 0 - 250 ], Na - 141 [ 136 - 146 ], Proteina C reactiva - 0.16 [ 0 - 1 ], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 10.6 [ 9.4 - 13.6 ] , - PT (%) (plasma) 119.3 [ 70 - 130 ] , - INR (plasma) 0.91 [ 0.8 - 1.2 ], Uree - 33.9 [ 0 - 50 ], VSH - 39 [ 1 - 20 ]
Examene paraclinice: EKG
ECO
D <sub>v</sub> .

Rx

T03501 - radiografia toracica  $\sim$  Rezultat: 10.08.2020RG. PULM.-D=3.9 Gym2Comp. cu rgr.din 07 .08 se mentin cateva infiltrate alveolare infracentimetrice parahilar/ICH stg. Fara alte leziuni vizibile rgr in prezent.  $\parallel$  T03501 - radiografia toracica  $\sim$  Rezultat: 07.08.2020RG. PULM.-D= 4 Gym2Fina voalarea a regiunii infrahilare in dreapta - posibil focar de condensare in constituire - rec reevaluare. Cateva infiltrate alveolare se evidentiaza si ICH bilateral. SCD libere.

Altele		

### **Tratament efectuat**

CEFUROXIMA 500MGX10CPR.FILM.(AUROBINDO) || CLEXANE 6000UI (60MG)/ 0,6ML \* 10 SER. PRE. || KALETRA 200mg/50mg\*120cpr.filmate || PLAQUENIL 200MG\*60 compr.film. || VITAMINA B1 ZENTIVA 100MG/2ML\*5FIOLE || VITAMINA C 1000mg\*30cpr BERES

# Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Pacienta in varsta de 31 de ani, cunoscuta cu neoplasm mamar drept std IV cu determinari secundare hepatice si osoase, in curs de chimioterapie si hormonoterapie, se interneaza in serviciul nostru pentru ageuzie si anosmie, debutate din date de 31.07.2020. Mentionam ca in data de 04.08.2020, testul PCR SARS COV 2 este detectabil (Centrul de diagnostic IMOGEN). Pacienta se izoleaza la domiciliu, impreuna cu sotul si cei 2 copii (in varsta de 2 ani si, respectiv, de 8 luni), asimptomatici, si urmeaza tratament cu VItamina C si Paracetamol, cu ameliorarea partiala a simptomatologiei. Din ancheta epidemiologica, retinem faptul ca pacienta nu a avut contact cu persoane suspecte sau confirmate cu COVID-19.

Examenul obiectiv la preluarea in serviciul nostru releva stare generala buna, afebrila, constienta, cooperanta, stabila hemodinamic si respirator SatO2=99% in aa, TA=120/70mmHg, AV=86b/min, torace de aspect normal conformat, stetacustic pulmonar cu MV fiziologic, fara raluri supraadaugate, zgomote cardiace ritmice, bine batute, sincrone cu pulsul, abdomen liber, mobil cu respiratia, fara sensibilitate la palpare, fara organomegalii decelabile clinic, tranzit intestinal prezent, loje renale libere, Giordano negativ bilateral, diureza prezenta, fara semne de iritatie meningeana sau de focar neurologic.

Biologic: leucopenie cu usoara neutropenie, sindrom inflamator.

RT PCR SARS-COV 2 proba 1 (04.08): detectabil.

Rgr pulmonara (07.08.2020): Fina voalarea a regiunii infrahilare in dreapta - posibil focar de condensare in constituire - rec reevaluare. Cateva infiltrate alveolare se evidentiaza si ICH bilateral. Radiografia de control din 10.08 evidentiaza aspect stationar.

Se interpreteaza ca infectie SARS CoV 2 forma medie si pneumonie acuta bilaterala si se instituie tratament cu Plaquenil 2\*400 mg/zi in ziua 1, apoi 2\*200 mg/zi 2 zile, Kaletra 2\*2 tb/zi timp de 3 zile, antibioterapie cu Cefuroxim 500 g (2\*1 cpr/zi, timp de 3zile), anticoagulant, cu evolutie favorabila.

Se transfera in afebrilitate, stabila hemodinamic si respirator, TA=120/72 mmHg, AV=89bpm, SaO2=98% in aa.

### **Tratament recomandat**

Continuarea tratamentului cu:

PLAQUENIL 200 mg 1-0-1 tb/zi inca 7 zile

KALETRA 2-0-2 tb/zi inca 7 zile

AMOXICLAV 1-0-1 tb/zi 2 zile

VITAMINA C 1-1-0 tb/zi 7zile

REFFLOR 1-0-1 tb/zi 7 zile

CLEXANE 0.6 ml 0-0-0.4 ml/zi s.c

In cazul in care evolutia clinica si radiologica este favorabila, pacienta poate fi externata la 10 zile de la internare (16.08) cu prelungirea izolarii la domiciliu inca 4 zile cu acordul DSP. Recomandam efectuarea RT-PCR SARS-COV 2 si serologie in data de 15.08.2020.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

## Indicatie pentru revenire la internare

X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare		
Se completează obligatoriu una din cele două informatii  - S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se v  - Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu  - X Nu s-a eliberat prescriptie medicala  Se completează obligatoriu una din cele două informatii  - S-a eliberat concediu medical la externare, caz în  - Nu s-a eliberat concediu medical la externare dec  - X Nu s-a eliberat concediu medical la externare  Se completează obligatoriu una din cele două informatii  - S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medical  - X Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medical  - S -a eliberat prescriptie medicală pentru dispoziti  - S -a eliberat prescriptie medicală pentru dispoziti  - X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispoziti  - X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispoziti  - X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispoziti  - X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispoziti  - X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispoziti  - X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispoziti	a înscrie seria si numarul acesteia a fost necesar  i: n care se va înscrie seria si numaru parece nu a fost necesar  i: e la domiciliu/paliative la domicilicale la domiciliu/paliative la domiciliu/paliativ	il acestuia iu iciliu,
Unitate judeteana de diabet zaharat:		
Nr. inregistrare al asiguratului:		
Data 10.08.2020		
Sef sectie:	Medic curant:	Medic rezident:
Conf. Dr. RADULESCU AMANDA	NEAGOS OTILIA ELENA	
Medic primar  Dr. AMANDA PADULESCU  medic primar boli infectionse  și epidemiologii  cod 048773	Dr. O'TILIA NEAGO\$ medic severalist medicinistherns competentá ecoprafio galurulá cod Esiz782	
Calea de transmitere: - prin asigurat - prin posta		

\*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;