

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105;

 $\hbox{$E$-mail: infectioasecj@yahoo.com web:} \\$

www.infectioasecluj.ro



BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **CSORBA STEFAN**, nascut la data de **07.03.1958**, CNP / cod unic de asigurare **1580307124030**, Adresa: **Jud.CLUJ Loc.Sic Str.STRADA II Nr.354** a fost internat in serviciul nostru in perioada: **13.06.2020 17:56 - 24.06.2020 15:10**, FO: **16010** F.O. / nr. din Registrul de consultatii **BOLI INFECTIOASE I-ADULTI** si se externeaza: **STATIONAR**

agnostice	::
	INDECTIE COVID-19 FORMA ASIMPTOMATICA HTA
Motive	ele prezentarii
Anom	2070
Anami	i de risc
- gener	en clinic val
- local	
Exame	ene de laborator: 14.06.2020
	APTT - APTT (sec) 22.3 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Creatinina - 1.00 [0.7 - 1.2],
	Glicemie - 109 [70 - 105], GOT - 29 [0 - 45], GPT - 75 [0 - 45], Hemoleucograma
	completa - Leucocite 6.49 [3.7 - 9.5] , - Hematii 4.80 [4.32 - 5.66] , - Hemoglobina 14.1 [
	13.3 - 17.6], - Hematocrit 40.9 [39.0 - 51.0], - VEM 85.2 [82.0 - 98.0], - HEM 29.4 [25.0 -
	33.0], - CHEM 34.5 [31.6 - 35.8], - Trombocite 342 [150 - 450], - NEUT% 67.3 [40 - 70]
	, - LYMPH% 21.4 [20 - 40] , - MONO% 7.6 [3.0 - 10.0] , - EO% 3.1 [0 - 5] , - BASO% 0.6
	[0 - 2] , - NEUT# 4.37 [1.5 - 6.6] , - LYMPH# 1.39 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.49 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.20 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.04 [0 - 0.13] , - RDW-CV 11.4 [9.9 - 15.5] , -
	PDW* 11.6 [10 - 16.5] , - MPV 10.1 [6.5 - 14.0], LDH - 192 [0 - 250], Proteina C reactiva
	- 1.50 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.0 [9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma)
	109.7 [70 - 130] , - INR (plasma) 0.96 [0.8 - 1.2], Uree - 36 [0 - 50], VSH - 29 [1 - 15]
	15.06.2020
	Test rapid Antigen SARS-CoV-2 - Negativkit BIOCREDIT(Sensibilitate: 92,0%; Specificitate
	98,0%;) [-]
	21.06.2020 Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -]
	Covid 15 (BIND Cov 2) Bettetten [Treatered test 1]
	ene paraclinice:
EKG	
ECO	
Rx	
	T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 14.06.2020RGR PULM D= 4.9 Gym2Cord orizontalizat. Aorta cu calibru normal.Fara leziuni focale sau infiltrative pulmonar bilateral evidente rgr.SCD libere
414.1	

Tratament efectuat

PARACETAMOL 500MG - MAGISTRA || VITAMINA C 1000mg*30cpr BERES

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Pacient in varsta de 62 ani, cunoscut in antecedente cu icter mecanic, colecistectomie, HTA in tratament, se interneaza in serviciul nostru cu infectie confirmata COVID-19 pentru tratament si investigatii suplimentare. Din ancheta epidemiologica retinem ca pacientul a intrat in contact cu un caz confirmat COVID-19, iar in data de 12.06.2020 este testat la Medlife, rezultatul testarii PCR fiind pozitiv.

Obiectiv la internare: Pacient afebril, stabil hemodinamic si

repirator,TA=143/87mmHg,AV=86/min,stare generala buna, tegumente normal colorate,la inspectie se constata un lipom laterotoracic de 10/7cm, ausculatie pulmonara: murmur vezicular prezent bilateral, fara raluri supraadugate,SpO2=98% in aerul atmosferic, auscultatie cardiaca: zgomote cardiace ritmice,bine batute, fara sufluri, Abdomen:liber la palpare, fara sensibilitate dureroasa,tranzit intestinal prezent, fara modificari patologice, loje renale libere, diureza prezenta exteriorizata spontan, fara semne de iritatie meningeana,fara semne de focar neurologic

Radiografie pulmara 14.06.2020 Cord orizontalizat. Aorta cu calibru normal.Fara leziuni focale sau infiltrative pulmonar bilateral evidente rgr.SCD libere

Biologic:15.06.2020- usor sindrom infalamator, GPT crescut

PCR SARS COV-2:(22.06.2020)DETECTABIL

Pe parcursul internarii pacientul a fost izolat si a urmat tratament cu vitamina C, Paracetamol si tratamentul antihipertensiv cu triplixan.

Tratament recomandat

Recomandla externare: pacient cu test Covid 19 detectabil.

Izolare la domiciliu in concediu medical inca 4 zile

Dispensarizare prin medicul de familie.

Dupce ajungeacasse recomandefectuarea duhainele cu care aplecat acasse vor pune sac de gunoi (fa fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-afolosit spital) se vor psac loc separat (balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spla made sphaine (la cea mai mare temperaturpermisde produccu dezinfectant pentru haine culterior. Se vor folosi mpentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate v vesppe mcu apsTelefonul, ceasul alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu impregnate cu alcool.

Ce mde igienindividualtrebuie srespecte persoanele izolate la domiciliu?

Sevite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuindaceste posibil, sse izoleze camerseparatcu baie separat

Dacse foloseaceeabaie, aceasta va fi dezinfectatdupfolosire, se va dezinfecta toaleta toate obiectele atinse (inclusiv clanDezinfectarea se va face cu solupe bazde clor (Domestos) sau alcool (min 70 %).

Snu primeascvizitatori perioada de autoizolare la domiciliu.

Sse spele pe mcu apstimp de cel pu20 de secunde, ori de cori este necesar (duputilizarea toaletei, pregmesei, etc).

Scursdezinfecteze zilnic toate suprafepe care le atinge frecvent (ex: mese, clan obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuvetalte obiecte care pot fi atinse de alte persoane).

Sacopere gura nasul cu de unicfolosinsau cu o atunci estr

sau tusstrstuplica cotului. Batista se aruncimediat la gunoi, sac de plastic, dupcare se spalpe mcu apstimp de 20 de secunde.

Spoarte masccse cu alte persoane.

Purtarea meste una dintre mde prevenire limitare pentru ranumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinatde noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei m

nu este suficientpentru a asigura un nivel adecvat de protecar trebui adoptate alte mla fel de relevante. Folosirea mtrebuie combinatcu igiena adecvata mcu alte mde prevenire control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.
timpul utiliztrebuie sevitaatingerea m# smasca folosind tehnica adecvat(nu atingepartea din faci din spate), acurmatde sp
IMEDIATa mcu aps# snu reutilizamde unicfolosinMasca se schimbla maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare		
X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare		
Se completează obligatoriu una din cele două informati S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se v Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu X Nu s-a eliberat prescriptie medicala Se completează obligatoriu una din cele două informati X S-a eliberat concediu medical la externare, caz î Nu s-a eliberat concediu medical la externare de Nu s-a eliberat concediu medical la externare Se completează obligatoriu una din cele două informati S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medica Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medica Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medica S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispoziti Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispoziti	va înscrie seria si numarul acesteia a a fost necesar ii: CCMAM 4169795 în care se va înscrie seria si numarul acestuia coarece nu a fost necesar ii: lle la domiciliu/paliative la domiciliu dicale la domiciliu/paliative la domiciliu, ii: ive medicale in ambulatoriu ozitive medicale in ambulatoriu deoarece	
<u> </u>	Chira diabety	
Unitate judeteana de diabet zaharat:		
Nr. inregistrare al asiguratului:		
Data 24.06.2020		
Sef sectie:	Medic curant: Medic rezide	nt:
Conf.Dr. LUPSE MIHAELA	Dr. ITU MURESAN CORINA	
MEDIC PRIMAR	Medic primar	
Dr. MIHAELA LUPSE medic crimar boli infecticaico competenta ecografie cod 581017	Dr. CORINA ITU-MUSIESAN medic privilet boli infectional	

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

(cu

Calea de transmitere:
- prin asigurat

- prin posta