

BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **MICU COSMIN-BOGDAN**, nascut la data de **27.03.1982**, CNP / cod unic de asigurare **1820327303915**, Adresa: **Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.TRAIAN MOSOIU Nr.48 Ap.28** a fost internat in serviciul nostru in perioada: **23.07.2020 10:29 - 29.07.2020 15:44**, FO: **18109 F.O.** / nr. din Registrul de consultatii **BOLI INFECTIOASE V-COPII** si se externeaza: **AMELIORAT**

Diagnostic:

ANGINA ACUTA ERITEMATOASA
INFECTIE SARS COV 2 FORMA USOARA
COVID 19, VIRUS IDENTIFICAT

Motivele prezentarii

Anamneza

- factori de risc

Examen clinic

- general

- local

Examene de laborator:

23.07.2020

Acid Uric - 4.9 [3.4 - 7], **APTT** - APTT (sec) 22.0 [22.1 - 28.1], - APTT (%) [-], **Calciu total** - 9.51 [8.4 - 10.6], **Colesterol Total** - 161 [109 - 200], **Creatinina** - 0.94 [0.7 - 1.2], **D-Dimeri** - 0.48 [0 - 0.55], **Feritina** - 97.6 [23.9 - 336.2], **Fibrinogen** - 191 [180 - 400], **Fier** - 103 [33 - 193], **Glicemie** - 94 [70 - 105], **GOT** - 27 [0 - 45], **GPT** - 52 [0 - 45], **HDL-Colesterol** - 44 [35 - 65], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 4.9 [3.7 - 9.5], - Hematii 5.57 [4.32 - 5.66], - Hemoglobina 16.4 [13.3 - 17.6], - Hematocrit 47.0 [39.0 - 51.0], - VEM 84.5 [82.0 - 98.0], - HEM 29.5 [25.0 - 33.0], - CHEM 34.9 [31.6 - 35.8], - RDW-CV% 13.0 [9.9 - 15.5], - Trombocite 257 [150 - 450], - MPV 8.4 [6.5 - 14.0], - NEUT% 64.09 [40 - 70], - LYMPH% 22.59 [20 - 40], - MONO% 11.85 [3.0 - 10.0], - EO% 0.91 [0 - 5], - BASO% 0.56 [0 - 2], - NEUT# 3.109 [1.5 - 6.6], - LYMPH# 1.096 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.575 [0.21 - 0.92], - EO# 0.044 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.027 [0 - 0.13], **K** - 4.6 [3.5 - 5.1], **LDH** - 223 [0 - 250], **LDL - Cholesterol** - 106 [10 - 150], **Lipide Totale** - 505 [375 - 750], **Magneziu** - 2.06 [1.7 - 2.6], **Na** - 141 [136 - 146], **Proteina C reactiva** - 0.26 [0 - 1], **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 10.4 [9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma) 124.6 [70 - 130], - INR (plasma) 0.89 [0.8 - 1.2], **Trigliceride** - 54 [0 - 150], **Uree** - 32 [0 - 50], **VSH** - 4 [1 - 15]

25.07.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -], **Creatinina** - 1.05 [0.7 - 1.2], **D-Dimeri** - 0.42 [0 - 0.55], **Feritina** - 102.6 [23.9 - 336.2], **Fier** - 133 [33 - 193], **GOT** - 19 [0 - 45], **GPT** - 30 [0 - 45], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 6.4 [3.7 - 9.5], - Hematii 5.71 [4.32 - 5.66], - Hemoglobina 16.8 [13.3 - 17.6], - Hematocrit 47.6 [39.0 - 51.0], - VEM 83.4 [82.0 - 98.0], - HEM 29.4 [25.0 - 33.0], - CHEM 35.3 [31.6 - 35.8], - RDW-CV% 13.0 [9.9 - 15.5], - Trombocite 260 [150 - 450], - MPV 8.2 [6.5 - 14.0], -

NEUT% 46.89 [40 - 70] , - LYMPH% 40.11 [20 - 40] , - MONO% 10.32 [3.0 - 10.0] , - EO% 2.27 [0 - 5] , - BASO% 0.41 [0 - 2] , - NEUT# 2.999 [1.5 - 6.6] , - LYMPH# 2.565 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.660 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.145 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.026 [0 - 0.13] , **K** - 4.5 [3.5 - 5.1] , **LDH** - 171 [0 - 250] , **Na** - 139 [136 - 146] , **Proteina C reactiva** - 0.05 [0 - 1] , **Uree** - 31 [0 - 50]

Examene paraclinice:

EKG

ECO

Rx

T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 23.07.2020rgr. pulmonara D= 8,1Gym2Cord, aorta radiologic in limite normale.Fara leziuni focale sau infiltrative pulmonar bilateral evidente rgr. SCD libere || T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 27.07.2020RG. PULM.-D=7.1 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr.

Altele

Tratament efectuat

ERIDIAROM || KALETRA 200mg/50mg*120cpr.filmate || PARACETAMOL 500MG ZENTIVA*20CPR || RINO SUN SPRAY 20ML || VITAMINA C 1000mg*30cpr BERES || VITAMINA C 1000MG+D3 2000UI*30CPR. FILM/ BERES

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

EPICRIZA

Pacient, in varsta de 38 de ani, fara APP semnificative, se in terneaza in clinica noastra cu diagnosticul de Infectie SARS COV 2 in data de 23.07.20 . Boala actuala a debutat in data de 19.07.2020 cu astenie, senzatia de greata si fatigabilitate.

Din ancheta epidemiologica retinem ca pacientul nu a fost vaccinat antigripal, afirmativ nu a intrat in contact cu persoane suspecte sau confirmate cu COVID 19.

Obiectiv la internare stare generala buna, afebril, apetent, congestie faringiana discreta, stabil hemodinamic si respirator, TA=120/90 mmHg ,AV=85 b/min, SatO2=98% in aa, MV prezent bilateral, fara raluri supraadaugate, zgomote cardiace ritmice, fara sufluri supraadaugate, abdomen liber, mobil cu respiratia, nedureros la palpare, tranzit intestinal prezent pentru materii fecale si gaze, loje renale libere, Giordano negativ bilateral, diureza prezenta , fara semne de iritatie meningeana sau de focar neurologic. Subiectiv acuza astenie, discrete mialgii si disfagie.

Biologic (23.07.20) - discreta monocitoza, fara sindrom inflamator, d-dimeri si feritina in limite normale, GPT usor crescut.

(27.07.20)- fara modificari, fara sindrom inflamator, d-dimeri si feritina in limite normale.

PCR SARS COV 2 (PROBA 1) 20.07.20 -DETECTABIL

(PROBA 2) 27.07.20 -DETECTABIL

Radiografiile pulmonare din 23.07 si 27.07.20 -fara modificari active pleuropulmonare, vizibile radiologic.

Pe parcursul internarii, pacientul a fost izolat ,a urmat tratament cu Kaletra 400 mg/zi(6 zile), Paracetamol 3x500 mg/zi, (4 zile), Vitamina C 1g/zi, cu evolutie favorabila.

In data de 29.07.20, pacientul solicita externarea, contrar indicatiilor medicului curant, care indica spitalizarea pana la 10 zile.

S-au trimis la DSP cerere si recomandare de izolare la domiciliu, care au fost aprobate, motiv pentru care se accepta externarea la cerere.

Se externeaza afebril, apetent, stabil hemodinamic si respirator cu urmatoarele recomandari:

Tratament recomandat

Conform Ordinului 1321/22.07.2020 se indica izolare la domiciliu/locatia declarata pe o perioada de 7 zile de la externare (pana la implinirea a 14 zile de la momentul internarii). In aceasta perioada nu se va parasii domiciliul/locatia declarata.

Acestia pot desfasura activitatile curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile, dupa incheierea perioadei de izolare.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mca apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeasca vizitatori in perioada de izolare la domiciliu/locatia declarata.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranut sau tuseste, sau sa stranut si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

-in timpul utilizat trebuie sa evitati atingerea mastii;

-sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;

-sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

S-a eliberat concediu medical pe perioada 23.07.20-05.08.20

Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea stării de sănătate a pacientului pe perioada izolării la domiciliu se face de către medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicină. Pacienții care nu sunt înscrși pe lista unui medic de familie vor fi monitorizați zilnic de către DSP județeană. În cazul apariției unor probleme de sănătate se va lua legătura telefonică cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicație pentru revenire la internare

☒ Nu, nu este necesară revenirea pentru internare

Se completează obligatoriu una din cele două informații:

- ☐ S-a eliberat prescripție medicală, caz în care se va înscrie seria și numărul acesteia
- ☐ Nu s-a eliberat prescripție medicală deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat prescripție medicală

Se completează obligatoriu una din cele două informații:

CCMAM 4169934, CCMAM 4169935

- ☒ S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria și numărul acestuia
- ☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar
- ☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare

Se completează obligatoriu una din cele două informații:

- ☐ S-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu
- ☒ Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar

Se completează obligatoriu una din cele două informații:

- ☐ S-a eliberat prescripție medicală pentru dispozitive medicale în ambulatoriu
- ☒ Nu s-a eliberat prescripție medicală pentru dispozitive medicale în ambulatoriu deoarece nu a fost necesar

(cu viza Unității județene de implementare a programului, pentru diabet)

| | |
|--------------------------------------|--|
| Unitate județeană de diabet zaharat: | |
| Nr. înregistrare al asiguratului: | |

Data 29.07.2020

Sef secție:

Dr. IUBU ROXANA

Medic primar

Dr. ROXANA IUBU
medic primar boli infecțioase
medic specialist pediatrie
cod D51627

Medic curant:

Dr. MARCU CRISTIAN

Medic primar

Dr. MARCU CRISTIAN
medic primar
boli infecțioase
647932

Medic rezident:

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta

*) Scrisoarea medicală se întocmește în două exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultația/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicală sau biletul de ieșire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externării, într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;

Un exemplar se constituie scrisoare medicală și se înmânează în termen de 72 de ore medicului de familie.

*conform contractului cadru/2014 - model scrisoare medicală/Bilet de ieșire - anexa 43