

## BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA \*)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **FALUP MIHAI TUDOR**, nascut la data de **19.08.2008**, CNP / cod unic de asigurare **5080819125483**, Adresa: **Jud.CLUI Loc.Dej Str.LEBEDELOR Nr.4** a fost internat în serviciul nostru în perioada: **28.04.2020 01:15 - 20.05.2020 16:45**, FO: **14207 F.O.** / nr. din Registrul de consultatii **BOLI INFECTIOASE I-ADULTI** si se externeaza: **VINDECAT**

### Diagnostic:

INFECTIE COVID-19  
TRAHEITA ACUTA

FARINGO-TRAHEITA

### Motivul prezentații

#### Anamneza

#### - factori de risc

#### Examen clinic

##### - general

##### - local

### Examen de laborator:

**06.05.2020**

**Covid-19 (SARS-CoV-2)** - Detectabil [ Nedetectabil - ]

**10.05.2020**

**Covid-19 (SARS-CoV-2)** - Detectabil [ Nedetectabil - ]

**11.05.2020**

**Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG** - Reactiv (Index=3.308) [ Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert >= 1.2 Reactiv - ], **Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM** - Reactiv (Index=1.300) [ Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert >= 1.2 Reactiv - ]

**14.05.2020**

**Covid-19 (SARS-CoV-2)** - Detectabil [ Nedetectabil - ]

**19.05.2020**

**Covid-19 (SARS-CoV-2)** - Nedetectabil [ Nedetectabil - ]

**20.05.2020**

**Creatinina** - 0.54 [ 0.53 - 0.79 ], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 7.0 [ 4.0 - 10.0 ], - Hematii 4.73 [ 3.9 - 5.7 ], - Hemoglobina 13.5 [ 11.3 - 15.3 ], - Hematocrit 38.8 [ 33.0 - 45.0 ], - VEM 82.0 [ 72.0 - 99.6 ], - HEM 28.6 [ 24.0 - 34.0 ], - CHEM 34.9 [ 31.0 - 35.0 ], - RDW-CV% 13.6 [ 9.9 - 15.5 ], - Trombocite 227 [ 150 - 450 ], - MPV 9.3 [ 6.5 - 14.0 ], - NEUT% 53.79 [ 37 - 65 ], - LYMPH% 29.36 [ 27 - 50 ], - MONO% 11.10 [ 3.0 - 10.0 ], - EO% 4.63 [ 0 - 5 ], - BASO% 1.12 [ 0 - 2 ], - NEUT# 3.753 [ 1.5 - 6 ], - LYMPH# 2.049 [ 1.5 - 4.0 ], - MONO# 0.775 [ 0.15 - 1.3 ], - EO# 0.323 [ 0.00 - 0.67 ], - BASO# 0.078 [ 0 - 0.13 ],

**Proteina C reactiva** - 0.03 [ 0 - 1 ], **Uree** - 29 [ 0 - 50 ], **VSH** - 2 [ 1 - 15 ], **Covid-19 (SARS-CoV-2)** - Nedetectabil [ Nedetectabil - ]

**28.04.2020**

**APTT** - APTT (sec) 24.1 [ 22.1 - 28.1 ], - APTT (%) [ - ], **Calciu total** - 10.03 [ 8.8 - 10.8 ],

**Creatinina** - 0.58 [ 0.53 - 0.79 ], **Feritina** - 16.7 [ 9.0 - 306.8 ], **Fibrinogen** - 263 [ 180 - 400 ], **Fier** - 65 [ 33 - 193 ], **Glicemie** - 84 [ 60 - 100 ], **GOT** - 24 [ 0 - 45 ], **GPT** - 14 [ 0 - 45 ],

**Hemoleucograma completa** - Leucocite 6.54 [ 4.0 - 10.0 ] , - Hematii 4.86 [ 3.9 - 5.7 ] , - Hemoglobina 13.9 [ 11.3 - 15.3 ] , - Hematocrit 39.4 [ 33.0 - 45.0 ] , - VEM 81.1 [ 72.0 - 99.6 ] , - HEM 28.6 [ 24.0 - 34.0 ] , - CHEM 35.3 [ 31.0 - 35.0 ] , - Trombocite 310 [ 150 - 450 ] , - NEUT% 38.3 [ 37 - 65 ] , - LYMPH% 42.5 [ 27 - 50 ] , - MONO% 11.8 [ 3.0 - 10.0 ] , - EO% 6.6 [ 0 - 5 ] , - BASO% 0.8 [ 0 - 2 ] , - NEUT# 2.51 [ 1.5 - 6 ] , - LYMPH# 2.78 [ 1.5 - 4.0 ] , - MONO# 0.77 [ 0.15 - 1.3 ] , - EO# 0.43 [ 0.00 - 0.67 ] , - BASO# 0.05 [ 0 - 0.13 ] , - RDW-CV 12.4 [ 9.9 - 15.5 ] , - PDW\* 15.7 [ 10 - 16.5 ] , - MPV 11.5 [ 6.5 - 14.0 ] , **K** - 4.2 [ 3.5 - 5.1 ] , **LDH** - 243 [ 120 - 300 ] , **Magneziu** - 2.23 [ 1.7 - 2.6 ] , **Na** - 142 [ 136 - 146 ] , **Proteina C reactiva** - 0.03 [ 0 - 1 ] , **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 12.4 [ 8.9 - 13.1 ] , - PT (%) (plasma) 76.5 [ 70 - 130 ] , - INR (plasma) 1.14 [ 0.8 - 1.2 ] , **Trigliceride** - 104 [ 0 - 150 ] , **Uree** - 35 [ 0 - 50 ] , **VSH** - 7 [ 1 - 15 ] , **D-Dimeri** - 0.24 [ 0 - 0.55 ]

---

#### Examene paraclinice:

**EKG**

---

**ECO**

---

**Rx**

T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 28.04.2020RGR PULM D=2.4 Gym2Nu se constata leziuni focale sau infiltrative pulmonar bilateral vizibile pe rgr. SCD libere. Cord, aorta radiologic normale.

**Altele**

---

#### Tratament efectuat

PARACETAMOL 500MG - MAGISTRA || SOL. CONTRA AFTELOR || VITAMINA C 1000mg\*30cpr BERES

#### Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

##### EPICRIZA

Pacient in varsta de 11 ani fara antecedente personale patologice semnificative, se interneaza in urma unui test SARS COV-2 POZITIV efectuat in data de 27.04.2020. La momentul internarii pacientul prezinta anosmie. Se mentioneaza ca epidemiologic prezinta contact cu caz confirmat COVID-19 (mama - diagnosticata in data de 21.04.2020).

Ex. Obiectiv la Internare: stare generala usor influentata, tegumente normal colorate si hidratate, mucoase normal colorate cu faringe usor congestionat, amigdale hipertrofice si o usoara congestie conjunctivala. Microadenopatii laterocervicale si mandibulare bilateral. Torace normal conformat, MV fiziologic prezent bilateral, fara raluri supraadaugate. Zgomote cardiace ritmice si sincrone cu pulsul periferic, fara sufluri decelabile steatoacustic. Abdomen suplu, elastic, mobil cu respiratia, liber si nedureros la palpare, tranzit intestinal fiziologic. Giordanno absent bilateral, loje renale libere, mictiuni spontane fiziologice. OTS, fara semne de iritatie meningiana, fara semne de focar neurologic si hipertensiune intracraniana.

Biologic: in limite fiziologice

PCR SARS COV-2: Proba 1: DETECTABIL (27.04.2020)

Proba 2: DETECTABIL (07.05.2020)

Proba 3: DETECTABIL (11.05.2020)

Proba 4: DETECTABIL (15.05.2020)

Proba 5: NEDETECTABIL(19.05.2020)

Proba 6: NEDETECTABIL (20.05.2020)

Serologie: 11.05.2020 Ig M SARS-COV-2:Reactiv IgG SARS-COV-2:Reactiv

Paraclinic: Radiografie pulmonara (28.04) fara modificari patologice.

Pe parcursul internarii urmeaza tratament antipiretic Paracetamol 500mg 1/2-1/2-1/2, vitamina C 1g 0-1-0, declara ca au revenit gustul si mirosul.

Se externeaza afebril, apetent, stabil hemodinamic si respirator.

#### Tratament recomandat

Recomandla externare:

Daca apar simptome de boala, febra, eruptie, contacteaza medicul de familie

Dupce ajungeacasse recomandefectuarea duhainele cu care aplecat acasse vor pune sac de gunoi (fa fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-afolosit spital) se vor psac loc separat (balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spla made sphaine (la cea mai mare temperaturpermisde produccu dezinfectant pentru haine culterior. Se vor folosi mpentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate v vesppe mcu apsTelefonul, ceasul alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu impregnate cu alcool.

Ce mde igienindividualtrebuie srespecte persoanele izolate la domiciliu?

# Sevite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuindaceste posibil, sse izoleze camerseparatcu baie separat

Dacse foloseaceebaie, aceasta va fi dezinfectatdupfolosire, se va dezinfecta toaleta toate obiectele atinse (inclusiv clanDezinfectarea se va face cu solupe bazde clor (Domestos) sau alcool (min 70 %).

# Snu primeascvizitatori perioada de autoizolare la domiciliu.

# Sse spele pe mcu apstimp de cel pu20 de secunde, ori de cori este necesar (duputilizarea toaletei, pregmesei, etc).

# Scursdezinfecteze zilnic toate suprafepe care le atinge frecvent (ex: mese, clan obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuvetalte obiecte care pot fi atinse de alte persoane).

Sacopere gura nasul cu de unicfolosinsau cu o atunci cstr sau tusstrstuplica cotului. Batista se aruncimediat la gunoi, sac de plastic, dupcare se spalpe mcu apstimp de 20 de secunde.

# Spoarte mascce se cu alte persoane.

Purtarea meste una dintre mde prevenire limitare pentru ranumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinatde noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei m nu este suficientpentru a asigura un nivel adecvat de protecar trebui adoptate alte mla fel de relevante. Folosirea mtrebuie combinatcu igiena adecvata mcu alte mde prevenire control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

# timpul utiliztrebuie sevitaatingerea m# smasca folosind tehnica adecvat(nu atingepartea din faci din spate), acurmatde sp

IMEDIATa mcu aps# snu reutilizamde unicfolosinMasca se schimbla maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

**Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate**

#### **Indicatie pentru revenire la internare**

☒ Nu, nu este necesara revenirea pentru internare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia
- ☐ Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicala

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia
- ☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat concediu medical la externare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu
- ☒ Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

\*conform contractului cadru/2014 - model scrisoare medicala/Bilet de iesire - anexa 43

(cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet)

Unitate judeteana de diabet zaharat:	
Nr. inregistrare al asiguratului:	

Data 20.05.2020

**Sef sectie:**

**Conf.Dr. LUPSE MIHAELA**

**MEDIC PRIMAR**

Dr. MIHAELA LUPSE  
medic primar boli infectioase  
competenta scolarizata  
cod 521011

**Medic curant:**

**Dr. ITU MURESAN CORINA**

**Medic primar**

Dr. CORINA ITU-MURESAN  
medic primar  
boli infectioase  
173663

**Medic rezident:**

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta .....

\*) Scrisoarea medicala se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar ramane la medicul care a efectuat consultatia/serviciul in ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se intocmesc la data externarii, intr-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

\*conform contractului cadru/2014 - model scrisoare medicala/Bilet de iesire - anexa 43