

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105; E-mail: infectioascai@vahoa.com, web:

E-mail: infectioasecj@yahoo.com web: www.infectioasecluj.ro



BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca CIMPEAN FLORICA-ANA, nascut la data de 27.06.1967, CNP / cod unic de asigurare 2670627054734, Adresa: Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.CAL, DOROBANTILOR Nr.78 Ap.47 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 13.08.2020 10:22 - 18.08.2020 14:00, FO: 19641 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE V-COPII si se externeaza: AMELIORAT

Diagnostice:

ANGINA ACUTA ERITEMATOASA INFECTIE SARS COV 2 FORMA USOARA COVID-19 CU VIRUS IDENTIFICAT

Motivele prezentarii
Anamneza
- factori de risc
Examen clinic
- general
- local
Examene de laborator:
13.08.2020
Acid Uric - 3.4 [2.4 - 6.0], Calciu total - 10.14 [8.4 - 10.6], Colesterol Total - 204 [109 -
200], Creatinina - 0.74 [0.5 - 0.9], Feritina - 237.2 [11.0 - 306.8], Fier - 112 [33 - 193],
Glicemie - 102 [70 - 105], GOT - 31 [0 - 35], GPT - 48 [0 - 35], HDL-Colesterol - 53 [45
- 65], Hemoleucograma completa - Leucocite 4.95 [3.9 - 11.1] , - Hematii 4.88 [3.88 - 4.99]
, - Hemoglobina 14.9 [11.5 - 15.4] , - Hematocrit 43.8 [36.0 - 48.0] , - VEM 89.8 [81.0 - 99.0
], - HEM 30.5 [25.0 - 33.0], - CHEM 34.0 [31.6 - 35.8], - Trombocite 234 [150 - 450], -
NEUT% 69.1 [40 - 70] , - LYMPH% 23.6 [20 - 40] , - MONO% 6.5 [3.0 - 10.0] , - EO% 0.4
[0-5], -BASO% 0.4 [0-2], - NEUT# 3.42 [1.8 - 7.4], - LYMPH# 1.17 [1.1 - 3.5], -
MONO# 0.32 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.02 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.02 [0 - 0.13] , - RDW-CV
12.4 [9.9 - 15.5] , - PDW* 12.0 [10 - 16.5] , - MPV 10.6 [6.5 - 14.0], K - 4.1 [3.5 - 5.1],
LDH - 227 [0 - 250], LDL - Colesterol - 136 [10 - 150], Lipide Totale - 622 [375 - 750],
Magneziu - 2.03 [1.7 - 2.6], Na - 141 [136 - 146], Proteina C reactiva - 0.13 [0 - 1],
Trigliceride - 73 [0 - 150], Uree - 24 [0 - 50], VSH - 7 [1 - 20]
14.08.2020
D-Dimeri - 0.21 [0 - 0.55], Acid Uric - 3.3 [2.4 - 6.0], APTT - APTT (sec) 22.3 [22.1 - 28.1
], - APTT (%) [-], Calciu total - 9.13 [8.4 - 10.6], Colesterol Total - 161 [109 - 200],
Creatinina - 0.58 [0.5 - 0.9], D-Dimeri - 0.19 [0 - 0.55], Feritina - 216.9 [11.0 - 306.8],
Fibrinogen - 183 [180 - 400], Fier - 89 [33 - 193], Glicemie - 91 [70 - 105], GOT - 34 [0 -
35], GPT - 52 [0 - 35], HDL-Colesterol - 39 [45 - 65], Hemoleucograma completa -
Leucocite 4.9 [3.9 - 11.1], - Hematii 4.38 [3.88 - 4.99], - Hemoglobina 13.6 [11.5 - 15.4], -

Hematocrit 39.8 [36.0 - 48.0], - VEM 90.9 [81.0 - 99.0], - HEM 31.1 [25.0 - 33.0], -

CHEM 34.2 [31.6 - 35.8], - RDW-CV% 13.0 [9.9 - 15.5], - Trombocite 181 [150 - 450], - MPV 8.8 [6.5 - 14.0], - NEUT% 54.34 [40 - 70], - LYMPH% 35.16 [20 - 40], - MONO% 9.04 [3.0 - 10.0], - EO% 1.25 [0 - 5], - BASO% 0.21 [0 - 2], - NEUT# 2.643 [1.8 - 7.4], - LYMPH# 1.710 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.439 [0.21 - 0.92], - EO# 0.061 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.010 [0 - 0.13], **K** - 4.1 [3.5 - 5.1], **LDH** - 214 [0 - 250], **LDL** - **Colesterol** - 90 [10 - 150], **Lipide Totale** - 613 [375 - 750], **Magneziu** - 2.03 [1.7 - 2.6], **Na** - 142 [136 - 146], **Proteina C reactiva** - 0.06 [0 - 1], **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 11.8 [9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma) 93.6 [70 - 130], - INR (plasma) 1.03 [0.8 - 1.2], **Trigliceride** - 161 [0 - 150], **Uree** - 17 [0 - 50], **VSH** - 4 [1 - 20]

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -]

Examene paraclinice:				
EKG				
ECO				
Rx				
	T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 13.08.2020RGR.PULM.D=6.1 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare vizibile rgr. T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 17.08.2020RG. PULM.D=7.2 Gym2Comparativ cu rgr anterioara din 13.08 nu se constata aspecte evolutive pulmonar bilateral evidente rgr. SCD libere.			
Altele				

Tratament efectuat

ACETILCISTEINA 200MG LAROPHARM \parallel ALGOZONE 500MG X 20 CPR LABORMED \parallel CLEXANE 6000UI (60MG)/ 0,6ML * 10 SER. PRE. \parallel PARACETAMOL 500MG ZENTIVA*20CPR \parallel PLAQUENIL 200MG*60 compr.film. \parallel RINO SUN SPRAY 20ML \parallel VITAMINA C 1000mg*30cpr BERES

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Pacienta in varsta de 53 de ani, fara antecedente semnificative, se prezinta in serviciul nostru adusa de echipaj SAJ de la domiciliu, cu diagnosticul COVID-19. Pacienta acuza disfagie, tuse seaca rara, transpiratii reci, debutate in 06.08.2020, pentru care a urmat tratament cu Azitrox 500mg 1cps/zi, Paracetamol 3x1cpr/zi si Tusin Forte 2x1 cpr/zi la indicatia medicului de familie. In 11.08 efectueaza din prorprie initiativa test rtPCR SARS CoV-2 cu rezultat pozitiv. Contacteaza DSP Cluj-Napoca care decide internarea in serviciul nostru.

La internare - pacienta cu obezitate grad 2 (IMC:35,69), afebrila, cu stare generala relativ buna. Prezinta congestie faringiana fara depozite. Pulmonar si cardiac fara modificari stetacustice decelabile, pulsuri periferice prezente. Abdomen depresibil, nedureros spontan sau la palpare, Giordano negativ bilateral, tranzit si diureza prezenta. Pacienta este orientata temporospatial, fara semne de iritatie meningeana sau de focar neurologic.

Biologic - fara modificari semnificative.

Radiografia pulmonara nu evidentiaza leziuni pleuro-pulmonare active.

In data de 17.08.2020 a prezentat saturatii de oxigen de 94-96% aer atmosferic iar la auscultatie MV inasprit difuz, am decis sa efectuam o radiografie pulmonara care este fara modificari active pleuro pulmonare.

Proba de control rtPCR SARS CoV-2 din data de 18.08.2020 cu rezultat DETECTABIL

Pe perioada internarii pacienta a urmat tratament cu Plaquenil 2x2cpr/zi in prima zi apoi 2x1 cpr/zi timp de 5 zile, tromboprofilaxie cu Clexane 0,4ml/zi; a mai primit tratament cu Rinosun, Vitamina C, ACC, Paracetamol si Algocalmin. Sub tratamentul mentionat pacienta a avut o evolutie favorabila, in afebrilitate.

La externarea la domiciliu va fi transportata de ambulanta SCBI, fiind echipata cu masca simpla, botosei si manusi.

Tratament recomandat

Conform Ordinului 1321/22.07.2020 se indica izolare la domicliu/locatia declarata pe o perioada de 6 zile de la externare. In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul/locatia declarata.

Acestia pot desfasura activitatile curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile, dupa incheierea perioadei de izolare.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeascvizitatori in perioada de izolare la domiciliu/locatia declarata.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

- -in timpul utiliztrebuie sa evitati atingerea mastii;
- -sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;
- -sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

S-a eliberat concediu medical pe perioada 13.08.20-24.08.20

Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domicliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judeteana. In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare

X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii	:		
- S-a eliberat prescriptie medicalã, caz în care se v	a înscrie seria si numarul acesteia		
- Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu	a fost necesar		
- X Nu s-a eliberat prescriptie medicala			
Se completează obligatoriu una din cele două informatii	: CCMAM 4945570		
- X S-a eliberat concediu medical la externare, caz îr	a care se va înscrie seria si numarul ac	estuia	
- Nu s-a eliberat concediu medical la externare dec			
- Nu s-a eliberat concediu medical la externare			
Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii	:		
- S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medical	e la domiciliu/paliative la domiciliu		
- X Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri med	icale la domiciliu/paliative la domicili	u,	
deoarece nu a fost necesar			
Se completează obligatoriu una din cele două informatii	:		
- S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispoziti	ve medicale in ambulatoriu		
- X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece			
nu a fost necesar			
(cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, p	entru diabet)		
Unitate judeteana de diabet zaharat:			
Nr. inregistrare al asiguratului:			
Data 18.08.2020			
Sef sectie:	Medic curant:	Medic rezident:	
Dr. IUBU ROXANA	RUS MIHAI ARONEL		
Medic primar			
The second secon			
medic orintar politinfectioase	DE RUS MIHAI-ARONEL		
medic primar boli infectioase medic specialist pediatrie cod D51027	Dr. RUS MIHAI-ARONEL medic specialist-Bolt Infecțioase		
cod U5102/	eod F20348		
Calea de transmitere:			
- prin asigurat			
- prin posta			

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;