

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105;

E-mail: infectioasecj@yahoo.com web:



BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca BUTUZA NICOLAE, nascut la data de 19.03.1977, CNP/cod unic de asigurare 1770319124036, Adresa: Jud.CLUJ Loc.Salicea Nr.107C a fost internat in serviciul nostru in perioada: 18.08.2020 08:27 - 20.08.2020 12:15, FO: 19957 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE V-COPII si se externeaza: STATIONAR

Diagnostice:

INFECTIE SARS-COV-2, FORMA ASIMPTOMATICA COVID-19 CU VIRUS IDENTIFICAT

Motivele prezentarii					
Anamneza					
factori de risc					
Examen clinic					
- general	- general				
- local					
Examene de laborator:					
18.08.2020					
Acid Uric - 5.1 [3.4 - 7], APTT - APTT (sec) 20.3 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Calciu					
total - 9.69 [8.4 - 10.6], Colesterol Total - 208 [109 - 200], Creatinina - 0.88 [0.7 - 1.2],					
D-Dimeri - 0.19 [0 - 0.55], Feritina - 229.8 [23.9 - 336.2], Fibrinogen - 223 [180 - 400],					
Fier - 153 [33 - 193], Glicemie - 111 [70 - 105], GOT - 21 [0 - 45], GPT - 38 [0 - 45],					
HDL-Colesterol - 45 [35 - 65], Hemoleucograma completa - Leucocite 6.1 [3.7 - 9.5] , -					
Hematii 5.00 [4.32 - 5.66], - Hemoglobina 15.2 [13.3 - 17.6], - Hematocrit 44.1 [39.0 - 51.	0				
], - VEM 88.2 [82.0 - 98.0], - HEM 30.5 [25.0 - 33.0], - CHEM 34.6 [31.6 - 35.8], -					
RDW-CV% 13.0 [9.9 - 15.5], - Trombocite 216 [150 - 450], - MPV 8.2 [6.5 - 14.0], -					
NEUT% 62.12 [40 - 70] , - LYMPH% 28.43 [20 - 40] , - MONO% 7.83 [3.0 - 10.0] , - EO9	%				
1.29 [0 - 5] , - BASO% 0.33 [0 - 2] , - NEUT# 3.803 [1.5 - 6.6] , - LYMPH# 1.741 [1.1 -					
3.5], - MONO# 0.479 [0.21 - 0.92], - EO# 0.079 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.020 [0 - 0.13],	,				
K - 4.2 [3.5 - 5.1], LDH - 182 [0 - 250], LDL - Colesterol - 144 [10 - 150], Lipide Totale	-				
654 [375 - 750], Magneziu - 2.15 [1.7 - 2.6], Na - 137 [136 - 146], Proteina C reactiva -					
0.03 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 10.7 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma)					
116.8 [70 - 130] , - INR (plasma) 0.92 [0.8 - 1.2], Trigliceride - 97 [0 - 150], Uree - 32 [0	_				
50], VSH - 4 [1 - 15]					
19.08.2020					
Acid Uric - 4.7 [3.4 - 7], APTT - APTT (sec) 20.5 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Calciu					
total - 9.80 [8.4 - 10.6], Colesterol Total - 211 [109 - 200], Creatinina - 0.95 [0.7 - 1.2],					
D-Dimeri - 0.19 [0 - 0.55], Feritina - 231.6 [23.9 - 336.2], Fibrinogen - 197 [180 - 400],					
Fier - 174 [33 - 193], Glicemie - 99 [70 - 105], GOT - 17 [0 - 45], GPT - 30 [0 - 45],					
HDL-Colesterol - 39 [35 - 65], Hemoleucograma completa - Leucocite 6.9 [3.7 - 9.5], -					
Hematii 5.01 [4.32 - 5.66], - Hemoglobina 15.4 [13.3 - 17.6], - Hematocrit 44.2 [39.0 - 51.	0				
], - VEM 88.2 [82.0 - 98.0], - HEM 30.7 [25.0 - 33.0], - CHEM 34.8 [31.6 - 35.8], -					
RDW-CV% 13.4 [9.9 - 15.5], - Trombocite 203 [150 - 450], - MPV 8.3 [6.5 - 14.0], -					
NEUT% 51.15 [40 - 70] , - LYMPH% 35.05 [20 - 40] , - MONO% 9.31 [3.0 - 10.0] , - EO	%				

4.04 [0 - 5] , - BASO% 0.45 [0 - 2] , - NEUT# 3.541 [1.5 - 6.6] , - LYMPH# 2.427 [1.1 -3.5], - MONO# 0.645 [0.21 - 0.92], - EO# 0.280 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.031 [0 - 0.13], K - 4.8 [3.5 - 5.1], LDH - 154 [0 - 250], LDL - Colesterol - 145 [10 - 150], Lipide Totale -703 [375 - 750], Magneziu - 2.26 [1.7 - 2.6], Na - 141 [136 - 146], Proteina C reactiva -0.02 [0 - 1], **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 10.4 [9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma) 124.6 [70 - 130] , - INR (plasma) 0.89 [0.8 - 1.2], **Trigliceride** - 138 [0 - 150], **Uree** - 35 [0 - 50], **VSH** - 4 [1 - 15]

Exame	ene paraclinice:
EKG	
ECO	
Rx	
	T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 18.08.2020RGR.PULM. D=6 Gym2Radiografie pulmonara PA.Fara
	leziuni focale sau infiltrative pulmonare evidente RGR.SCD libere. Cord aorta radiologic normale.
Altele	
	nent efectuat

VITAMINA C 1000mg*30cpr BERES

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: **EPICRIZA**

Pacient in varsta de 43 de ani, fara APP semnificative, se interneaza cu test COVID-19 pozitiv. Mentionam faptul ca pacientul a avut contact intrafamilial cu persoane confirmate COVID-19. A fost in autoizolare timp de 14 zile, iar la sfarsitul perioadei efectueaza testare PCR SARS-COV2 in data de 14.08.2020, cu rezultat pozitiv. Se temporizeaza internarea datorita lipsei de locuri in cadrul SCBI.

Objectiv la internare: stare generala buna, afebril, cooperant, OTS, usoara congestie faringiana, stabil hemodinamic si respirator (TA=137/90 mmHg, AV=92 b/min, SpO2= 99% a.a.), stetacustic pulmonar si cardiac fara modificari patologice, abdomen moale, elastic. fara sensibilitate la palpare, ficat la 3 cm sub rebord, cu margini rotunjite, tranzit intestinal prezent, diureza prezenta, Giordano negativ bilateral, fara semne de iritatie meningeana sau de focar neurologic.

Biologic: usoara hiperglicemie, hipercolesterolemie, APTT usor scazut.

Radiografia toracica: fara modificari patologice.

Pe parcursul internarii pacientul a fost izolat, a urmat tratament suportiv cu Vit C.

Se externeaza stationar, stabil hemodinamic si respirator, afebril, cu recomandarile:

Tratament recomandat

Conform Ordinului 1321/22.07.2020 se indica izolare la domicliu/locatia declarata pe o perioada de 7 zile de la externare (pana la implinirea a 14 zile de la momentul diagnosticarii-27.08). In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul/locatia declarata.

Acestia pot desfasura activitatile curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile, dupa incheierea perioadei de izolare.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor

(ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeasca vizitatori in perioada de izolare la domiciliu/locatia declarata.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

in timpul utilizarii, trebuie sa evitati atingerea mastii;

sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;

sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

S-a eliberat concediu medical pe perioada 18-27.08.2020.

Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domicliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judeteana. In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare

X	Nu, nu este necesara revenirea pentru internare
	completează obligatoriu una din cele două informatii:
-	S-a eliberat prescriptie medicalã, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia
-	Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar
-	X Nu s-a eliberat prescriptie medicala
Se	completeazã obligatoriu una din cele douã informatii: CCMAM 4945540
-	X S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia
-	Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar
-	Nu s-a eliberat concediu medical la externare
Se	completeazã obligatoriu una din cele douã informatii:
-	S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu
-	X Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu,
	deoarece nu a fost necesar

Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii:

ului, pentru diabet)	
·	
Medic curant:	Medic rez
Dr. TOMESCU SERBAN	
St. Tolegoch	
	Medic curant:

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

- prin posta

- S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii, într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;