

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105; E-mail: infectioasecj@yahoo.com web:

unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE

## BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA \*)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca SZATHMARI ANDRAS, nascut la data de 26.09.1986, CNP / cod unic de asigurare 1860926125799, Adresa: Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.BARSEI Nr.4 Ap.71 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 05.08.2020 00:26 - 12.08.2020 13:00, FO: 18863 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE II-ADULTI si se externeaza: VINDECAT

www.infectioasecluj.ro

## Diagnostice:

PNEUMONIE INTERSTITIALA COVID 19 FORMA MODERATA SINDROM DE HEPATOCITOLIZA OBEZITATE GRAD I

Iotivele prezentarii	
namneza	
actori de risc	
xamen clinic	
general	
local	
xamene de laborator:	
05.08.2020	
<b>APTT</b> - APTT (sec) 24.4 [ 22.1 - 28.1 ] , - APTT (%) [ - ], <b>Creatinina</b> - 0.83 [ 0.7 - 1.2 ],	
<b>D-Dimeri</b> - 0.28 [ 0 - 0.55 ], <b>Feritina</b> - 295.9 [ 23.9 - 336.2 ], <b>Glicemie</b> - 86 [ 70 - 105 ], <b>GOT</b> -	
55 [ 0 - 45 ], <b>GPT</b> - 95 [ 0 - 45 ], <b>Hemoleucograma completa</b> - Leucocite 3.7 [ 3.7 - 9.5 ] , -	
Hematii 5.46 [ 4.32 - 5.66 ], - Hemoglobina 16.5 [ 13.3 - 17.6 ], - Hematocrit 48.0 [ 39.0 - 51.0	
], - VEM 87.9 [ 82.0 - 98.0 ], - HEM 30.3 [ 25.0 - 33.0 ], - CHEM 34.5 [ 31.6 - 35.8 ], -	
RDW-CV% 13.6 [ 9.9 - 15.5 ], - Trombocite 228 [ 150 - 450 ], - MPV 8.0 [ 6.5 - 14.0 ], -	
NEUT% 50.73 [ 40 - 70 ] , - LYMPH% 35.05 [ 20 - 40 ] , - MONO% 13.81 [ 3.0 - 10.0 ] , -	
EO% 0.01 [ 0 - 5 ] , - BASO% 0.40 [ 0 - 2 ] , - NEUT# 1.895 [ 1.5 - 6.6 ] , - LYMPH# 1.310 [	
1.1 - 3.5 ] , - MONO# 0.516 [ 0.21 - 0.92 ] , - EO# 0.001 [ 0.00 - 0.67 ] , - BASO# 0.015 [ 0 -	
0.13 ], K - 4.3 [ 3.5 - 5.1 ], LDH - 252 [ 0 - 250 ], Na - 146 [ 136 - 146 ], Proteina C reactiva -	
2.25 [ 0 - 1 ], <b>Timp de protrombina</b> - PT (sec) (plasma) 11.9 [ 9.4 - 13.6 ] , - PT (%) (plasma)	
91.8 [ 70 - 130 ] , - INR (plasma) 1.03 [ 0.8 - 1.2 ], <b>Uree</b> - 24 [ 0 - 50 ], <b>VSH</b> - 19 [ 1 - 15 ]	
06.08.2020	
Ac HCV - Nonreactiv(kit Dia.Pro) [ - ], Ag HBs - Antigen HBs Interpretare Nonreactiv [	
Nonreactiv - ], <b>Bilirubina Directa</b> - 0.22 [ 0 - 0.3 ], <b>Bilirubina Totala</b> - 0.43 [ 0.0 - 1.2 ],	
Fosfataza alcalina - 50 [ 40 - 130 ], Gama GT - 67 [ 0 - 60 ]	
11.08.2020	
Covid-19 (SARS-CoV-2) - Nedetectabil [ Nedetectabil - ]	
xamene paraclinice:	
KG	
CO	

T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 05.08.2020RGR.PULM.D=8.6 Gym2Exista 2-3 opacitati reticulare laterotoracic bazal stang si in 1/3 medie in dreapta. Sub rezerva suprapunerilor de parti moi nu se evidentiaza alte leziuni evidentiabile rgr. || T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 07.08.2020RG. PULM.-D=6.6 Gym2Comparativ cu rgr din 05.08.2020 aspect relativ stationar. || T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 12.08.2020RG. PULM.D=6.9 Gym2Comp. cu rgr.dondin 07.08 se constata aspect rgr.ameliorat cu diminuarea leziunilor paracardiac stg. si disparitia leziunilor din dreapta. Fara leziuni nou aparute.

Altele	
--------	--

## **Tratament efectuat**

ALGOZONE 500MG X 20 CPR LABORMED || BROMHEXIN MAGISTRA 8MG\*20CPR || CAPTOPRIL 25MG Laropharm || CLEXANE 6000UI (60MG)/ 0,6ML \* 10 SER. PRE. || CODEINA FOSFAT 15MG - LABORMED || DESLORATADINA AUROBINDO 5MG\*30CPR.FILM. || DEXAMETHASON NA.FOSF.8MG/2ML-100FIOLE - EPICO || ERIDIAROM || KALETRA 200mg/50mg\*120cpr.filmate || METOCLOPRAMID 10MG\*40CPR SLAVIA || OMEPRAZOL 20MG\*28CPS(AUROBINDO) || PARACETAMOL 500MG ZENTIVA\*20CPR || PLAQUENIL 200MG\*60 compr.film. || STOPTOXIN FORTE 3BLS\*10CPS || VITAMINA C 1000mg\*30cpr BERES || VITAMINA C 1000MG+D3 2000UI\*30CPR. FILM/ BERES

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Se preia pe sectia Adulti II, pacient in varsta de 33 de ani pentru infectie SARS CoV2. Boala actuala a debutat in 01.08 prin febra (38.5\*C), cefalee, astenie- fatigabilitate, tuse seaca, tinitus, scaune diareice apoase (max 3/zi), greata, dureri abdominale, odinofagie usoara, motiv pentru care se adreseaza DSP. Este testat la domiciliu prin DSP si este confirmat cu infectie SARS Cov2 (02.08.20), motiv pentru care este indrumat in serviciul nostru. Se interneaza pentru investigatii suplimentare si tratament.

Obiectiv: stare generala mediu alterata, obezitate grad I (IMC=34.49), obezitate grad I, prezinta sensibilitate la percutie si mobilizare a coloanei cervicale; MV prezent bilateral, diminuat la nivelul campului pulmonar stang, SpO2=96%aa; zgomote cardiace ritmice sincrone cu pulsul, TA=115/65mmHg, AV=110/min; fara altew modificari patologice la EO.

Paraclinic: sindrom inflamator, minim sindrom de hepatocitoliza, LHD minim reactionat, GGT reactionat, monocitoza in valoarea procentuala. Pentru investigarea sindromului de hepatocitoliza am completat analizele cu GGT (discret reactionat), bilirubina in limite normale, AcHCV negativ, AgHBs in lucru la momentul externarii.

Radiografia pulmonara: evidentiaza 2-3 opacitati reticulare latero-toracic bazal stang si 1/3 medie in dreapta. Radiografia pulmonara de control (08.08.20) este cu aspect stationar. Radiografia pulmonara din ziua externarii evidentiaza aspect ameliorat cu diminuarea leziunilor paracardiac stang.

RT PCR SARS CoV2 - proba 2 (12.08.2020) = NEDETECTABIL.

Avand in vedere simptomatologia si aspectul radiografiei pulmonare, am interpretat cazul ca FORMA MEDIE COVID 19.

Pe parcursul internarii pacientul a urmat tratament cu: Plaquenil (timp de 5 zile ), Kaletra (timp de 5 zile), antipiretic, anticoagulant, mucolotic, antihistaminic, protector hepatic, vitamina C+D.

Se externeaza VINDECAT.

## Tratament recomandat

- revine telefonic pentru rezultatu AgHBs
- dieta bogata in vitamina C
- scadere ponderala
- repeta TGO, TGP, CRP peste 2 saptamani.

Conform Ordinului 1321/22.07.2020 nu se indica izolare.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in

spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat :

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane si in spatii inchise. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

- -in timpul utiliztrebuie sa evitati atingerea mastii;
- -sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;
- -sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

S-a eliberat concediu medical pe perioada internarii 8 zile (05-12.08.2020) + 7 zile la externare (13-19.08.2020)

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare	
X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare	
Se completează obligatoriu una din cele două informatii:	
- S-a eliberat prescriptie medicalã, caz în care se va înscrie	seria si numarul acesteia
- Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost ne	cesar
- X Nu s-a eliberat prescriptie medicala	
Se completează obligatoriu una din cele două informatii:	CCMAM 4945309, CCMAM 4945310
- X S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se	va înscrie seria si numarul acestuia
- Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu	a fost necesar
- Nu s-a eliberat concediu medical la externare	
Se completează obligatoriu una din cele două informatii:	
- S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la dom	iciliu/paliative la domiciliu
- X Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la d	omiciliu/paliative la domiciliu,
deoarece nu a fost necesar	•
Se completează obligatoriu una din cele două informatii:	
- S-a eliberat prescriptie medicalã pentru dispozitive medic	ale in ambulatoriu
- X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive me	
nu a fost necesar	
(cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru dia	bet)
Unitata indataana da diahat zahanati	

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

Nr. inregistrare al asiguratului:	

Data 12.08.2020

**Sef sectie:** 

Sef Lucrari Dr. MUNTEAN MONICA

**Medic curant:** SZOLGA BLANCA PAULA **Medic rezident:** 

MEDIC SPECIALIST

medic primar bolt in

Dr. MONICA MUNTEAN medic primar bolt in cod 82824

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta .....

\*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii, într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;