

## BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA \*)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **VARGA ADASA PATRICIA**, nascut la data de **04.04.2012**, CNP / cod unic de asigurare **6120404124612**, Adresa: **Jud.CLUJ Loc.Turda Str.V. GOLDIS Nr.7** a fost internat in serviciul nostru in perioada: **17.07.2020 04:45 - 30.07.2020 16:35**, FO: **17672 F.O.** / nr. din Registrul de consultatii **BOLI INFECTIOASE V-COPHI** si se externeaza: **VINDECAT**

### Diagnostic:

PNEUMONIE INTERSTITIALA  
INFECTIE SARS COV 2, FORMA MEDIE, VINDECATA  
COVID 19, VIRUS IDENTIFICAT, VINDECAT  
ANGINA ACUTA ERITEMATOASA

### Motivele prezentarii

#### Anamneza

#### - factori de risc

#### Examen clinic

#### - general

#### - local

### Exame de laborator:

#### 17.07.2020

**Acid Uric** - 1.7 [ 2.4 - 6.0 ], **APTT** - APTT (sec) 25.0 [ 22.1 - 28.1 ], - APTT (%) [ - ], **Calciu total** - 9.92 [ 8.8 - 10.8 ], **Colesterol Total** - 127 [ 109 - 200 ], **Creatinina** - 0.52 [ 0.4 - 0.6 ], **Feritina** - 35.3 [ 9.0 - 306.8 ], **Fibrinogen** - 297 [ 180 - 400 ], **Fier** - 52 [ 33 - 193 ], **Glicemie** - 84 [ 60 - 100 ], **GOT** - 25 [ 0 - 35 ], **GPT** - 11 [ 0 - 35 ], **HDL-Colesterol** - 44 [ 45 - 65 ], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 5.9 [ 4.0 - 10.0 ], - Hematii 5.21 [ 3.9 - 5.7 ], - Hemoglobina 14.5 [ 11.3 - 15.3 ], - Hematocrit 41.4 [ 33.0 - 45.0 ], - VEM 79.5 [ 72.0 - 99.6 ], - HEM 27.8 [ 24.0 - 34.0 ], - CHEM 34.9 [ 31.0 - 35.0 ], - RDW-CV% 13.1 [ 9.9 - 15.5 ], - Trombocite 236 [ 150 - 450 ], - MPV 10.0 [ 6.5 - 14.0 ], - NEUT% 27.78 [ 37 - 65 ], - LYMPH% 63.71 [ 27 - 50 ], - MONO% 7.49 [ 3.0 - 10.0 ], - EO% 0.69 [ 0 - 5 ], - BASO% 0.33 [ 0 - 2 ], - NEUT# 1.640 [ 1.5 - 6 ], - LYMPH# 3.761 [ 1.5 - 4.0 ], - MONO# 0.442 [ 0.15 - 1.3 ], - EO# 0.041 [ 0.00 - 0.67 ], - BASO# 0.020 [ 0 - 0.13 ], **K** - 4.6 [ 3.5 - 5.1 ], **LDH** - 234 [ 120 - 300 ], **LDL - Cholesterol** - 67 [ 10 - 150 ], **Lipide Totale** - 455 [ 375 - 750 ], **Magneziu** - 2.20 [ 1.7 - 2.6 ], **Na** - 138 [ 136 - 146 ], **Proteina C reactiva** - 0.03 [ 0 - 1 ], **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 10.1 [ 9.4 - 13.6 ], - PT (%) (plasma) 130.0 [ 70 - 130 ], - INR (plasma) 0.87 [ 0.8 - 1.2 ], **Trigliceride** - 80 [ 0 - 150 ], **Uree** - 20 [ 0 - 50 ], **VSH** - 7 [ 1 - 20 ], **D-Dimeri** - 0.24 [ 0 - 0.55 ]

#### 20.07.2020

**Creatinina** - 0.45 [ 0.4 - 0.6 ], **Feritina** - 44.1 [ 9.0 - 306.8 ], **Fier** - 121 [ 33 - 193 ], **GOT** - 23 [ 0 - 35 ], **GPT** - 11 [ 0 - 35 ], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 7.1 [ 4.0 - 10.0 ], - Hematii 4.99 [ 3.9 - 5.7 ], - Hemoglobina 13.7 [ 11.3 - 15.3 ], - Hematocrit 39.9 [ 33.0 - 45.0 ], - VEM 80.0 [ 72.0 - 99.6 ], - HEM 27.5 [ 24.0 - 34.0 ], - CHEM 34.4 [ 31.0 - 35.0 ], - RDW-CV% 12.6 [ 9.9 - 15.5 ], - Trombocite 258 [ 150 - 450 ], - MPV 9.5 [ 6.5 - 14.0 ], - NEUT% 20.13 [ 37 - 65 ], - LYMPH% 72.89 [ 27 - 50 ], - MONO% 5.97 [ 3.0 - 10.0 ], - EO% 0.67 [ 0 - 5 ], - BASO% 0.34 [ 0 - 2 ], - NEUT# 1.425 [ 1.5 - 6 ], - LYMPH# 5.158 [ 1.5 - 4.0 ]

, - MONO# 0.423 [ 0.15 - 1.3 ] , - EO# 0.048 [ 0.00 - 0.67 ] , - BASO# 0.024 [ 0 - 0.13 ] , **K** - 4.8 [ 3.5 - 5.1 ] , **LDH** - 205 [ 120 - 300 ] , **Na** - 143 [ 136 - 146 ] , **Proteina C reactiva** - 0.05 [ 0 - 1 ] , **Uree** - 20 [ 0 - 50 ] , **D-Dimeri** - 0.19 [ 0 - 0.55 ]

**23.07.2020**

**Covid-19 (SARS-CoV-2)** - Detectabil [ Nedetectabil - ] , **Creatinina** - 0.50 [ 0.4 - 0.6 ] , **D-Dimeri** - 0.32 [ 0 - 0.55 ] , **Feritina** - 63.4 [ 9.0 - 306.8 ] , **Fier** - 95 [ 33 - 193 ] , **GOT** - 34 [ 0 - 35 ] , **GPT** - 23 [ 0 - 35 ] , **Hemoleucograma completa** - Leucocite 8.4 [ 4.0 - 10.0 ] , - Hematii 5.36 [ 3.9 - 5.7 ] , - Hemoglobina 14.7 [ 11.3 - 15.3 ] , - Hematocrit 42.7 [ 33.0 - 45.0 ] , - VEM 79.7 [ 72.0 - 99.6 ] , - HEM 27.5 [ 24.0 - 34.0 ] , - CHEM 34.5 [ 31.0 - 35.0 ] , - RDW-CV% 12.4 [ 9.9 - 15.5 ] , - Trombocite 323 [ 150 - 450 ] , - MPV 9.9 [ 6.5 - 14.0 ] , - NEUT% 23.77 [ 37 - 65 ] , - LYMPH% 69.73 [ 27 - 50 ] , - MONO% 5.64 [ 3.0 - 10.0 ] , - EO% 0.51 [ 0 - 5 ] , - BASO% 0.35 [ 0 - 2 ] , - NEUT# 1.994 [ 1.5 - 6 ] , - LYMPH# 5.849 [ 1.5 - 4.0 ] , - MONO# 0.473 [ 0.15 - 1.3 ] , - EO# 0.043 [ 0.00 - 0.67 ] , - BASO# 0.029 [ 0 - 0.13 ] , **K** - 4.6 [ 3.5 - 5.1 ] , **LDH** - 234 [ 120 - 300 ] , **Na** - 141 [ 136 - 146 ] , **Proteina C reactiva** - 0.02 [ 0 - 1 ] , **Uree** - 22 [ 0 - 50 ]

**25.07.2020**

**Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG** - Nonreactiv (Index=0.652) [ Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv - ] , **Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM** - Nonreactiv (Index=0.578) [ Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv - ]

**29.07.2020**

**Covid-19 (SARS-CoV-2)** - Nedetectabil [ Nedetectabil - ]

---

#### Examen paraclinice:

**EKG**

**ECO**

#### Rx

T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 24.07.2020 RGR. PULM. D= 2.4Gym2Aspect radiologic neevoluat comparativ cu rgr anterioara - fara infiltrate pulmonare evidente rgr. SCD libere || T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 20.07.2020RG. PULM.-D= 2.1 Gym2Fara leziuni nodulare pleuro-pulmonare.Fara leziuni active pleuro-pulmonare.

#### Altele

---

#### Tratament efectuat

BIOFLU BABY 120mg/5ml sirop\*100ml || HEPIFLOR BABY\*10PL || KALETRA 80MG/ML+20MG/ML SOL ORALA\*60ML

#### Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

##### EPICRIZA

Pacienta in varsta de 8 ani, cunoscuta cu malnutritie proteino-energetica se transfera in serviciul nostru din Spitalul Municipal Turda cu diagnosticul de COVID-19.

Boala actuala a debutat in data de 14.07.2020 cu subfebrilitati 37,5-38°C, anosmie, disfagie, rinoree. In data de 15.07. se prezinta cu parintii la Spitalul Municipal Turda ,unde se recolteaza PCR SARS COV 2 , care este pozitiv, se efectueaza radiografia pulmonara care evidentiaza pneumonie interstitiala, motiv pentru care este transferata in serviciul nostru, pentru investigatii si tratament de specialitate.

Din acheta epidemiologica, retinem ca pacienta a fost vaccinata , conform Schemei Nationale de Vaccinare in vigoare, nu a fost vaccinata antigripal, afirmativ a intrat in contact cu bunicul matern pozitiv Infectie SARS-COV-2.

Obiectiv la internare stare generala usor influentata, subfebrila, congestie faringiana difuza, stabila hemodinamic si respirator, SatO2=99% in aa, AV=10b/min. MV fiziologic prezent bilateral, fara raluri supraadugate, zgomote cardiace ritmice, fara sufluri supraadugate, abdomen suplu, liber, mobil cu respiratia, nedureros la palpare, tranzit intestinal prezent fiziologic, loje renale libere, Giordano negativ bilateral, fara semne de iritatie meningeana, fara semne de focar neurologic. IMC=13,1

Biologic-17.07.2020- usoara limfocitoza, acid uric scazut, fara sindrom inflamator, feritina si D-dimeri in limite normale

21.07.2020-limfocitoza, neutropenie, fara sindrom inflamator, feritina si D-dimeri in limite normale

24.07.2020- limfocitoza, neutropenie, fara sindrom inflamator, feritina si D-dimeri in limite normal

Rgr pulmonar- 20.07.2020 si in 24.07.20 - fara leziuni active pleuro-pulmonare, vizibile radiologic PCR-SARS-COV2- 16.07.2020 -DETECTABIL

- 24.07.2020- DETECTABIL

-30.07.2020- NEDETECTABIL

Serologie Ac anti SARS COV-2 IgM, IgG nonreactivi

Pe parcursul internarii, pacienta, a fost izolata, a urmat tratament cu Kaletra sirop 2x2ml/zi, 10 zile, probiotic si Paracetamol, cu evolutie favorabila.

Pacienta se externeaza, vindecata, afebrila, apetenta, stabila hemodinamic si respirator, cu urmatoarele indicatii.

#### **Tratament recomandat**

Conform Ordinului 1321/22.07.2020 nu se indica izolare.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcau apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat :

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranut sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane si in spatii inchise. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

-in timpul utiliztrebuie sa evitati atingerea mastii;

-sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;

-sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

**Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate**

#### **Indicatie pentru revenire la internare**

X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

\*conform contractului cadru/2014 - model scrisoare medicala/Bilet de iesire - anexa 43

Se completează obligatoriu una din cele două informații:

- ☐ S-a eliberat prescripție medicală, caz în care se va înscrie seria și numărul acesteia
- ☐ Nu s-a eliberat prescripție medicală deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat prescripție medicală

Se completează obligatoriu una din cele două informații:

- ☐ S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria și numărul acestuia
- ☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat concediu medical la externare

Se completează obligatoriu una din cele două informații:

- ☐ S-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu
- ☒ Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar

Se completează obligatoriu una din cele două informații:

- ☐ S-a eliberat prescripție medicală pentru dispozitive medicale în ambulatoriu
- ☒ Nu s-a eliberat prescripție medicală pentru dispozitive medicale în ambulatoriu deoarece nu a fost necesar

(cu viza Unității județene de implementare a programului, pentru diabet)

Unitate județeană de diabet zaharat:	
Nr. înregistrare al asiguratului:	

Data 30.07.2020 .....

**Sef secție:**

**Dr. IUBU ROXANA**

**Medic primar**

**Dr. ROXANA IUBU**  
medic primar boli infecțioase  
medic specialist pediatrie  
cod D51627

**Medic curant:**

**Dr. MARCU CRISTIAN**

**Medic primar**

**Dr. MARCU CRISTIAN**  
medic primar  
boli infecțioase  
647932

**Medic rezident:**

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta .....

-----

\*) Scrisoarea medicală se întocmește în două exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultația/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicală sau biletul de ieșire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externării, într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;