

BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **GHERMAN ANISIA-CRISTINA**, nascut la data de **18.09.2017**, CNP / cod unic de asigurare **6170918303911**, Adresa: **Jud.SATU MARE Loc.Satu Mare Str.BD. SANATATII BL.K17 Ap.10** a fost internat in serviciul nostru in perioada: **20.06.2020 22:42 - 25.06.2020 12:50**, FO: **16335**
F.O. / nr. din Registrul de consultatii **BOLI INFECTIOASE VI-COPII** si se externeaza: **VINDECAT**

Diagnostic:

INFECTIE SARS COV-2 FORMA MEDIE VINDECATA (DOUA TESTE NEGATIVE SARS-COV-2)
PNEUMONIE ACUTA STANGA
LEUCEMIE ACUTA LIMFOBLASTICA CU PRECURSORI B, CD 10 POZITIV, FUZIUNE TEL/AML1 POZITIVA, GRUPA DE RISC STANDARD
TROMBOCITOPENIE REMISA
CECITATE AO
DEFICIT SEVER DE VITAMINA D

Motivele prezentarii

Anamneza

- factori de risc

Examen clinic

- general

- local

Examene de laborator:

21.06.2020

D-Dimeri - 1.28 [0 - 0.55], **APTT** - APTT (sec) [22.1 - 28.1], - APTT (%) [-], **ASLO** - 1 [0.0 - 150.0], **Calciu ionic** - 4.4 [4.2 - 5.3], **Calciu total** - 9.02 [8.8 - 10.8], **Complement C3** - 234 [90 - 180], **Complement C4** - 54 [10 - 40], **Creatinina** - 0.12 [0.2 - 0.4], **Factor Reumatoid** - 8.4 [0 - 14], **Feritina** - 684.3 [9.0 - 306.8], **Fibrinogen** - 778 [180 - 400], **Fier** - 191 [33 - 193], **Fosfataza alcalina** - 36 [0 - 300], **Glicemie** - 89 [60 - 100], **GOT** - 20 [0 - 35], **GPT** - 35 [0 - 35], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 6.03 [5.0 - 13.0], - Hematii 3.19 [3.5 - 5.3], - Hemoglobina 9.8 [9.6 - 14.8], - Hematocrit 29.3 [31.0 - 45.0], - VEM 91.8 [72.0 - 100.0], - HEM 30.7 [23.8 - 34.2], - CHEM 33.4 [31.0 - 35.0], - Trombocite 167 [150 - 450], - NEUT% 24.9 [20 - 50], - LYMPH% 54.9 [46 - 70], - MONO% 19.7 [3.0 - 10.0], - EO% 0.0 [0 - 5], - BASO% 0.5 [0 - 2], - NEUT# 1.50 [1.5 - 8.5], - LYMPH# 3.31 [1.5 - 5.5], - MONO# 1.19 [0.15 - 1.3], - EO# 0.00 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.03 [0 - 0.13], - RDW-CV 12.9 [9.9 - 15.5], - PDW* 13.1 [10 - 16.5], - MPV 11.0 [6.5 - 14.0], **Imunoglobulina A** - 39 [16 - 98], **Imunoglobulina G** - 396 [442 - 895], **Imunoglobulina M** - 29 [16 - 122], **K** - 4.4 [3.5 - 5.1], **LDH** - 307 [120 - 300], **Na** - 140 [136 - 146], **Proteina C reactiva** - 2.34 [0 - 1], **Proteine totale** - 5.91 [6.0 - 8.0], **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 9.8 [9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma) 130.0 [70 - 130], - INR (plasma) 0.84 [0.8 - 1.2], **Trigliceride** - 290 [0 - 150], **Uree** - 21 [0 - 50], **VSH** - 45 [1 - 20], **Interleukina 6** - 2.96 [0 - 6.4], **Sumar + Sediment** - Bilirubina negativ [negativ(<17umol/l)], - Urobilinogen 35 umol/l [normal (<35umol/l)], - Cetona negativ [negativ (<1.5mmol/l)]

-], - Acid ascorbic negativ [negativ (<0.2g/l) -], - Glucoza normal [normal (<2.8mmol/l) -], - Proteine 1 g/l [negativ (<0.3g/l) -], - Eritrocite negativ [negativ (<5Ery/ul) -], - pH 6 [5 - 6], - Nitriti pos [negativ (<0.05mg/dl) -], - Leucocite 25 Leu/μl [negativ (<5Leu/ul) -], - Densitate 1.005 [1015 - 1025], - Hematii eumorfe 0.10 [0.00 - 1.14], - Leucocite 6.71 [0.00 - 2.05], - Alte cristale 0.00 [0.00 - 1.36], - Cristale oxalat de calciu monohidrat 0.00 [0.00 - 1.36], - Cristale oxalat de calciu dihidrat 0.30 [0.00 - 1.36], - Cristale fosfati tricalcici 0.00 [0.00 - 1.36], - Cristale acid uric 0.00 [0.00 - 1.36], - Cilindri hialini 0.00 [0.00 - 0.45], - Alti cilindri patologici 0.00 [0.00 - 0.34], - Cilindri granulosi 0.00 [0.00 - 0.34], - Cilindri eritrocitari 0.00 [0.00 - 0.34], - Cilindri leucocitari 0.00 [0.00 - 0.34], - Cilindri grasosi 0.00 [0.00 - 0.34], - Cilindri cerosi 0.00 [0.00 - 0.34], - Celule epiteliale nescoamoase rotunde 0.10 [0.00 - 0.45], - Celule epiteliale scuamoase plate 0.00 [0.00 - 1.14], - Levuri 0.00 [0.00 - 0.68], - Bacterii 64.20 [0.00 - 17.05], - Filamente de mucus 1.80 [0.00 - 60.00],

Urocultura - fara crestere microbiana aeroba si facultativ anaeroba [-], **Covid-19**

(**SARS-CoV-2**) - Nedetectabil [Nedetectabil -]

23.06.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Nedetectabil [Nedetectabil -], **Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG** - Nonreactiv (Index=0.560) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -],

Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM - Nonreactiv (Index=0.368) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 -

< 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -], **Calciu total** - 9.03 [8.8 - 10.8], **Creatinina** - 0.15 [0.2 - 0.4],

Fier - 65 [33 - 193], **GOT** - 25 [0 - 35], **GPT** - 28 [0 - 35], **Hemoleucograma completa** -

Leucocite 6.30 [5.0 - 13.0], - Hematii 3.16 [3.5 - 5.3], - Hemoglobina 9.6 [9.6 - 14.8], -

Hematocrit 29.5 [31.0 - 45.0], - VEM 93.4 [72.0 - 100.0], - HEM 30.4 [23.8 - 34.2], -

CHEM 32.5 [31.0 - 35.0], - Trombocite 357 [150 - 450], - NEUT% 36.8 [20 - 50], -

LYMPH% 42.1 [46 - 70], - MONO% 20.5 [3.0 - 10.0], - EO% 0.0 [0 - 5], - BASO% 0.6 [

0 - 2], - NEUT# 2.32 [1.5 - 8.5], - LYMPH# 2.65 [1.5 - 5.5], - MONO# 1.29 [0.15 - 1.3],

- EO# 0.00 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.04 [0 - 0.13], - RDW-CV 13.9 [9.9 - 15.5], - PDW*

10.5 [10 - 16.5], - MPV 10.0 [6.5 - 14.0], **K** - 4.6 [3.5 - 5.1], **Na** - 141 [136 - 146],

Proteina C reactiva - 0.35 [0 - 1], **Trigliceride** - 419 [0 - 150], **Uree** - 23 [0 - 50], **VSH** -

88 [1 - 20], **25OH VitaminaD Total** - 6.55 [Deficient: < 20Insuficient: 20 - 30Suficient:

30-100Limita superioara de siguranta: >100 -]

Examene paraclinice:

EKG

ECO

Rx

T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 23.06.2020RG.PULM. D=1.5 Gym2Fara leziuni focale sau arii infiltrate pulmonar bilateral.SCD libere

Altele

Tratament efectuat

ERIDIAROM || HEPATHROMBIN GEL 30000X40G || HEPIFLOR BABY*10PL || HYDROCORTISONE SUCC.100MG || IMPENEM/CILASTATIN 500MG/500MG pulb.sol.perf*10fl*20ml || KALETRA 80MG/ML+20MG/ML SOL ORALA*60ML || MEROPENEM ATB PULB.SOL.INJ. 500MG || PLAQUENIL 200MG*60 compr.film. || SER FIZIOLOGIC 0.9% - 100ML || SER FIZIOLOGIC 0.9%-500ML- BRAUN || SOL. CONTRA AFTELOR || VANCOTEK 500MG I.V.*1FL 500MG PULB.PTR.SOL.

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

EPICRIZA

Pacienta in varsta de 2 ani, provenita din sarcina cu evolutie fiziologica, nascuta la 40 sapt, pe cale vaginala, GN- 3000g, talie- 52cm, alimentata natural pana la varsta de 6 luni, apoi diversificata, cunoscuta in antecedente cu: leucemie acuta limfoblastica cu precursori B (diagnosticata in 05.11.2019), toxicitate hematologica grad I, trombocitopenie, cecitate AO.

Pacienta a prezentat in martie 2020 pneumonie (tratata cu Cefort-afirmativ de la mama), cu ultima internare in Clinica de Pediatrie II in perioada 25.05-08.06.2020, ultima cura de chimioterapie in

08.06.2020, cu tratament cu Dexametazona pana in 17.06.20.

Simptomatologia actuala

a debutat la domiciliu, in data de 15.06.20 cu subfebrilitate, iar in data de 17.06. a prezentat febra-
maxim 38,7 grd C, motiv pentru care mama decide prezentarea in UPU Pedi- unde se pune
diagnosticul radiologic de pneumonie, si este transferata in Clinica Pediatrie III, unde se recolteaza
probe pentru testare rt-PCR SARS CoV-2 (efectuat la Imogen), cu rezultat POZITIV (cod caz:
SMCJ18079/2020), si se transfera in serviciul nostru.

Mentionam ca la radiografia efectuata in Clinica de pediatrie s-a evidentiat: hiperinflatie
pulmonara bilaterala, opacitate intercleidohilara stanga (aprox. 35/35 mm), de intensitate intermediara,
cu bronhograma aerica prezenta. Desen pulmonar accentuat de tip reticulo-micronodular perihilar
bilateral, fara colectii pleurale vizibile radiografic. Iar biologic a prezentat: usoara leucopenie, cu
monocitoza, sindrom anemic, trombocitopenie (64×10^3), transaminaze reactionate, CRP reactionata
(11.50 mg/dl).

Din ancheta epidemiologica retinem faptul ca pacienta este vaccinata conform schemei BMS,
afirmativ mama nu cunoaste contactul cu persoane cu simptomatologie caracteristica unei infectii
respiratorii acute, sau cu cazuri confirmate COVID-19.

Obiectiv la internare: stare generala moderat alterata, G-11,5 kg, talie- 92cm, stare de constienta
pastrata, apetenta, tegumente palide, bine hidratate, cu echimoze post-punctie venoasa, fara leziuni sau
modificari hemoragipare, torace normal conformat, MV prezent bilateral, fara raluri supraadaugate,
tuse seaca rara, SaO₂- 99%aa, FR- 22 r/min, zgomote cardiace ritmice, bine batute, AV- 123 b/min,
tranzit intestinal prezent, diureza prezenta, mictiuni fiziologice, cecitate ambii ochi, fara semne de
iritatie meningeana sau de focar neurologic.

Biologic: monocitoza, sindrom inflamator (VSH si CRP crescute), LDH crescut, Imunoglobulina
G usor scazuta (396mg/dl), Complement C3 si C4 usor crescute (234mg/dl, respectiv 54mg/dl),
feritina crescuta (648.3 ng/ml), examen de urina: leucociturie si nitriti pozitivi, urocultura negativa.
IL-6 cu valori normale.

Avand in vedere tabloul clinic si radiologic de pneumonie bacteriana si absenta contextului
epidemiologic sugestiv pentru COVID-19, se retesteaza virusologic si in serviciul nostru, avand 2
teste succesive negative

Examen virusologic: rt-PCR SARS COV-2 - PROBA 2 - NEDETECTABIL (22.06.2020).

PROBA 3- NEDETECTABIL (24.06.2020).

Radiologic in data de 23.06.: fara leziuni focale sau arii de infiltratie pulmonara bilaterala.

S-a interpretat cazul cu diagnosticul sus mentionate, si s-a administrat tratament cu: Kaletra
2x1,7ml/zi p.o. timp de 5 zile, Meropenem 120mg/kgc/zi i.v. divizata in 3 prize., timp de 5 zile,
Vancomicina 40mg/kgc/zi i.v. divizata in 4 prize timp de 5 zile, Dexametazona 2x0.8 ml i.v. timp de 2
zile, protector hepatic, probiotic, antitermic, REHE; cu evolutie clinica prompt favorabila, cu
afebrilizare la 48h si remisia sindromului inflamator. Se externeaza vindecata, cu recomandari.

Tratament recomandat

- se transfera in clinica Pediatrie II conform intelegerii cu dr. Cristina Blag
- recomandam spitalizarea in salon individual si continuarea tratamentului antibiotic inca 5 zile, cu
reevaluarea clinico-biologica in dinamica
- corectia deficitului sever de Vit. D conform protocolului, cu monitorizarea nivelului seric la 3 luni
- reluarea legaturii telefonice pentru rezultatele probelor aflate in lucru la momentul externarii

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare

X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare

Se completează obligatoriu una din cele două informații:

- ☐ S-a eliberat prescripție medicală, caz în care se va înscrie seria și numărul acesteia
- ☐ Nu s-a eliberat prescripție medicală deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat prescripție medicală

Se completează obligatoriu una din cele două informații:

- ☐ S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria și numărul acestuia
- ☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat concediu medical la externare

Se completează obligatoriu una din cele două informații:

- ☐ S-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu
- ☒ Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar

Se completează obligatoriu una din cele două informații:

- ☐ S-a eliberat prescripție medicală pentru dispozitive medicale în ambulatoriu
- ☒ Nu s-a eliberat prescripție medicală pentru dispozitive medicale în ambulatoriu deoarece nu a fost necesar

(cu viza Unității județene de implementare a programului, pentru diabet)

Unitate județeană de diabet zaharat:	
Nr. înregistrare al asiguratului:	

Data 25.06.2020

Sef secție:

Dr. SABOU MIHAELA

Medic primar

Dr. MIHAELA SABOU
medic primar
boli infectioase
A7137

Medic curant:

Dr. SABOU MIHAELA

Medic primar

Dr. MIHAELA SABOU
medic primar
boli infectioase
A7137

Medic rezident:

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta

*) Scrisoarea medicală se întocmește în două exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultația/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicală sau biletul de ieșire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externării, într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;