

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105;

E-mail: infectioasecj@yahoo.com web: www.infectioasecluj.ro



.

BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca BOLDIJAR ELVIRA, nascut la data de 22.06.1962, CNP / cod unic de asigurare 2620622125195, Adresa: Jud.CLUJ Loc.Aghiresu-Fabrici Str.. Bl.193 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 25.08.2020 15:43 - 01.01.1900 00:00, FO: 20410 F.O. / nr. din Registrul de consultatii TERAPIE INTENSIVA 2 si se externeaza:

gnostice	:
Motive	le prezentarii
Anami	neza
- factor	de risc
	n clinic al
- local	
Exame	ne de laborator:
	25.08.2020
	250H VitaminaD Total - 23.21 [Deficient: < 20Insuficient: 20 - 30Suficient: 30-100Limita
	superioara de siguranta: >100 -], APTT - APTT (sec) 41.8 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-],
	Calciu total - 8.77 [8.4 - 10.6], Creatinina - 7.33 [0.5 - 0.9], D-Dimeri - 0.82 [0 - 0.55],
	Feritina - >1500.0 [11.0 - 306.8], Fibrinogen - 477 [180 - 400], Glicemie - 59 [70 - 105],
	GOT - 42 [0 - 35], GPT - 19 [0 - 35], Hemoleucograma completa - Leucocite 3.6 [3.9 -
	11.1], - Hematii 3.81 [3.88 - 4.99], - Hemoglobina 12.0 [11.5 - 15.4], - Hematocrit 36.0 [
	36.0 - 48.0], - VEM 94.6 [81.0 - 99.0], - HEM 31.5 [25.0 - 33.0], - CHEM 33.3 [31.6 -
	35.8], - RDW-CV% 16.9 [9.9 - 15.5], - Trombocite 97 [150 - 450], - MPV 9.8 [6.5 - 14.0]
	, - NEUT% 80.33 [40 - 70] , - LYMPH% 15.06 [20 - 40] , - MONO% 4.00 [3.0 - 10.0] , -
	EO% 0.01 [0 - 5] , - BASO% 0.60 [0 - 2] , - NEUT# 2.886 [1.8 - 7.4] , - LYMPH# 0.541 [
	1.1 - 3.5] , - MONO# 0.144 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.001 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.021 [0 -
	0.13], K - 5.3 [3.5 - 5.1], LDH - 430 [0 - 250], Na - 139 [136 - 146], Proteina C reactiva -
	35.38 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 13.2 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma)
	72.6 [70 - 130] , - INR (plasma) 1.17 [0.8 - 1.2], Uree - 96 [0 - 50], VSH - 62 [1 - 20]
	26.08.2020
	APTT - APTT (sec) 39.2 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Bilirubina Directa - 0.16 [0 - 0.3],
	Bilirubina Totala - 0.27 [0.0 - 1.2], Calciu total - 8.82 [8.4 - 10.6], Colinesteraza - 5742 [5320 - 12920], Creatinina - 5.36 [0.5 - 0.9], D-Dimeri - 0.89 [0 - 0.55], Feritina - 5269 [
	11.0 - 306.8], Fibrinogen - 728 [180 - 400], Fier - 36 [33 - 193], Glicemie - 80 [70 - 105],
	GOT - 72 [0 - 35], GPT - 30 [0 - 35], Hemoleucograma completa - Leucocite 3.0 [3.9 -
	11.1], - Hematii 3.97 [3.88 - 4.99], - Hemoglobina 12.3 [11.5 - 15.4], - Hematocrit 37.5 [
	36.0 - 48.0] , - VEM 94.5 [81.0 - 99.0] , - HEM 31.0 [25.0 - 33.0] , - CHEM 32.8 [31.6 -
	35.8], - RDW-CV% 16.8 [9.9 - 15.5], - Trombocite 101 [150 - 450], - MPV 10.3 [6.5 -
	14.0], - NEUT% 78.27 [40 - 70], - LYMPH% 16.80 [20 - 40], - MONO% 4.33 [3.0 - 10.0
], - EO% 0.15 [0 - 5], - BASO% 0.45 [0 - 2], - NEUT# 2.343 [1.8 - 7.4], - LYMPH#
	0.503 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.129 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.005 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.014

[0-0.13], Interleukina 6-281.90[0-6.4], K-5.0[3.5-5.1], LDH-475[0-250], Na-

```
142 [ 136 - 146 ], Procalcitonina - 2.82 ng/ml [ - ], Proteina C reactiva - 41.17 [ 0 - 1 ], Timp
de protrombina - PT (sec) (plasma) 13.0 [ 9.4 - 13.6 ], - PT (%) (plasma) 75.2 [ 70 - 130 ], -
INR (plasma) 1.14 [ 0.8 - 1.2 ]
28.08.2020
APTT - APTT (sec) 35.9 [ 22.1 - 28.1 ] , - APTT (%) [ - ], Creatinina - 8.10 [ 0.5 - 0.9 ],
D-Dimeri - 3.05 [ 0 - 0.55 ], Determinare grup sangvin - 0 I [ - ], Determinare Rh - Pozitiv [
- ], Fibrinogen - 494 [ 180 - 400 ], Fosfor - 4.51 [ 2.5 - 4.5 ], GOT - 399 [ 0 - 35 ], GPT - 165 [
0 - 35 ], Hemoleucograma completa - Leucocite 4.47 [ 3.9 - 11.1 ] , - Hematii 3.84 [ 3.88 -
4.99], - Hemoglobina 12.0 [11.5 - 15.4], - Hematocrit 37.1 [36.0 - 48.0], - VEM 96.6 [81.0
- 99.0], - HEM 31.3 [ 25.0 - 33.0 ], - CHEM 32.3 [ 31.6 - 35.8 ], - Trombocite 151 [ 150 - 450
], - NEUT% 88.4 [ 40 - 70 ], - LYMPH% 8.3 [ 20 - 40 ], - MONO% 3.1 [ 3.0 - 10.0 ], - EO%
0.0 [ 0 - 5 ] , - BASO% 0.2 [ 0 - 2 ] , - NEUT# 3.95 [ 1.8 - 7.4 ] , - LYMPH# 0.37 [ 1.1 - 3.5 ] , -
MONO# 0.14 [ 0.21 - 0.92 ] , - EO# 0.00 [ 0.00 - 0.67 ] , - BASO# 0.01 [ 0 - 0.13 ] , - RDW-CV
15.8 [ 9.9 - 15.5 ], - PDW* 13.4 [ 10 - 16.5 ], - MPV 11.7 [ 6.5 - 14.0 ], K - 5.2 [ 3.5 - 5.1 ],
Magneziu - 2.25 [ 1.7 - 2.6 ], Na - 140 [ 136 - 146 ], Proteina C reactiva - 47.56 [ 0 - 1 ],
Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 12.6 [ 9.4 - 13.6 ] , - PT (%) (plasma) 80.7 [ 70 - 130
], - INR (plasma) 1.11 [ 0.8 - 1.2 ], Uree - 116 [ 0 - 50 ]
30.08.2020
Colinesteraza - 6234 [ 5320 - 12920 ], Creatinina - 3.01 [ 0.5 - 0.9 ], Fosfataza alcalina - 168
[ 35 - 105 ], Gama GT - 269 [ 0 - 50 ], GOT - 252 [ 0 - 35 ], GPT - 157 [ 0 - 35 ],
Hemoleucograma completa - Leucocite 8.31 [ 3.9 - 11.1 ] , - Hematii 4.01 [ 3.88 - 4.99 ] , -
Hemoglobina 12.5 [ 11.5 - 15.4 ], - Hematocrit 38.1 [ 36.0 - 48.0 ], - VEM 95.0 [ 81.0 - 99.0 ],
- HEM 31.2 [ 25.0 - 33.0 ], - CHEM 32.8 [ 31.6 - 35.8 ], - Trombocite 246 [ 150 - 450 ], -
NEUT% 91.4 [ 40 - 70 ], - LYMPH% 4.6 [ 20 - 40 ], - MONO% 4.0 [ 3.0 - 10.0 ], - EO% 0.0
[0-5], -BASO% 0.0 [0-2], -NEUT# 7.60 [1.8-7.4], -LYMPH# 0.38 [1.1-3.5], -
MONO# 0.33 [ 0.21 - 0.92 ] , - EO# 0.00 [ 0.00 - 0.67 ] , - BASO# 0.00 [ 0 - 0.13 ] , - RDW-CV
15.8 [ 9.9 - 15.5 ], - PDW* 12.6 [ 10 - 16.5 ], - MPV 11.4 [ 6.5 - 14.0 ], LIH - 0 0 0 [ - ],
Proteina C reactiva - 17.3 [ 0 - 1 ], Uree - 69.4 [ 0 - 50 ]
31.08.2020
Bilirubina Directa - 0.34 [ 0 - 0.3 ], Bilirubina Indirecta - 0.47 [ 0 - 0.9 ], Bilirubina Totala -
0.81 [ 0.0 - 1.2 ], Calciu total - 7.71 [ 8.4 - 10.6 ], Creatinina - 4.61 [ 0.5 - 0.9 ], Fosfataza
alcalina - 159 [ 35 - 105 ], Fosfor - 5.3 [ 2.6 - 4.5 ], Gama GT - 278 [ 0 - 50 ], GOT - 138 [ 0 -
35 ], GPT - 122 [ 0 - 35 ], Hemoleucograma completa - Leucocite 8.29 [ 3.9 - 11.1 ] , -
Hematii 4.14 [ 3.88 - 4.99 ], - Hemoglobina 12.9 [ 11.5 - 15.4 ], - Hematocrit 39.7 [ 36.0 - 48.0
], - VEM 95.9 [ 81.0 - 99.0 ], - HEM 31.2 [ 25.0 - 33.0 ], - CHEM 32.5 [ 31.6 - 35.8 ], -
Trombocite 283 [ 150 - 450 ] , - NEUT% 86.4 [ 40 - 70 ] , - LYMPH% 8.7 [ 20 - 40 ] , -
MONO% 4.8 [ 3.0 - 10.0 ] , - EO% 0.0 [ 0 - 5 ] , - BASO% 0.1 [ 0 - 2 ] , - NEUT# 7.16 [ 1.8 -
7.4], - LYMPH# 0.72 [ 1.1 - 3.5], - MONO# 0.40 [ 0.21 - 0.92], - EO# 0.00 [ 0.00 - 0.67], -
BASO# 0.01 [ 0 - 0.13 ], - RDW-CV 16.2 [ 9.9 - 15.5 ], - PDW* 12.6 [ 10 - 16.5 ], - MPV
```

reactiva - 11.72 [0 - 1], Trigliceride - 587 [0 - 150], Uree - 138 [0 - 50]

10.6 [6.5 - 14.0], Magneziu - 2.79 [1.7 - 2.6], Procalcitonina - 1.27 ng/ml [-], Proteina C

Examene paraclinice:	
EKG	
ECO	

 $\mathbf{R}\mathbf{x}$

T02101 - tomografia computerizata a toracelui ~ Rezultat: CT torace nativ:Dg de trimitere: Pneumonie COVID19 forma severa. IRC stadiul IV. AVC ischemic sechelar.La nivelul parenchimului pulmonar se vizualizeaza arii extinse de sticla mata asociat cu multiple opacitati in banda, interstitiu accentuat si bronsiectazii de tractiune. Leziunile sunt localizate preponderent periferic subpleural dar si in zonele centrale ale lobilor superiori, LM, si lobi inferiori. Exista o afectare pulmonare globala aproximata la 60-70%.Limfonoduli mediastinali de pana la 12mm ax scurt, fara adenopatii axilare.CVC jugular intern drept cu capatul distal in atriul drept.Fara colectii pleurala sau pericardica.Voluminoasa hernie hiatala de 6/5.5cm in plan axial respectiv 7cm in ax CC.Pe sectiunile abdomenului superior rinichi atrofici. Importante modificari de statica vertebrala si osteoporotice diseminate, cu tasari vertebrale (mai ales la D9 >50%)CONCLUZII: Leziuni inalt sugestive pentru o pneumonie COVID19 extinse cu o afectare pulmonara apreciata la 60-70%

Altele	
Tratame	nt efectuat
(() E S S M P () S S P	CEFORT 1GR CUTX10FLX10ML CLEXANE 4000UI(40MG)/0.4ML sol.inj*10ser.pre. CLEXANE 6000UI 60MG)/ 0,6ML * 10 SER. PRE. DEXAMETHASON NA.FOSF.8MG/2ML-100FIOLE - EPICO DEXAMETHASONE 8MG/2ML x 5 FIOLE AP-IERE DOXICICLINA 100 MG FENTANYL TORREX 60L.INJ 0,05MG*10ML/5FIOLE FLUIMUCIL 300MG/3ML sol.inj*5f HYDROXYCHLOROQUINE 6ULPHATE 200MG*100CPR - AP. IERE LOPINAVIR AND RITONAVIR (KALETRA) 200MG/50MG MEROPENEM 1000MG X 10FL AP-IERE MEROPENEM ATB 1000MG*10FL MEROPENEM ATB 20LB.SOL.INJ. 500MG METOPROLOL 50MG-30 CPR-MAGISTRA METOPROLOL LPH 50MG*30CPR LABORMED)-AP.IERE NIFEDIPIN R 20MG NORADRENALINE 2MG/ML*10FIOLE*8ML OMEZ 60L.PERF.40MG PARACETAMOL 500MG ZENTIVA*20CPR PLAQUENIL 200MG*60 compr.film. PRISMASOL 2MMOL SOL. AP-ATI SER FIZIOLOGIC 0.9% - 100ML STOPTOXIN FORTE 3BLS*10CPS VANCOTEK 1G I.V.*1FL/1G PULB.PTR.SOL
Alte info	rmatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:
Se comp	nt recomandat leteazã obligatoriu una din cele douã informatii: -a eliberat prescriptie medicalã, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia
	Iu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar
- 🗓 N Se comp - 🗍 S - 🗍 N - 🖫 N Se comp - 🦳 S - 🗒 N dd	Iu s-a eliberat prescriptie medicala eletează obligatoriu una din cele două informatii: -a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia lu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar lu s-a eliberat concediu medical la externare eletează obligatoriu una din cele două informatii: -a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu lu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, eoarece nu a fost necesar eletează obligatoriu una din cele două informatii:
- □ S - 図 N	-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu lu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece u a fost necesar
viza Unit	tatii judetene de implementare a programului, pentru diabet)
Unitate j	udeteana de diabet zaharat:
Nr. inreg	gistrare al asiguratului:
Data 0	01.01.1900

Medic curant:

CIOBANU CRISTINA

Medic rezident:

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

Sef sectie:

Medic	S	pec	ia	lis	t
Micuic	0		ıu.	110	ı

Medic specialist

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;