

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105; E-mail: infectioasecj@yahoo.com web:

unitate affată în PROCES DE ACREDITARE

BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca CATINAS IOAN, nascut la data de 31.01.1959, CNP / cod unic de asigurare 1590131120640, Adresa: Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.BIZUSA Nr.2 Ap.39 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 08.08.2020 14:13 - 11.08.2020 11:00, FO: 19183 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE I-ADULTI si se externeaza: STATIONAR

Diagnostice:

INFECTIE COVID-19 FORMA ASIMPTOMATICA. CONFIRMAT IN 4.08.2020 HTA IN TRATAMENT. FRACTURI COSTALE VECHI

Motive	le prezentarii			
Anamn	eza			
- factori	factori de risc			
Examera-				
- local				
	ne de laborator: 08.08.2020 APTT - APTT (sec) 22.3 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Creatinina - 1.06 [0.7 - 1.2], Glicemie - 91 [70 - 105], GOT - 56 [0 - 45], GPT - 53 [0 - 45], Hemoleucograma completa - Leucocite 7.33 [3.7 - 9.5] , - Hematii 4.59 [4.32 - 5.66] , - Hemoglobina 15.7 [13.3 - 17.6] , - Hematocrit 43.9 [39.0 - 51.0] , - VEM 95.6 [82.0 - 98.0] , - HEM 34.2 [25.0 - 33.0] , - CHEM 35.8 [31.6 - 35.8] , - Trombocite 184 [150 - 450] , - NEUT% 64.7 [40 - 70] , - LYMPH% 25.9 [20 - 40] , - MONO% 8.2 [3.0 - 10.0] , - EO% 0.7 [0 - 5] , - BASO% 0.5 [0 - 2] , - NEUT# 4.74 [1.5 - 6.6] , - LYMPH# 1.90 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.60 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.05 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.04 [0 - 0.13] , - RDW-CV 14.5 [9.9 - 15.5] , - PDW* 14.0 [10 - 16.5] , - MPV 11.7 [6.5 - 14.0], LDH - 186 [0 - 250], Proteina C reactiva - 0.59 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 10.4 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma) 124.6 [70 - 130] , - INR (plasma) 0.89 [0.8 - 1.2], Uree - 63 [0 - 50], VSH - 28 [1 - 15]			
Exame: EKG	ne paraclinice:			
ECO				
	T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 10.08.2020RG. PULM.D=5.6 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr. Exista multiple fracturi costale vechi ,etajate, pe arcurile posterioare ,la nivelul hemitoracelui drept. SCd libere.			
Altele				
Tratam	nent efectuat			
	PARACETAMOL 500MG ZENTIVA*20CPR			

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

Pacient in varsta de 61 ani asimptomatic COVID 19, cunoscut cu HTA, se interneaza in serviciul nostru dupa ce in data de 04.08 a efectuat un test PCR SARS-COV2 cu rezultat detectabil. Pacientul nu a prezentat niciun fel de simptomatologie, dar a avut contact cu sotia care este caz confirmat COVID-19.

Afirmativ prezinta dispnee de efort de cativa ani.

cod DSP: CJ34721/2020

Obiectiv: afebril, stare generala buna, constient, cooperant, orientat temporo-spatial, G= 82 kg, Talie= 178 cm, IMC=25,88 kg/m2, stabil hemodinamic si respirator, murmur vezicular prezent bilateral, SatO2=98% in aa, zgomote cardiace ritmice, fara sufluri patologice, TA=103/66 mmHg, AV= 97 batai/min, abdomen elastic, fara sensibilitate la palpare, tranzit intestinal normal, Giordano negativ bilateral, diureza prezenta, fara semne de iritatie meningeana sau de focar neurologic.

Biologic: fara sindrom inflamator, probe renale si hepatice in limite normale.

Radiografia pulmonara (07.08.2020): Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente radiologic; multiple fracturi costale vechi, etajate, pe arcurile posterioare, la nivelul hemitoracelui drept. SCD libere.

Pe parcursul internarii, pacientul a fost izolat.

Se externeaza asimptomatic, cu recomandari.

Tratament recomandat

Pacientii asimptomatici fara factori de risc externati la 48 de ore:

Conform Ordinului 1321/22.07.2020 se indica izolare la domicliu/locatia declarata pe o perioada de 8 zile de la externare (pana la implinirea a 14 zile de la momentul internarii). In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul/locatia declarata.

Acestia pot desfasura activitatile curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile, dupa incheierea perioadei de izolare.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeascvizitatori in perioada de izolare la domiciliu/locatia declarata.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

- -in timpul utiliztrebuie sa evitati atingerea mastii;
- -sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;
- -sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare			
X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare			
Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii S-a eliberat prescriptie medicalã, caz în care se v Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu X Nu s-a eliberat prescriptie medicala Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii X S-a eliberat concediu medical la externare, caz în Nu s-a eliberat concediu medical la externare dec Nu s-a eliberat concediu medical la externare Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medical X Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medical Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii S-a eliberat prescriptie medicalã pentru dispozitir Nu s-a eliberat prescriptie medicalã pentru dispozitir	a înscrie seria si numarul acesteia a fost necesar : CCMAM 4945200 care se va înscrie seria si numarul acest barece nu a fost necesar : e la domiciliu/paliative la domiciliu cale la domiciliu/paliative la domiciliu, : : ve medicale in ambulatoriu zitive medicale in ambulatoriu deoarece	uia	
viza Unitatii judetene de implementare a programului, po	chira diabety		
Unitate judeteana de diabet zaharat:			
Nr. inregistrare al asiguratului:			
Data 11.08.2020			
Sef sectie:	Medic curant:	Medic rezident:	
Conf.Dr. LUPSE MIHAELA	Dr. ITU MURESAN CORINA		
MEDIC PRIMAR	Medic primar		

Calea de transmitere:

- prin asigurat

(cu

- prin posta

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.