

Tratament efectuat

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105; E-mail: infectioasecj@yahoo.com web:

unitate aflată în

BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca ARDELEAN NICOLAE-FLORIN, nascut la data de 30.03.1985, CNP / cod unic de asigurare 1850330313526, Adresa: Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.N. TITULESCU Nr.28 Ap.2 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 05.08.2020 11:02 - 07.08.2020 15:00, FO: 18937 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE VI-COPII si se externeaza: STATIONAR

www.infectioasecluj.ro

nostice	:
	COVID-19 CONFIRMAT FORMA USOARA
	TRAHEO-BRONSITA ACUTA
	OBEZITATE GRAD I
Motive	le prezentarii
Anamı	 1979
	de risc
Exame - gener	n clinic al
- local	
Exame	ne de laborator:
	05.08.2020
	APTT - APTT (sec) 22.6 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Creatinina - 0.76 [0.7 - 1.2],
	Feritina - 174.1 [23.9 - 336.2], Fibrinogen - 216 [180 - 400], Glicemie - 95 [70 - 105],
	GOT - 41 [0 - 45], GPT - 61 [0 - 45], Hemoleucograma completa - Leucocite 5.7 [3.7 - 9.5
], - Hematii 5.21 [4.32 - 5.66], - Hemoglobina 15.9 [13.3 - 17.6], - Hematocrit 45.3 [39.0 -
	51.0], - VEM 87.0 [82.0 - 98.0], - HEM 30.5 [25.0 - 33.0], - CHEM 35.1 [31.6 - 35.8], -
	RDW-CV% 12.9 [9.9 - 15.5] , - Trombocite 156 [150 - 450] , - MPV 8.7 [6.5 - 14.0] , -
	NEUT% 53.54 [40 - 70] , - LYMPH% 36.47 [20 - 40] , - MONO% 9.43 [3.0 - 10.0] , - EO%
	0.28 [0 - 5] , - BASO% 0.28 [0 - 2] , - NEUT# 3.047 [1.5 - 6.6] , - LYMPH# 2.076 [1.1 -
	3.5], - MONO# 0.536 [0.21 - 0.92], - EO# 0.016 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.016 [0 - 0.13],
	K - 4.6 [3.5 - 5.1], LDH - 327 [0 - 250], Na - 146 [136 - 146], Proteina C reactiva - 0.11 [
	0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 10.8 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma) 114.4 [
	70 - 130], - INR (plasma) 0.93 [0.8 - 1.2], Trigliceride - 254 [0 - 150], Uree - 35 [0 - 50],
	VSH - 8 [1 - 15], D-Dimeri - 0.19 [0 - 0.55]
	ne paraclinice:
EKG	
ECO	
Rx	T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 06.08.2020RG. PULMD=7 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare
	evidente rgr.
Altele	
Aitele	

ACETILCISTEINA 200MG LAROPHARM || CLEXANE 6000UI (60MG)/ 0,6ML * 10 SER. PRE. || DOXICICLINA 100 MG || ERIDIAROM || HEPIFLOR BABY*10PL || HIDRASEC 100MG*20CPS. || KALETRA 200mg/50mg*120cpr.filmate || PARACETAMOL 500MG ZENTIVA*20CPR || PLAQUENIL 200MG*60 compr.film. || PRODIAL (ANTIACID) *100 cpr. || VITAMINA C 1000MG+D3 2000UI*30CPR. FILM/ BERES

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Pacient in varsta de 35 ani, fara antecedente personale patologice semnificative, se interneaza in clinica noastra in data de 05.08.2020, prezentand rezultat pozitiv la testarea rt-PCR SARS COV-2 (cod caz: CJ34627) in data de 04.08.2020. Afirmativ pacientul a acuzat de aproximativ 5-6 zile: disfagie, tuse seaca, mialgii si astenie, la care se asociaza in evolutie din data de 01.08.2020 si hipoosmie, motiv pentru care pacientul decide testarea din propria initiativa pentru COVID-19. Din ancheta epidemiologica retinem faptul ca pacientul nu cunoaste contactul cu cazuri confirmate SARS COV-2, sau cu persoane cu simptomatologie caracteristica unei infectii respiratorii acute. Obiectiv la internare: stare generala buna, afebril, apetent, G-105kg, talie- 1,8 m, (IMC-32.41 kg/m2), obezitate grad I, tegumente si mucoase normal colorate si hidratate, torace normal conformat, MV prezent bilateral, fara raluri decelabile auscultatoric, SaO2- 98%aa, zgomote cardiace ritmice bine, batute, fara sufluri supraadaugate, AV- 100 b/min, TA- 126/76mmHg, abdomen liber, nedureros la palparea superficiala si profunda, tranzit intestinal prezent (afirmativ a prezentat 2 scaune moi in cursul diminetii din ziua internarii), fara organomengalii, diureza prezenta, fara semne de iritatie meningeana sau de focar neurologic.

Biologic: hipertrigliceridemie, LDH usor crescut.

Radiologic in data de 06.08.2020: fara leziuni pleuro-pulmonare evidente radiografic.

EKG- ritm sinusal, aspect normal.

S-a interpretat cazul cu diagnosticele sus mentionate si s-a administrat tratament conform protocolului cu: Plaquenil 200mg, 2x2 tb in prima zi, apoi 2x1 tb/zi timp de 2 zile, Kaletra 2x2 tb/zi timp de 2 zile, Doxiciclina 100 mg 2x1 cpr/zi timp de 2 zile, Clexane .4 ml subcutan timp de 2 zile, ACC, probiotic, antidiareice, antiacid.

Se externeaza ameliorat, la cerere pe proprie raspundere, cu decizie din partea DSP-ului, cu recomandari:

Tratament recomandat

-continua tratamentul cu ACC 200mg 1-1-0 p.o., Vit. C1g 2x1, timp de inca 5 zile.

Conform Ordinului 1321/22.07.2020 se indica izolare la domicliu/locatia declarata pe o perioada de 10 zile de la externare (pana la implinirea a 14 zile de la momentul primului test pozitiv). In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul/locatia declarata.

Acestia pot desfasura activitatile curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile, dupa incheierea perioadei de izolare.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeascvizitatori in perioada de izolare la domiciliu/locatia declarata.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte

de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

- -in timpul utiliztrebuie sa evitati atingerea mastii;
- -sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;
- -sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

S-a eliberat concediu medical pana in 17.08.2020.

Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domicliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judeteana. In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:	
- S-a eliberat prescriptie medicalã, caz în care se va	înscrie seria si numarul acesteia
- Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a	a fost necesar
- X Nu s-a eliberat prescriptie medicala	
Se completează obligatoriu una din cele două informatii:	CCMAM 4945025
- X S-a eliberat concediu medical la externare, caz în	care se va înscrie seria si numarul acestuia
- Nu s-a eliberat concediu medical la externare deo	arece nu a fost necesar
- Nu s-a eliberat concediu medical la externare	
Se completează obligatoriu una din cele două informatii:	
- S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale	
- X Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medic	cale la domiciliu/paliative la domiciliu,
deoarece nu a fost necesar	
Se completează obligatoriu una din cele două informatii:	
- S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitiv	re medicale in ambulatoriu
- X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispoz	itive medicale in ambulatoriu deoarece
nu a fost necesar	

Utilizator: Radulescu Radulescu Statie: NEUROINFECTII13 Data tiparirii: 14.08.20 11:24

Unitate judeteana de diabet zaharat:	
Nr. inregistrare al asiguratului:	

Data 07.08.2020

Sef sectie: Medic curant: Medic rezident:

Dr. SABOU MIHAELA

Medic primar

Dr. MIHAELA SAGOU medic primay boli injectione A71379 Dr. IUBU ROXANA

Medic primar

Dr. ROXANA IUBU medic primar boli infectioase medic specialist pediatrie cod D51627

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;