

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105; E-mail: infectioasecj@yahoo.com web:

ANMCS
unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE

BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca KLOTZBIR GABRIEL IOAN, nascut la data de 08.10.1979, CNP / cod unic de asigurare 1791008301973, Adresa: Jud.CLUJ Loc.Floresti Str.SUB CETATE Nr.228 Ap.3 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 14.08.2020 16:19 - 17.08.2020 15:56, FO: 19787 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE I-ADULTI si se externeaza: AMELIORAT

n	:	~			4:	ce	
IJ	ıa	ջլ	n(S	u	ce	:

COVID-19 FORMA UOSARA

Factori de risc Examen clinic - general - local Examene de laborator: 16.08.2020 APTT - APTT (sec) 20.6 [22.1 - 28.1], - APTT (%) [-], Creatinina - 0.84 [0.7 - 1.2], Glicemie - 86 [70 - 105], GOT - 15 [0 - 45], GPT - 17 [0 - 45], Hemoleucograma completa - Leucocite 5.3 [3.7 - 9.5], - Hematii 5.03 [4.32 - 5.66], - Hemoglobina 15.8 [13.3 - 17.6], - Hematocrit 46.0 [39.0 - 51.0], - VEM 91.5 [82.0 - 98.0], - HEM 31.4 [25.0 - 33.0], - CHEM 34.3 [31.6 - 35.8], - RDW-CV% 13.0 [9.9 - 15.5], - Trombocite 259 [150 - 450], - MPV 8.7 [6.5 - 14.0], - NEUT% 55.63 [40 - 70], - LYMPH% 33.74 [20 - 40], - MONO% 7.83 [3.0 - 10.0], - EO% 1.86 [0 - 5], - BASO% 0.94 [0 - 2], - NEUT# 2.960 [1.5 - 6.6], - LYMPH# 1.795 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.417 [0.21 - 0.92], - EO# 0.099 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.050 [0 - 0.13], LDH - 165 [0 - 250], Proteina C reactiva - 0.04 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.2 [9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma) 105.3 [70 - 130], - INR (plasma) 0.97 [0.8 - 1.2], Uree - 24 [0 - 50], VSH - 3 [1 - 15] Examene paraclinice: EKG ECO Rx T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 15.08.2020 RGR.PULM. D=4,1Gym2Fara leziuni focale sau infiltrative evidente rgr. Cord aorta radiologic normale. SCD libere	
Examene clinic - general - local Examene de laborator: 16.08.2020 APTT - APTT (sec) 20.6 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Creatinina - 0.84 [0.7 - 1.2], Glicemie - 86 [70 - 105], GOT - 15 [0 - 45], GPT - 17 [0 - 45], Hemoleucograma completa - Leucocite 5.3 [3.7 - 9.5], - Hematii 5.03 [4.32 - 5.66] , - Hemoglobina 15.8 [13.3 - 17.6] , - Hematocrit 46.0 [39.0 - 51.0] , - VEM 91.5 [82.0 - 98.0] , - HEM 31.4 [25.0 - 33.0] , - CHEM 34.3 [31.6 - 35.8] , - RDW-CV% 13.0 [9.9 - 15.5] , - Trombocite 259 [150 - 450] , - MPV 8.7 [6.5 - 14.0] , - NEUT% 55.63 [40 - 70] , - LYMPH% 33.74 [20 - 40] , - MONO% 7.83 [3.0 - 10.0] , - EO% 1.86 [0 - 5] , - BASO% 0.94 [0 - 2] , - NEUT# 2.960 [1.5 - 6.6] , - LYMPH# 1.795 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.417 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.099 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.050 [0 - 0.13], LDH - 165 [0 - 250], Proteina C reactiva - 0.04 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.2 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma) 105.3 [70 - 130] , - INR (plasma) 0.97 [0.8 - 1.2], Uree - 24 [0 - 50], VSH - 3 [1 - 15] Examene paraclinice: EKG ECO Rx T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 15.08.2020 RGR.PULM. D=4,1Gym2Fara leziuni focale sau infiltrative	
- local Examene de laborator: 16.08.2020 APTT - APTT (sec) 20.6 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Creatinina - 0.84 [0.7 - 1.2], Glicemie - 86 [70 - 105], GOT - 15 [0 - 45], GPT - 17 [0 - 45], Hemoleucograma completa - Leucocite 5.3 [3.7 - 9.5] , - Hematii 5.03 [4.32 - 5.66] , - Hemoglobina 15.8 [13.3 - 17.6] , - Hematocrit 46.0 [39.0 - 51.0] , - VEM 91.5 [82.0 - 98.0] , - HEM 31.4 [25.0 - 33.0] , - CHEM 34.3 [31.6 - 35.8] , - RDW-CV% 13.0 [9.9 - 15.5] , - Trombocite 259 [150 - 450] , - MPV 8.7 [6.5 - 14.0] , - NEUT% 55.63 [40 - 70] , - LYMPH% 33.74 [20 - 40] , - MONO% 7.83 [3.0 - 10.0] , - EO% 1.86 [0 - 5] , - BASO% 0.94 [0 - 2] , - NEUT# 2.960 [1.5 - 6.6] , - LYMPH# 1.795 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.417 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.099 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.050 [0 - 0.13] , LDH - 165 [0 - 250], Proteina C reactiva - 0.04 [0 - 1] , Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.2 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma) 105.3 [70 - 130] , - INR (plasma) 0.97 [0.8 - 1.2], Uree - 24 [0 - 50], VSH - 3 [1 - 15] Examene paraclinice: EKG ECO Rx T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 15.08.2020 RGR.PULM. D=4,1Gym2Fara leziuni focale sau infiltrative	
Examene de laborator: 16.08.2020 APTT - APTT (sec) 20.6 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Creatinina - 0.84 [0.7 - 1.2], Glicemie - 86 [70 - 105], GOT - 15 [0 - 45], GPT - 17 [0 - 45], Hemoleucograma completa - Leucocite 5.3 [3.7 - 9.5] , - Hematii 5.03 [4.32 - 5.66] , - Hemoglobina 15.8 [13.3 - 17.6] , - Hematocrit 46.0 [39.0 - 51.0] , - VEM 91.5 [82.0 - 98.0] , - HEM 31.4 [25.0 - 33.0] , - CHEM 34.3 [31.6 - 35.8] , - RDW-CV% 13.0 [9.9 - 15.5] , - Trombocite 259 [150 - 450] , - MPV 8.7 [6.5 - 14.0] , - NEUT% 55.63 [40 - 70] , - LYMPH% 33.74 [20 - 40] , - MONO% 7.83 [3.0 - 10.0] , - EO% 1.86 [0 - 5] , - BASO% 0.94 [0 - 2] , - NEUT# 2.960 [1.5 - 6.6] , - LYMPH# 1.795 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.417 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.099 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.050 [0 - 0.13], LDH - 165 [0 - 250], Proteina C reactiva - 0.04 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.2 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma) 105.3 [70 - 130] , - INR (plasma) 0.97 [0.8 - 1.2], Uree - 24 [0 - 50], VSH - 3 [1 - 15] Examene paraclinice: EKG ECO Rx T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 15.08.2020 RGR.PULM. D=4,1Gym2Fara leziuni focale sau infiltrative	
16.08.2020 APTT - APTT (sec) 20.6 [22.1 - 28.1], - APTT (%) [-], Creatinina - 0.84 [0.7 - 1.2], Glicemie - 86 [70 - 105], GOT - 15 [0 - 45], GPT - 17 [0 - 45], Hemoleucograma completa - Leucocite 5.3 [3.7 - 9.5], - Hematii 5.03 [4.32 - 5.66], - Hemoglobina 15.8 [13.3 - 17.6], - Hematocrit 46.0 [39.0 - 51.0], - VEM 91.5 [82.0 - 98.0], - HEM 31.4 [25.0 - 33.0], - CHEM 34.3 [31.6 - 35.8], - RDW-CV% 13.0 [9.9 - 15.5], - Trombocite 259 [150 - 450], - MPV 8.7 [6.5 - 14.0], - NEUT% 55.63 [40 - 70], - LYMPH% 33.74 [20 - 40], - MONO% 7.83 [3.0 - 10.0], - EO% 1.86 [0 - 5], - BASO% 0.94 [0 - 2], - NEUT# 2.960 [1.5 - 6.6], - LYMPH# 1.795 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.417 [0.21 - 0.92], - EO# 0.099 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.050 [0 - 0.13], LDH - 165 [0 - 250], Proteina C reactiva - 0.04 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.2 [9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma) 105.3 [70 - 130], - INR (plasma) 0.97 [0.8 - 1.2], Uree - 24 [0 - 50], VSH - 3 [1 - 15] Examene paraclinice: EKG ECO Rx	
APTT - APTT (sec) 20.6 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Creatinina - 0.84 [0.7 - 1.2], Glicemie - 86 [70 - 105], GOT - 15 [0 - 45], GPT - 17 [0 - 45], Hemoleucograma completa - Leucocite 5.3 [3.7 - 9.5] , - Hematii 5.03 [4.32 - 5.66] , - Hemoglobina 15.8 [13.3 - 17.6] , - Hematocrit 46.0 [39.0 - 51.0] , - VEM 91.5 [82.0 - 98.0] , - HEM 31.4 [25.0 - 33.0] , - CHEM 34.3 [31.6 - 35.8] , - RDW-CV% 13.0 [9.9 - 15.5] , - Trombocite 259 [150 - 450] , - MPV 8.7 [6.5 - 14.0] , - NEUT% 55.63 [40 - 70] , - LYMPH% 33.74 [20 - 40] , - MONO% 7.83 [3.0 - 10.0] , - EO% 1.86 [0 - 5] , - BASO% 0.94 [0 - 2] , - NEUT# 2.960 [1.5 - 6.6] , - LYMPH# 1.795 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.417 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.099 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.050 [0 - 0.13], LDH - 165 [0 - 250], Proteina C reactiva - 0.04 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.2 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma) 105.3 [70 - 130] , - INR (plasma) 0.97 [0.8 - 1.2], Uree - 24 [0 - 50], VSH - 3 [1 - 15] Examene paraclinice: EKG ECO Rx	
Glicemie - 86 [70 - 105], GOT - 15 [0 - 45], GPT - 17 [0 - 45], Hemoleucograma completa - Leucocite 5.3 [3.7 - 9.5], - Hematii 5.03 [4.32 - 5.66], - Hemoglobina 15.8 [13.3 - 17.6], - Hematocrit 46.0 [39.0 - 51.0], - VEM 91.5 [82.0 - 98.0], - HEM 31.4 [25.0 - 33.0], - CHEM 34.3 [31.6 - 35.8], - RDW-CV% 13.0 [9.9 - 15.5], - Trombocite 259 [150 - 450], - MPV 8.7 [6.5 - 14.0], - NEUT% 55.63 [40 - 70], - LYMPH% 33.74 [20 - 40], - MONO% 7.83 [3.0 - 10.0], - EO% 1.86 [0 - 5], - BASO% 0.94 [0 - 2], - NEUT# 2.960 [1.5 - 6.6], - LYMPH# 1.795 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.417 [0.21 - 0.92], - EO# 0.099 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.050 [0 - 0.13], LDH - 165 [0 - 250], Proteina C reactiva - 0.04 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.2 [9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma) 105.3 [70 - 130], - INR (plasma) 0.97 [0.8 - 1.2], Uree - 24 [0 - 50], VSH - 3 [1 - 15] Examene paraclinice: EKG ECO	
<pre>completa - Leucocite 5.3 [3.7 - 9.5], - Hematii 5.03 [4.32 - 5.66], - Hemoglobina 15.8 [13.3 - 17.6], - Hematocrit 46.0 [39.0 - 51.0], - VEM 91.5 [82.0 - 98.0], - HEM 31.4 [25.0 - 33.0], - CHEM 34.3 [31.6 - 35.8], - RDW-CV% 13.0 [9.9 - 15.5], - Trombocite 259 [150 - 450], - MPV 8.7 [6.5 - 14.0], - NEUT% 55.63 [40 - 70], - LYMPH% 33.74 [20 - 40], - MONO% 7.83 [3.0 - 10.0], - EO% 1.86 [0 - 5], - BASO% 0.94 [0 - 2], - NEUT# 2.960 [1.5 - 6.6], - LYMPH# 1.795 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.417 [0.21 - 0.92], - EO# 0.099 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.050 [0 - 0.13], LDH - 165 [0 - 250], Proteina C reactiva - 0.04 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.2 [9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma) 105.3 [70 - 130], - INR (plasma) 0.97 [0.8 - 1.2], Uree - 24 [0 - 50], VSH - 3 [1 - 15]</pre> Examene paraclinice: EKG ECO Rx T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 15.08.2020 RGR.PULM. D=4,1Gym2Fara leziuni focale sau infiltrative	
- 17.6] , - Hematocrit 46.0 [39.0 - 51.0] , - VEM 91.5 [82.0 - 98.0] , - HEM 31.4 [25.0 - 33.0] , - CHEM 34.3 [31.6 - 35.8] , - RDW-CV% 13.0 [9.9 - 15.5] , - Trombocite 259 [150 - 450] , - MPV 8.7 [6.5 - 14.0] , - NEUT% 55.63 [40 - 70] , - LYMPH% 33.74 [20 - 40] , - MONO% 7.83 [3.0 - 10.0] , - EO% 1.86 [0 - 5] , - BASO% 0.94 [0 - 2] , - NEUT# 2.960 [1.5 - 6.6] , - LYMPH# 1.795 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.417 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.099 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.050 [0 - 0.13], LDH - 165 [0 - 250], Proteina C reactiva - 0.04 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.2 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma) 105.3 [70 - 130] , - INR (plasma) 0.97 [0.8 - 1.2], Uree - 24 [0 - 50], VSH - 3 [1 - 15] Examene paraclinice: EKG ECO Rx T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 15.08.2020 RGR.PULM. D=4,1Gym2Fara leziuni focale sau infiltrative	
], - CHEM 34.3 [31.6 - 35.8], - RDW-CV% 13.0 [9.9 - 15.5], - Trombocite 259 [150 - 450], - MPV 8.7 [6.5 - 14.0], - NEUT% 55.63 [40 - 70], - LYMPH% 33.74 [20 - 40], - MONO% 7.83 [3.0 - 10.0], - EO% 1.86 [0 - 5], - BASO% 0.94 [0 - 2], - NEUT# 2.960 [1.5 - 6.6], - LYMPH# 1.795 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.417 [0.21 - 0.92], - EO# 0.099 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.050 [0 - 0.13], LDH - 165 [0 - 250], Proteina C reactiva - 0.04 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.2 [9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma) 105.3 [70 - 130], - INR (plasma) 0.97 [0.8 - 1.2], Uree - 24 [0 - 50], VSH - 3 [1 - 15] Examene paraclinice: EKG ECO Rx T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 15.08.2020 RGR.PULM. D=4,1Gym2Fara leziuni focale sau infiltrative	
] , - MPV 8.7 [6.5 - 14.0] , - NEUT% 55.63 [40 - 70] , - LYMPH% 33.74 [20 - 40] , - MONO% 7.83 [3.0 - 10.0] , - EO% 1.86 [0 - 5] , - BASO% 0.94 [0 - 2] , - NEUT# 2.960 [1.5 - 6.6] , - LYMPH# 1.795 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.417 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.099 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.050 [0 - 0.13], LDH - 165 [0 - 250], Proteina C reactiva - 0.04 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.2 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma) 105.3 [70 - 130] , - INR (plasma) 0.97 [0.8 - 1.2], Uree - 24 [0 - 50], VSH - 3 [1 - 15] Examene paraclinice: EKG ECO Rx T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 15.08.2020 RGR.PULM. D=4,1Gym2Fara leziuni focale sau infiltrative	
MONO% 7.83 [3.0 - 10.0] , - EO% 1.86 [0 - 5] , - BASO% 0.94 [0 - 2] , - NEUT# 2.960 [1.5 - 6.6] , - LYMPH# 1.795 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.417 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.099 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.050 [0 - 0.13], LDH - 165 [0 - 250], Proteina C reactiva - 0.04 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.2 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma) 105.3 [70 - 130] , - INR (plasma) 0.97 [0.8 - 1.2], Uree - 24 [0 - 50], VSH - 3 [1 - 15] Examene paraclinice: EKG ECO Rx T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 15.08.2020 RGR.PULM. D=4,1Gym2Fara leziuni focale sau infiltrative	
1.5 - 6.6], - LYMPH# 1.795 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.417 [0.21 - 0.92], - EO# 0.099 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.050 [0 - 0.13], LDH - 165 [0 - 250], Proteina C reactiva - 0.04 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.2 [9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma) 105.3 [70 - 130], - INR (plasma) 0.97 [0.8 - 1.2], Uree - 24 [0 - 50], VSH - 3 [1 - 15] Examene paraclinice: EKG ECO Rx T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 15.08.2020 RGR.PULM. D=4,1Gym2Fara leziuni focale sau infiltrative	
0.67], - BASO# 0.050 [0 - 0.13], LDH - 165 [0 - 250], Proteina C reactiva - 0.04 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.2 [9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma) 105.3 [70 - 130], - INR (plasma) 0.97 [0.8 - 1.2], Uree - 24 [0 - 50], VSH - 3 [1 - 15] Examene paraclinice: EKG ECO Rx T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 15.08.2020 RGR.PULM. D=4,1Gym2Fara leziuni focale sau infiltrative	
Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.2 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma) 105.3 [70 - 130] , - INR (plasma) 0.97 [0.8 - 1.2], Uree - 24 [0 - 50], VSH - 3 [1 - 15] Examene paraclinice: EKG ECO Rx T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 15.08.2020 RGR.PULM. D=4,1Gym2Fara leziuni focale sau infiltrative	
130], - INR (plasma) 0.97 [0.8 - 1.2], Uree - 24 [0 - 50], VSH - 3 [1 - 15] Examene paraclinice: EKG ECO Rx T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 15.08.2020 RGR.PULM. D=4,1Gym2Fara leziuni focale sau infiltrative	
Examene paraclinice: EKG ECO Rx T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 15.08.2020 RGR.PULM. D=4,1Gym2Fara leziuni focale sau infiltrative	
EKG ECO Rx T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 15.08.2020 RGR.PULM. D=4,1Gym2Fara leziuni focale sau infiltrative	
Rx T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 15.08.2020 RGR.PULM. D=4,1Gym2Fara leziuni focale sau infiltrative	
Rx T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 15.08.2020 RGR.PULM. D=4,1Gym2Fara leziuni focale sau infiltrative	
T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 15.08.2020 RGR.PULM. D=4,1Gym2Fara leziuni focale sau infiltrative	
· ·	
C. Addition 1g.1. Cold dotte liadiologic normale. Deb note	
Altele	
Tratament efectuat	
PARACETAMOL 500MG ZENTIVA*20CPR	

Pacient in varsta de 40 de ani, fara APP semnificative, se prezinta in serviciul nostru pentru infectie

confirmata cu SARS COV2. Pacientul este asimptomatic in momentul actual, insa afirmativ in data de 10.08 a prezentat fatigabilitate, ulterior in data de 12.08 a asociat a prezentat anosmie si ageuzie, simptome care au remis dupa 2 zile. Pacientul este contact cu sotia, care a fost confirmata cu COVID-19 in data de 04.08.2020. Deoarece pacientul este contact cu caz pozitiv, in data 13.08.2020 s-a recoltat exsudat faringian de catre DSP pentru RT-PCR SARS COV2, care a iesit pozitiv, motiv pentru care a fost transferat in serviciul nostru.

cod DSP: CJ38072

Obiectiv: afebril, stare generala buna, constient, cooperant, orientat temporo-spatial, stabil hemodinamic si respirator, murmur vezicular fiziologic, fara raluri supraagaugate, SatO2=97% in aa, zgomote cardiace ritmice, fara sufluri patologice, TA=140/84 mmHg, AV=77 batai/min, abdomen elastic, fara sensibilitate la palpare, tranzit intestinal normal, Giordano negativ bilateral, diureza prezenta, fara semne de iritatie meningeana sau de focar neurologic.

Biologic: in limite normale.

Pe parcursul internarii, pacientul a fost izolat, a urmat tratament cu Paracetamol 500 mg $3x1\ cpr/zi$.

S-a efectuat radiografie toracica care nu a evidentiat modificari radiologice.

Sub tratament evolutia clinica si paraclinica a fost favorabila.

Se externeaza ameliorat, cu recomandari.

Tratament recomandat

Conform Ordinului 1321/22.07.2020 se indica izolare la domicliu/locatia declarata pe o perioada de 10 zile de la externare (pana la implinirea a 14 zile de la momentul internarii). In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul/locatia declarata.

Acestia pot desfasura activitatile curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile, dupa incheierea perioadei de izolare.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeascvizitatori in perioada de izolare la domiciliu/locatia declarata.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

-in timpul utiliztrebuie sa evitati atingerea mastii;

-sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;

-sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

S-a eliberat concediu medical pe perioada internarii din 14 pana in 17.08.2020 si la externare din 18 pana in 26.08.2020.

Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domicliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judeteana. In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare	
X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare	
Se completează obligatoriu una din cele două informatii S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se vi Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu X Nu s-a eliberat prescriptie medicala Se completează obligatoriu una din cele două informatii X S-a eliberat concediu medical la externare, caz în Nu s-a eliberat concediu medical la externare dec Nu s-a eliberat concediu medical la externare Se completează obligatoriu una din cele două informatii S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medical X Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medical Se completează obligatoriu una din cele două informatii S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispoziti Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispoziti Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispoziti	a înscrie seria si numarul acesteia a fost necesar : CCMAM 4945664, CCMAM 4945665 care se va înscrie seria si numarul acestuia barece nu a fost necesar : e la domiciliu/paliative la domiciliu cale la domiciliu/paliative la domiciliu, : ve medicale in ambulatoriu zitive medicale in ambulatoriu deoarece
viza Unitatii judetene de implementare a programului, po	entru diabet)
Unitate judeteana de diabet zaharat:	
Nr. inregistrare al asiguratului:	
D . 17.00.2020	

Data 17.08.2020

(cu

Sef sectie:

Medic curant:

Asist. Univ. Dr. FILIPESCU IRINA

Medic rezident:

MEDIC PRIMAR

Conf.Dr. LUPSE MIHAELA

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;