

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105; E-mail: infectioaseci@vahoo.com. web:

E-mail: infectioasecj@yahoo.com web: www.infectioasecluj.ro



BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **BERESKI ANA**, nascut la data de **14.08.1952**, CNP / cod unic de asigurare **2520814124039**, Adresa: **Jud.CLUJ Loc.Gherla Str.AVRAM IANCU Nr.6 Ap.8** a fost internat in serviciul nostru in perioada: **07.08.2020 22:58 - 12.08.2020 12:00**, FO: **19161** F.O. / nr. din Registrul de consultatii **BOLI INFECTIOASE II-ADULTI** si se externeaza: **STATIONAR**

Diagnostice:

INFECTIE COVID-19 FORMA MEDIE PNEUMONIE BILATERALA HTA E STADIU II RISC INALT GASTRITA CRONICA ALERGIE LA PENICILINA

Motivele prezentarii		
Anamneza		
factori de risc		
Examen clinic		
- general		
- local		
Examene de laborator:		
07.08.2020		
Creatinina - 0.70 [0.5 - 0.9], Feritina - 116.7 [11.0 - 306.8], Glicemie - 101 [70 - 105],		
GOT - 18 [0 - 35], GPT - 15 [0 - 35], Hemoleucograma completa - Leucocite 4.37 [3.9 -		
11.1], - Hematii 4.35 [3.88 - 4.99], - Hemoglobina 13.1 [11.5 - 15.4], - Hematocrit 37.8 [
36.0 - 48.0], - VEM 86.9 [81.0 - 99.0], - HEM 30.1 [25.0 - 33.0], - CHEM 34.7 [31.6 -		
35.8], - Trombocite 179 [150 - 450], - NEUT% 59.3 [40 - 70], - LYMPH% 31.1 [20 - 40]		
, - MONO% 7.1 [3.0 - 10.0] , - EO% 1.8 [0 - 5] , - BASO% 0.7 [0 - 2] , - NEUT# 2.59 [1.8		
- 7.4] , - LYMPH# 1.36 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.31 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.08 [0.00 - 0.67] ,		
- BASO# 0.03 [0 - 0.13] , - RDW-CV 12.8 [9.9 - 15.5] , - PDW* 14.7 [10 - 16.5] , - MPV		
11.4 [6.5 - 14.0], LDH - 231 [0 - 250], Proteina C reactiva - 0.04 [0 - 1], Uree - 35 [0 - 71		
], VSH - 17 [1 - 20], APTT - APTT (sec) 19.5 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], D-Dimeri -		
0.67 [0 - 0.55], Fibrinogen - 312 [180 - 400], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma)		
10.9 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma) 112.0 [70 - 130] , - INR (plasma) 0.95 [0.8 - 1.2]		
Examene paraclinice:		
EKG		
ECO		
Rx		

T03501 - radiografia toracica \sim Rezultat: 10.08.2020RG. PULM.-D=5.7 Gym2exista suprapuneri importante de parti moi latero-toracic bilateral, facand analiza acestor regiuni incomplet apreciabila. Nu se mai vizualizeaza infiltratul alveolar parahilar stg. descris pe ex. precedenta, nici alte leziuni nou aparute. SCd libere. \parallel T03501 - radiografia toracica \sim Rezultat: Sub rezerva suprapunerilor importante de parti moi laterotoracic bilateral, se evidentiaza mic infiltrat alveolar parahilar in stanga. Fara alte leziuni active pleuro-pulmonare decelabile rgr pe cliseul examinat.

Tratament efectuat

ACETILCISTEINA 200MG LAROPHARM || ARNETIN 50MG/2ML || CLEXANE 6000UI (60MG)/ 0,6ML * 10 SER. PRE. || CODEINA FOSFAT 15MG - LABORMED || FRAXIPARINE 0.4ML 3800 UI || KALETRA 200mg/50mg*120cpr.filmate || OMEPRAZOL 20MG*28CPS -ZENTIVA || OMEPRAZOL 20MG*28CPS(AUROBINDO) || PARACETAMOL 500MG ZENTIVA*20CPR || PLAQUENIL 200MG*60 compr.film. || SER FIZIOLOGIC 0.9% - 100ML

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Pacienta in varsta de 67 de ani cunoscuta hipertensiva, cu gastrita cronica, alergica la Penicilina, se interneaza prin transfer de la Spitalul Municipal Gherla unde s-a prezentat pentru febra (netermometrizata), frisonete, astenie, mialgii (debutate in 28.07.2020). Mentionam ca pacienta a fost autoizolata la domiciliu, deoarece a venit in contact cu caz confirmat COVID19 (fiul). S-a efectuat testare rtPCR SARS CoV-2 (06.08.2020) care a fost detectabil.

Obiectiv - stare generala usor, tegumente si mucoase normal colorate, umede, respirator - MV usor inasprit, fara raluri supraadaugate, SaO=95-96% fara aport, stabila hemodinamic TA=154/83 mmHg, AV=69/min, fara alte modificari pe aparate si sisteme.

Paraclinic - fara modificari patologice semnificative.

Rg. pulmonara (08.08.2020): sub rezerva suprapunerilor importante de parti moi laterotoracic bilateral, se evidentiaza mic infiltrat alveolar parahilar in stanga. Fara alte leziuni active pleuro-pulmonare decelabile rgr pe cliseul examinat.

Se interpreteaza cazul ca si infectie COVID19 forma medie si se instituie tratamet cu Plaquenil si Kaletra - 6 zile, anticoagulant (Clexane 0.4/zi) - 6 zile, protector gastric cu evolutie favorabila. La controlul radiologic la 48h (10.08.2020) se deceleaza suprapuneri importante de parti moi latero-toracic bilateral, facand analiza acestor regiuni incomplet apreciabila. Nu se mai vizualizeaza infiltratul alveolar parahilar stg. descris pe ex. precedenta, nici alte leziuni nou aparute. SCd libere.

Se transfera la Cl. Recuperare.

Tratament recomandat

- regim igieno-dietetic hiposodat, evitarea alimentelor iritante gastrice
- tratamentului cu:

Plaquenil 1-0-1, 4 zile

Kaletra 2-0-2, 4 zile

Omeran 0-1-0

- tratamentul bolilor de fond
- reevaluare cardiologica
- necesita testare in ziua 8 (13.08.2020) PROBA 2 rtPCR SARS CoV-2

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare

X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii: - S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia			
- Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar			
- X Nu s-a eliberat prescriptie medicala			
Se completează obligatoriu una din cele două informatii:			
- S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia			
- Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar			
- X Nu s-a eliberat concediu medical la externare			
Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii:			
- S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu			
- X Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu,			
deoarece nu a fost necesar Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii:			
- Sea eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu			
 S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale în ambulatoriu deoarece Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale în ambulatoriu deoarece 			
nu a fost necesar			
nu a fost necesai			
(cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet)			
Unitate judeteana de diabet zaharat:			
Nr. inregistrare al asiguratului:			
Data 12.08.2020			
Sef sectie:	Medic curant:	Medic rezident:	
Sef Lucrari Dr. MUNTEAN MONICA	Asist. Univ. Dr. IACOB TEODORA		
	Medic specialist		
C AND	CHARGEA		
Dr. MONICA MUNTRAN medic primar boll injectiouse	Dr. IACO		
cod 828242	Hall E30 136		
U			
Calea de transmitere:			
- prin asigurat			
- prin posta			

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;