

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105; E-mail: infectioasecj@yahoo.com web:

ANMCS
unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE

# BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA \*)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca OBREJA LUMINITA GABRIELA, nascut la data de 24.02.1994, CNP / cod unic de asigurare 2940224170068, Adresa: Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.IUGOSLAVIEI a fost internat in serviciul nostru in perioada: 04.05.2020 22:21 - 12.05.2020 13:00, FO: 14413 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE I-ADULTI si se externeaza: AMELIORAT

www.infectioasecluj.ro

## Diagnostice:

RINO FARINGITA ACUTA INFECTIE COVID-19 FORMA USOARA

Motivele prezentarii
Anamneza
- factori de risc
Examen clinic
- general
- local
Examene de laborator:
05.05.2020
<b>APTT</b> - APTT (sec) 23.4 [ 22.1 - 28.1 ] , - APTT (%) [ - ], <b>Creatinina</b> - 0.69 [ 0.5 - 0.9 ],
<b>Glicemie</b> - 89 [ 70 - 105 ], <b>GOT</b> - 37 [ 0 - 35 ], <b>GPT</b> - 62 [ 0 - 35 ], <b>Hemoleucograma</b>
<b>completa</b> - Leucocite 4.9 [ 3.9 - 11.1 ] , - Hematii 4.38 [ 3.88 - 4.99 ] , - Hemoglobina 12.7 [
11.5 - 15.4], - Hematocrit 37.2 [ 36.0 - 48.0 ], - VEM 84.9 [ 81.0 - 99.0 ], - HEM 29.1 [ 25.0 -
33.0], - CHEM 34.2 [ 31.6 - 35.8 ], - RDW-CV% 13.9 [ 9.9 - 15.5 ], - Trombocite 156 [ 150 -
450], - MPV 9.8 [ 6.5 - 14.0 ], - NEUT% 33.66 [ 40 - 70 ], - LYMPH% 51.75 [ 20 - 40 ], -
MONO% 12.38 [ 3.0 - 10.0 ] , - EO% 1.88 [ 0 - 5 ] , - BASO% 0.33 [ 0 - 2 ] , - NEUT# 1.636 [ 1.8 - 7.4 ] , - LYMPH# 2.515 [ 1.1 - 3.5 ] , - MONO# 0.602 [ 0.21 - 0.92 ] , - EO# 0.092 [ 0.00 -
0.67], - BASO# 0.016 [ 0 - 0.13], <b>LDH</b> - 114 [ 0 - 250], <b>Proteina C reactiva</b> - 0.02 [ 0 - 1],
Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.7 [ 8.9 - 13.1 ] , - PT (%) (plasma) 86.7 [ 70 - 130
], - INR (plasma) 1.06 [ 0.8 - 1.2 ], <b>Uree</b> - 19.2 [ 0 - 50 ], <b>VSH</b> - 20 [ 1 - 20 ]
11.05.2020
Gama GT - 17 [ 0 - 50 ], GOT - 13 [ 0 - 35 ], GPT - 16 [ 0 - 35 ], Hemoleucograma completa
- Leucocite 7.41 [ 3.9 - 11.1 ] , - Hematii 4.20 [ 3.88 - 4.99 ] , - Hemoglobina 12.1 [ 11.5 - 15.4 ]
, - Hematocrit 35.6 [ 36.0 - 48.0 ] , - VEM 84.8 [ 81.0 - 99.0 ] , - HEM 28.8 [ 25.0 - 33.0 ] , -
CHEM 34.0 [ 31.6 - 35.8 ], - Trombocite 243 [ 150 - 450 ], - NEUT% 40.7 [ 40 - 70 ], -
LYMPH% 45.2 [ 20 - 40 ] , - MONO% 11.1 [ 3.0 - 10.0 ] , - EO% 2.6 [ 0 - 5 ] , - BASO% 0.4 [
0 - 2], - NEUT# 3.02 [ 1.8 - 7.4], - LYMPH# 3.35 [ 1.1 - 3.5], - MONO# 0.82 [ 0.21 - 0.92]
, - EO# 0.19 [ 0.00 - 0.67 ] , - BASO# 0.03 [ 0 - 0.13 ] , - RDW-CV 13.8 [ 9.9 - 15.5 ] , - PDW*
15.2 [ 10 - 16.5 ] , - MPV 12.0 [ 6.5 - 14.0 ], <b>LDH</b> - 126 [ 0 - 250 ], <b>Proteina C reactiva</b> - 0.04
[0-1]
12.05.2020
Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [ Nedetectabil - ], Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG -
Nonreactiv (Index=0.668) [ Index $< 0.8$ Nonreactiv $>= 0.8 - < 1.2$ Incert $> = 1.2$ Reactiv - ],

Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM - Incert (Index=1.075) [ Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - <

1.2 Incert > = 1.2 Reactiv - ]

Evome	ene paraclinice:
Lxame	ene paracumice:
EKG	
ECO	
Rx	
	T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 05.05.2020RGR PULM D=2.9 Gym2Fara leziuni active
	pleuro-pulmonare decelabile rgr.
Altele	

#### **Tratament efectuat**

 $KALETRA~200mg/50mg*120cpr.filmate \parallel METOCLOPRAMID~10MG*40CPR~SLAVIA \parallel NO-SPA~40mg/2ml \parallel OMEPRAZOL~FARMEX~20MG*30CPS \parallel PARACETAMOL~500MG~MAGISTRA \parallel SPAVERIN40MG~2BLX10CPS$ 

# Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

### **EPICRIZA**

Pacienta in varsta de 26 de ani, cu istoric de alergie la venin de albine (angiogiodem ?), se prezinta in serviciul nostru via UPU Suceava pentru infectie COVID-19 confirmata in data de 04.05.2020. Boala actuala a debutat in data de 01.05.2020 prin rinoree si odinofagie.

Din ancheta epidemiologica retinem ca pacienta nu a fost vaccinata antigripal, a vizitat unitati sanitare (a lucrat la Sp. din Suceava intre 04.-16.04.2020), a intrat in contact cu caz confirmat COVID-19 (a locuit 14 zile in izolare la domiciliu impreuna cu Zamfir Nicoleta care este pozitiva in data de 24.04.2020)nu a vizitat vreun targ/ piata de animale vii in perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor.

Obiectiv la internare: starea generala buna, afebrila, constienta, orientata temporo-spatial, examen faringian: , stabila hemodinamic si respirator ( TA = 130/80 mmHg , AV = 84/min , SaO2 = 98%), auscultatoric :murmur vezicular prezent bilateral, fara raluri supraadugate , abdomen suplu ,tranzit intestinal normal, mictiuni fiziologice exteriorizate spontan, fara semne de iritatie meningeana, fara semne de focar neurologic.

Biologic: 05.05.2020 Usoara limfocitoza cu monocitoza in procente si usoara neutropenie(LYMPH%=51.75, MONO%=12.38%,NEUT%=33.66%,NEUT#=1.636),probe hepatice modificate (GOT=37, GPT=62) restul analizelor fiind in limite normale

12.05.2020 :Usoara limfocitoza cu monocitoza in procente (

LYMPH%=45.2%,MONO%=11.1%), restul analizelor fiind in limie normale

PCR SARS COV-2: Detectabi in data de 04.05.2020

PCR SARS COV-2:

Radiografia pulmonara: fara modificari patologice

Pe parcursul internarii pacienta, a fost izolata, a urmat tratment cu Kaletra 200mg 2-0-2tb/zi timp de 8 zile, simptomatic (paracetamol, No-SPA, omeran), s-a mentinut afebrila, cu remiterea simptomatologiei si normalizarea probelor bioumorale.

S-a recoltat RT-PCR covid 19 in 12.05.2020

Se externeaza in afebrilitate, stabil hemodinamic si respirator, cu recomandarile:

### **Tratament recomandat**

Repeta RT-PCR covid 19 in data de 13.05.2020 daca testul de azi este nedetectabil.

Mentionam ca pacientul primeste concediu medical eliberat de serviciul nostru pe perioada internarii.

# Recomandri la externare:

Dup ce ajungei acas se recomand efectuarea duului, hainele cu care ai plecat acas se vor pune sac de gunoi (fr a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ai folosit spital) se vor pstra sac loc separat (balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi splate la maina de splat haine (la cea mai mare temperatur permis de productor) cu dezinfectant pentru haine i

clcate ulterior. Se vor folosi mnui pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate i v vei spla pe mcu ap i spun. Telefonul, ceasul i alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu erveele impregnate cu alcool.

Ce msuri de igien individual trebuie s respecte persoanele izolate la domiciliu?

S evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuin i, dac este posibil, s se izoleze camer separat, cu baie separat.

Dac se folosete aceeai baie, aceasta va fi dezinfectat dup folosire, se va dezinfecta toaleta i toate obiectele atinse (inclusiv clane, toare). Dezinfectarea se va face cu soluii pe baz de clor (Domestos) sau alcool (min 70 %).

S nu primeasc vizitatori perioada de autoizolare la domiciliu.

S se spele pe mcu ap i spun, timp de cel puin 20 de secunde, ori de cori este necesar (dup utilizarea toaletei, pregtirii mesei, etc).

S cure i s dezinfecteze zilnic toate suprafeele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clane, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuvet, alte obiecte care pot fi atinse i de alte persoane).

S i acopere gura i nasul cu erveel de unic folosin sau cu o estur atunci estrnut sau tuete, sau s strnute i s tueasc plica cotului. Batista se arunc imediat la gunoi, sac de plastic, dup care se spal pe meu ap i spun timp de 20 de secunde.

S poarte masc cse te cu alte persoane.

Purtarea mtii este una dintre msurile de prevenire i limitare pentru rspanumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinat de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei mti nu este suficient pentru a asigura un nivel adecvat de protecie i ar trebui adoptate i alte msuri la fel de relevante. Folosirea mtii trebuie combinat cu igiena adecvat a mi cu alte msuri de prevenire i control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

timpul utilizrii, trebuie s evitai atingerea mtii; s rtai masca folosind tehnica adecvat (nu atingei partea din fa, ci rtai nururile din spate), aciune urmat de splarea IMEDIAT a mcu ap i spun; s nu reutilizai mtile de unic folosin. Masca se schimb la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare
X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare
Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii:
- S-a eliberat prescriptie medicalã, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia
- Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar
- X Nu s-a eliberat prescriptie medicala
Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii: CCMAM 4169765
- X S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia
- Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar
- Nu s-a eliberat concediu medical la externare
Se completează obligatoriu una din cele două informatii:
- S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu
- X Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu,
deoarece nu a fost necesar
Se completează obligatoriu una din cele două informatii:
- S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu
- X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece
nu a fost necesar
(cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet)

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

Unitate judeteana de diabet zaharat:

Nr. inregistrare al asiguratului:

Data 12.05.2020

**Sef sectie:** 

Conf.Dr. LUPSE MIHAELA

MEDIC PRIMAR

Dr. MIHAELA LUPSE medic primar boli infectiedice, competenta ecografia Medic curant:

**Medic rezident:** 

Dr. ITU MURESAN CORINA

Medic primar

Dr. CORINA ITU-MUDESAN medic priviled boli infectioned 178663

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta .....

-----

\*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;