

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105;

E-mail: infectioasecj@yahoo.com web: www.infectioasecluj.ro



BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **POP ADRIANA**, nascut la data de **17.01.1993**, CNP / cod unic de asigurare **2930117125475**, Adresa: **Jud.CLUJ Loc.Caseiu Nr.32A** a fost internat in serviciul nostru in perioada: **04.08.2020 21:50 - 06.08.2020 14:33**, FO: **18858** F.O. / nr. din Registrul de consultatii **BOLI INFECTIOASE III-ADULTI** si se externeaza: **AMELIORAT**

ъ.				
ונו	ag	ทด	STI	ce:

INFECTIE SARS COV-2 FORMA MEDIE PNEUMONIE ACUTA LOB SUPERIOR DREPT OBEZITATE MORBIDA

Motivele prezentarii
Anamneza
- factori de risc
Examen clinic - general
- local
Examene de laborator: 04.08.2020 APTT - APTT (sec) 27.3 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Creatinina - 0.68 [0.5 - 0.9], D-Dimeri - 0.19 [0 - 0.55], Feritina - 50.0 [11.0 - 306.8], Fibrinogen - 374 [180 - 400], Glicemie - 83 [70 - 105], GOT - 18 [0 - 35], GPT - 20 [0 - 35], Hemoleucograma completa - Leucocite 6.1 [3.9 - 11.1] , - Hematii 4.52 [3.88 - 4.99] , - Hemoglobina 12.5 [11.5 - 15.4] , - Hematocrit 38.2 [36.0 - 48.0] , - VEM 84.4 [81.0 - 99.0] , - HEM 27.6 [25.0 - 33.0] , - CHEM 32.8 [31.6 - 35.8] , - RDW-CV% 12.9 [9.9 - 15.5] , - Trombocite 196 [150 - 450] , - MPV 8.7 [6.5 - 14.0] , - NEUT% 53.07 [40 - 70] , - LYMPH% 35.58 [20 - 40] , - MONO% 10.49 [3.0 - 10.0] , - EO% 0.63 [0 - 5] , - BASO% 0.23 [0 - 2] , - NEUT# 3.239 [1.8 - 7.4] , - LYMPH# 2.172 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.641 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.038 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.014 [0 - 0.13], K - 4.2 [3.5 - 5.1], LDH - 159 [0 - 250], Na - 144 [136 - 146], Proteina C reactiva - 1.45 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.7 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma) 95.4 [70 - 130] , - INR (plasma) 1.02 [0.8 - 1.2], Uree - 36 [0 - 50], VSH - 39 [1 - 20]
Examene paraclinice: EKG
ECO
Rx T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 05.08.2020RGR.PULM.D= 11Gym2Mic infiltrat alveolar laterotoracic superior in partea dreapta.Fara alte leziuni active pleuro-pulmonare decelabile rgr. Altele
Tratament efectuat

ACETILCISTEINA 200MG LAROPHARM || BROMHEXIN MAGISTRA 8MG*20CPR || CEFORT 1GR CUTX10FLX10ML || CLEXANE 6000UI (60MG)/ 0,6ML * 10 SER. PRE. || CODEINA FOSFAT 15MG - LABORMED || DESLORATADINA AUROBINDO 5MG*30CPR.FILM. || DOXICICLINA 100 MG || ERIDIAROM || KALETRA 200mg/50mg*120cpr.filmate || PLAQUENIL 200MG*60 compr.film. || STOPTOXIN FORTE 3BLS*10CPS || VITAMINA C 1000mg*30cpr BERES

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Pacienta in varsta de 27 deani afirmativ fara APP recente semnificative se interneaza cu infectie SARS COV-2.

Boala actuala a debutat cu aproximativ o saptamana anterior internarii prin alterarea starii generale, febra(38,2 grd C), dispnee inspiratorie, mialgii, greata, varsaturi; se interneaza in Spitalul Municipal Dej sectia de Boli infectioase unde biologic se evidentiaza sindrom inflamator minim, leucocitoza cu neutrofilie, sindrom moderat de hepatocitoliza, LDH crescut; radiografia pulmonara cu accentuarea interstitiului pulmonar hilar/parahilar si latero-toracic bilateral; PCR SARS COV 2-DETECTABIL IN 4.08.

Se transfera in serviciul nostru pentru tratament de specialitate.

Din ancheta epidemiologica retinem contact cu caz confirmat(sotul) si internat in 2.08 in serviciul nostru.

Obiectiv la internare: stare generala moderat influentata, obezitate morbida (imc-41, 6) afebrila, tegumente si mucoase deshidratate, congestie faringiana moderata, adenopatii submandibulare bilaterale, mobile cu planurile adiacente, fara sensibilitate la palapre, stabila hemodinamic TA=127/72 mmHg, AV=82/min, stetacustic pulmonar MV innasprit bazal bilateral, rare raluri crepitante bazal bilateral, SaO2=97 % aer atmosferic, abdomen marit in volum pe seama tesutului adipos, fara sensibilitate la palpare, transit intestinal fiziologic.

Biologic: minim sindrom inflamator, monocitoza usoara; D-Dimeri in limite fiziologice; feritina in limite fiziologice.

Radiografia pulmonara: infiltrat alveolar latero-toracic superior in partea dreapta.

S-a interpretat ca si Infectie SARS COV 2 forma medie, pneumonie lob superior drept si s-a instituit tratament conform protocolului national cu Plaquenil 2x400mg/zi in prima zi apoi 2x200mg/zi po asociat cu Kaletra 200mg/50 mg (2x2 tb/zi po) 2 zile, antibiotic profilactic cu Cefort 2g/zi po; anticoagulant profilactic (Clexane 0, 6 ML sc.), simptomatice, cu evolutie usor favorabila.

Se transfera conform acordului intern catre Spitalul Clinic de Recuperare.

La momentul transferului : afebrila, stabila hemodinamic si respirator TA=124/80 mmHg, AV= 70 bpm, SaO2=96% aer atmosferic, stetacustic pulmonar MV diminuat bazal bilateral, tranzit intestinal accentuat(2-3 scaune semiformate).

Tratament:

- 1.Plaquenil 200mg 2x2 tb/zi po in 4/5 06. apoi 2x200mg/zi ziua 2
- 2. Kaletra 200mg/50 mg 2-0-2 -ziua 2
- 3. Cefort 2g/zi iv din 4.08- ziua 3
- 4.Clexane 0, 6 ml sc ora 22
- 5.ACC 200 mg 1-1-0
- 6. Vitamina C 1 g 1-0-1
- 7.Desloratadina 5 mg 0-0-1
- 8. Eridiarom 2-2-2

Tratament recomandat

- -Transfer conform acordului cu Spitalul Clinic de Recuperare
- -continuarea tratamentului antiviral cu Kaletra 200mg/50 mg 2-0-2 inca 8 zile asociat cu Plaquenil 200mg 2x200mg/zi po 5 zile cu posibilitatea de prelungire pana la 10-14 zile in functie de evolutie.
- -continuarea tratamentului antibiotic cu Cefort 2g/zi po si simptomatic cu ACC 2x200mg/zi po ; Vit

C 1 g 1-0-1

-recoltarea RT PCR SARS COV2- proba 2 in a $\,$ 8- zi (in 10.08.2020) COD DSP CJ33798/2020 NR Telefon pacient: 0754803067

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie	pentru	revenire	la	internare

X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare		
Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii - □ S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se v - □ Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu - ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicala Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii - ☒ S-a eliberat concediu medical la externare, caz în - □ Nu s-a eliberat concediu medical la externare dec - □ Nu s-a eliberat concediu medical la externare Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii - □ S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medical - ☒ Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medical Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii - □ S-a eliberat prescriptie medicalã pentru dispozitir - ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicalã pentru dispozitir - ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicalã pentru dispozitir - ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicalã pentru dispozitir - ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicalã pentru dispozitir	a înscrie seria si numarul acesteia a fost necesar : CCMAM 4945285 care se va înscrie seria si numarul a parece nu a fost necesar : e la domiciliu/paliative la domiciliu cale la domiciliu/paliative la domiciliu cale medicale in ambulatoriu	iliu,
(cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, p	entru diabet)	
Unitate judeteana de diabet zaharat:		
Nr. inregistrare al asiguratului:		
Data 06.08.2020		
Sef sectie:	Medic curant:	Medic rezident:
Conf. Dr. RADULESCU AMANDA	TOMOIAGA ALINA	
Medic primar	Medic specialist Dr. Tomolaga Allna	
Dr. AMANDA RADULESCU medic primar belightesticase și epidențiologii	medic specialist boli infecțioase	
coa party	cod: E72956	
Calea de transmitere: - prin asigurat		

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;

- prin posta