

Diagnostice:

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105;

 $\hbox{$E$-mail: infectioasecj @yahoo.com web:} \\$ 

www.infectioasecluj.ro



# BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA \*)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **GABOR MATEI**, nascut la data de **15.04.1984**, CNP / cod unic de asigurare **1840415125825**, Adresa: **Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.K. LIEBKNECHT Nr.7-8 Ap.4** a fost internat in serviciul nostru in perioada: **17.08.2020 08:58 - 19.08.2020 11:30**, FO: **19876** F.O. / nr. din Registrul de consultatii **BOLI INFECTIOASE V-COPII** si se externeaza: **AMELIORAT** 

	COVID 19 INFECTIE SARS COV 2 FORMA ASIMPTOMATICA
Motive	le prezentarii
Anamn	
- factori	
Exame	
- local	
	17.08.2020 Acid Uric - 5.8 [ 3.4 - 7 ], APTT - APTT (sec) 24.5 [ 22.1 - 28.1 ], - APTT (%) [ - ], Calciu total - 9.93 [ 8.4 - 10.6 ], Colesterol Total - 194 [ 109 - 200 ], Creatinina - 0.89 [ 0.7 - 1.2 ], D-Dimeri - 0.21 [ 0 - 0.55 ], Feritina - 212.9 [ 23.9 - 336.2 ], Fibrinogen - 212 [ 180 - 400 ], Fier - 109 [ 33 - 193 ], Glicemie - 86 [ 70 - 105 ], GOT - 22 [ 0 - 45 ], GPT - 47 [ 0 - 45 ], HDL-Colesterol - 29 [ 35 - 65 ], Hemoleucograma completa - Leucocite 12.2 [ 3.7 - 9.5 ], - Hematii 5.45 [ 4.32 - 5.66 ], - Hemoglobina 15.7 [ 13.3 - 17.6 ], - Hematocrit 46.4 [ 39.0 - 51.0 ], - VEM 85.1 [ 82.0 - 98.0 ], - HEM 28.8 [ 25.0 - 33.0 ], - CHEM 33.9 [ 31.6 - 35.8 ], - RDW-CV% 13.1 [ 9.9 - 15.5 ], - Trombocite 286 [ 150 - 450 ], - MPV 9.2 [ 6.5 - 14.0 ], - NEUT% 65.74 [ 40 - 70 ], - LYMPH% 26.50 [ 20 - 40 ], - MONO% 6.32 [ 3.0 - 10.0 ], - EO% 0.94 [ 0 - 5 ], - BASO% 0.50 [ 0 - 2 ], - NEUT# 8.015 [ 1.5 - 6.6 ], - LYMPH# 3.232 [ 1.1 - 3.5 ], - MONO# 0.771 [ 0.21 - 0.92 ], - EO# 0.115 [ 0.00 - 0.67 ], - BASO# 0.061 [ 0 - 0.13 ], K - 4.1 [ 3.5 - 5.1 ], LDH - 225 [ 0 - 250 ], LDL - Colesterol - 132 [ 10 - 150 ], Lipide Totale - 693 [ 375 - 750 ], Magneziu - 2.23 [ 1.7 - 2.6 ], Na - 143 [ 136 - 146 ], Proteina C reactiva - 0.09 [ 0 - 1 ], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.7 [ 9.4 - 13.6 ], - PT (%) (plasma) 95.4 [ 70 - 130 ], - INR (plasma) 1.02 [ 0.8 - 1.2 ], Trigliceride - 166 [ 0 - 150 ], Uree - 30 [ 0 - 50 ], VSH - 2 [ 1 - 15 ]
Exame: EKG	ne paraclinice:
ECO	
Rx Altele	T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 17.08.2020RG PULMD=6.2 Gym2Fara leziuni focale sau infiltrative evidente rgr. Cord aorta radiologic normale. SCD libere

### **Tratament efectuat**

ALGOZONE 500MG X 20 CPR LABORMED || CAPTOPRIL 25MG Laropharm || PARACETAMOL 500MG ZENTIVA\*20CPR || VITAMINA C 1000mg\*30cpr BERES

## Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

### **EPICRIZA**

Pacient in varsta de 36 ani, fara antecedente personale patologice se interneaza cu diagnosticul de COVID-19. A prezentat cefalee in 13.08.2020 care a cedat la administrarea de antialgic, fiind contact intrafamilial (mama lui infectata cu SARS COV2), a fost testat in 14.08.2020 cu rezultat pozitiv in 15.08.2020.

Neaga alergii, este fumator (20 tigari/zi).

La internare cu stare geenerala buna, constinet, cooperant, afebril, torace normal conformat, MV prezent bilateral, fara raluri supraadaugate, SpO2=96-97% aer atmosferic, zgomote cardiace ritmice, fara sufluri, TA=139/97 mmHg, AV=76 batai/minut, abdomen elastic, mobil cu respiratia, fara sensibilitate la palpare, Giordano negativ bilateral, OTS, fara semne de iritatie meningeana sau de focar neurologic.

Biologic: cu leucocitoza, fara alte modificari

Radiografia pulmonara fara modificari.

Pe parcursul internarii s-a initiat tratament cu vitamina C.

Se externeaza afebril, apetent, cu recomandarile:

#### Tratament recomandat

Conform Ordinului 1321/22.07.2020 se indica izolare la domicliu/locatia declarata pe o perioada de 8 zile pana in 27.08.2020 de la externare (pana la implinirea a 14 zile de la momentul internarii). In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul/locatia declarata.

Acestia pot desfasura activitatile curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile, dupa incheierea perioadei de izolare.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeascvizitatori in perioada de izolare la domiciliu/locatia declarata.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti

nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

- -in timpul utiliztrebuie sa evitati atingerea mastii;
- -sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;
- -sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare		
X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare		
Se completează obligatoriu una din cele două informatii  S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se v  Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu  X Nu s-a eliberat prescriptie medicala  Se completează obligatoriu una din cele două informatii  Nu s-a eliberat concediu medical la externare, caz îr  Nu s-a eliberat concediu medical la externare dec  X Nu s-a eliberat concediu medical la externare  Se completează obligatoriu una din cele două informatii  S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medical  Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medical  S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispoziti  X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispoziti  Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispoziti  X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru disponu a fost necesar	a înscrie seria si numarul acesteia a fost necesar  : a care se va înscrie seria si numarul parece nu a fost necesar  : e la domiciliu/paliative la domiciliu icale la domiciliu/paliative la domiciliu/paliat	ı ciliu,
Unitate judeteana de diabet zaharat:		
Nr. inregistrare al asiguratului:		
Data 19.08.2020		
Sef sectie:	Medic curant:	Medic rezident:
Dr. IUBU ROXANA	RUS MIHAI ARONEL	
Medic primar  Dr. ROXANA IUBU  medic primar boli infecțioase medic specialist pediatrie cod D51827	Dr. RUS MIHAI-ARONEL medic specialist-Bolt Infecțioase cod F20348	
Calea de transmitere:		

\*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii, într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

\* conform contractului cadru/2014 - model scrisoare medicala/Bilet de iesire - anexa 43

prin asiguratprin posta .....