

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105; E-mail: infectioaseci@vahoo.com_web:

E-mail: infectioasecj@yahoo.com web: www.infectioasecluj.ro



BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca BALINT SILVIA, nascut la data de 25.08.1988, CNP / cod unic de asigurare 2880825260023, Adresa: Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.ALE. BIZUSA Nr.6 Ap.105 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 25.04.2020 23:27 - 08.05.2020 08:30, FO: 14177 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE I-ADULTI si se externeaza: AMELIORAT

Diagnostice:

INFECTIE COVID -19 SARCINA IN EVOLUTIE - SAPTAMANA 39 TROMBOCITOPENIE ESENTIALA FARINGO-TRAHEITA ACUTA

Motivele prezentarii
Anomoro
Anamneza
- factori de risc
Examen clinic - general
- local
Examene de laborator:
01.05.2020
Hemoleucograma completa - Leucocite 9.2 [3.9 - 11.1] , - Hematii 4.22 [3.88 - 4.99] , -
Hemoglobina 12.9 [11.5 - 15.4] , - Hematocrit 37.5 [36.0 - 48.0] , - VEM 88.8 [81.0 - 99.0] ,
- HEM 30.6 [25.0 - 33.0] , - CHEM 34.4 [31.6 - 35.8] , - RDW-CV% 13.0 [9.9 - 15.5] , -
Trombocite 87 [150 - 450] , - MPV 11.1 [6.5 - 14.0] , - NEUT% 74.97 [40 - 70] , -
LYMPH% 16.90 [20 - 40] , - MONO% 6.91 [3.0 - 10.0] , - EO% 0.79 [0 - 5] , - BASO%
0.43 [0 - 2] , - NEUT# 6.867 [1.8 - 7.4] , - LYMPH# 1.548 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.633 [
0.21 - 0.92], - EO# 0.073[0.00 - 0.67], - BASO# 0.040[0 - 0.13]
03.05.2020
Hemoleucograma completa - Leucocite 6.6 [3.9 - 11.1] , - Hematii 4.34 [3.88 - 4.99] , -
Hemoglobina 13.3 [11.5 - 15.4] , - Hematocrit 38.4 [36.0 - 48.0] , - VEM 88.6 [81.0 - 99.0] ,
- HEM 30.7 [25.0 - 33.0] , - CHEM 34.6 [31.6 - 35.8] , - RDW-CV% 12.5 [9.9 - 15.5] , -
Trombocite 93 [150 - 450] , - MPV 11.4 [6.5 - 14.0] , - NEUT% 67.42 [40 - 70] , -
LYMPH% 21.40 [20 - 40] , - MONO% 9.68 [3.0 - 10.0] , - EO% 0.91 [0 - 5] , - BASO%
0.59 [0 - 2] , - NEUT# 4.471 [1.8 - 7.4] , - LYMPH# 1.419 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.642 [
0.21 - 0.92] , - EO# 0.061 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.039 [0 - 0.13]
04.05.2020
Covid-19 (SARS-CoV-2) - Nedetectabil [Nedetectabil -]
05.05.2020
Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -]
06.05.2020
Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG - Nonreactiv (Index=0.650) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 -
< 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -], Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM - Incert (Index=1.019) [Index

< 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert > = 1.2 Reactiv - 1

```
07.05.2020
       Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [ Nedetectabil - ]
       26.04.2020
       APTT - APTT (sec) 24.9 [ 22.1 - 28.1 ] , - APTT (%) [ - ], Creatinina - 0.54 [ 0.5 - 0.9 ],
       Glicemie - 83 [ 70 - 105 ], GOT - 18 [ 0 - 35 ], GPT - 14 [ 0 - 35 ], Hemoleucograma
       completa - Leucocite 6.28 [ 3.9 - 11.1 ] , - Hematii 4.19 [ 3.88 - 4.99 ] , - Hemoglobina 13.0 [
       11.5 - 15.4], - Hematocrit 37.1 [ 36.0 - 48.0 ], - VEM 88.5 [ 81.0 - 99.0 ], - HEM 31.0 [ 25.0 -
       33.0], - CHEM 35.0 [ 31.6 - 35.8 ], - Trombocite 102 [ 150 - 450 ], - NEUT% 66.5 [ 40 - 70 ]
       , - LYMPH% 24.4 [ 20 - 40 ] , - MONO% 8.0 [ 3.0 - 10.0 ] , - EO% 0.6 [ 0 - 5 ] , - BASO% 0.5
       [0-2], - NEUT# 4.18 [1.8-7.4], - LYMPH# 1.53 [1.1-3.5], - MONO# 0.50 [0.21-0.92
       ], - EO# 0.04 [ 0.00 - 0.67 ], - BASO# 0.03 [ 0 - 0.13 ], - RDW-CV 12.0 [ 9.9 - 15.5 ], -
       PDW* 20.0 [ 10 - 16.5 ] , - MPV 13.0 [ 6.5 - 14.0 ], LDH - 173 [ 0 - 250 ], Proteina C reactiva
        - 0.99 [ 0 - 1 ], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.1 [ 8.9 - 13.1 ] , - PT (%) (plasma)
       97.2 [ 70 - 130 ], - INR (plasma) 1.01 [ 0.8 - 1.2 ], Uree - 15 [ 0 - 50 ], VSH - 17 [ 1 - 20 ]
       29.04.2020
       APTT - APTT (sec) 25.6 [ 22.1 - 28.1 ] , - APTT (%) [ - ], Hemoleucograma completa -
       Leucocite 7.5 [ 3.9 - 11.1 ], - Hematii 4.29 [ 3.88 - 4.99 ], - Hemoglobina 13.2 [ 11.5 - 15.4 ], -
       Hematocrit 37.7 [ 36.0 - 48.0 ], - VEM 87.9 [ 81.0 - 99.0 ], - HEM 30.7 [ 25.0 - 33.0 ], -
       CHEM 34.9 [ 31.6 - 35.8 ], - RDW-CV% 12.8 [ 9.9 - 15.5 ], - Trombocite 90 [ 150 - 450 ], -
       MPV 10.8 [ 6.5 - 14.0 ] , - NEUT% 67.58 [ 40 - 70 ] , - LYMPH% 23.17 [ 20 - 40 ] , - MONO%
       7.53 [ 3.0 - 10.0 ] , - EO% 1.25 [ 0 - 5 ] , - BASO% 0.47 [ 0 - 2 ] , - NEUT# 5.078 [ 1.8 - 7.4 ] , -
       LYMPH# 1.742 [ 1.1 - 3.5 ], - MONO# 0.566 [ 0.21 - 0.92 ], - EO# 0.094 [ 0.00 - 0.67 ], -
       BASO# 0.036 [ 0 - 0.13 ], LDH - 158 [ 0 - 250 ], Proteina C reactiva - 0.59 [ 0 - 1 ], Timp de
       protrombina - PT (sec) (plasma) 10.9 [ 8.9 - 13.1 ], - PT (%) (plasma) 10.1 [ 70 - 130 ], -
       INR (plasma) 0.99 [ 0.8 - 1.2 ]
Examene paraclinice:
EKG
ECO
Rx
Altele
```

Tratament efectuat

KALETRA 200mg/50mg*120cpr.filmate \parallel Lopinavir/Ritonavir Mylan 200mg/50mg*120cpr.film.(Kaletra) \parallel PARACETAMOL 500MG - MAGISTRA \parallel SER FIZIO.9MG/ML KABI 10ML/20FL \parallel SIROP PATLAGINA*100ML VTL \parallel SPAVERIN40MG 2BLX10CPS \parallel VITAMINA C 1000mg*30cpr BERES

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Pacienta in varsta de 31 de ani cunoscuta cu sarcina 38 de saptamani in evolutie, trombocitopenie diagnosticata recent, se prezinta pentru tuse seaca, rinoree apoasa, odinofagie debutate din 17.04.2020, la care asociaza in urma cu 3 zile anosmie. Mentionam faptul ca sotul pacientei este internat in SCBI cu COVID-19.

S-a efectuat PCR SARS COV-2 in 18.04. care a fost negativ, insa avand in vedere contactul direct cu caz confirmat si aparitia simptomatologiei respiratorii s-a decis repetarea in 23.04, cu rezultat pozitiv. Mentionam faptul ca a efectuat control ginecologic in urma cu 10 zile, care nu identifica modificari patologice ale sarcinii.

Din ancheta epidemiologica retinem ca pacienta nu a fost vaccinata antigripal, a vizitat unitati sanitare, a intrat in contact cu caz confirmat COVID-19 (sotul care este intenat in clinica noastra cu COVID-19 pozitiv) nu a vizitat vreun targ/piata de animale vii in perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor.

Obiectiv la internare: starea generala influentata, afebril, constient, orientat temporo-spatial, examen faringian: congestie faringiana difuza, stabila hemodinamic si respirator (TA = 105/65 mmHg, AV = 1000/65 mmHg), and the started faringiana difuza, stabila hemodinamic si respirator (TA = 1000/65 mmHg).

112 b/min , SaO2 = 96%aa), auscultatoric : MV prezent bilateral, fara raluri patologice, , abdomen crescut in volum pe seama uterului gravid, fara sensibilitate la palpare, miscari fetale prezente, tranzit intestinal prezent, mictiuni fiziologice exteriorizate spontan, fara semne de iritatie meningeana, fara semne de focar neurologic.

Biologic : trombocitopenie, coagulograma fara modificari, probe renale si hepatice cu valori normale, PCR SARS COV-2: Pozitiv (in data de 23.04.2020). S-a recoltat PCR de control in data de 05.05.2020 care este Negativ, motiv pentru care se recolteaza in data de 06.05.2020 PCR care este DETECTABIL. Se recolteaza RT-PCR de control in data de 08.05.2020 - aflat in lucru la momentul transferului.

Pe parcursul internarii pacienta, a fost izolata, a urmat tratament cu Kaletra 200mg 2-0-2tb/zi timp de 10 zile,simptomatice (paracetamol, nospa) s-a mentinut afebrila, cu remiterea simptomatologiei si normalizarea probelor bioumorale. S-a luat legatura telefonic cu Dr. Dan Boitor de la Ginecologie I in vederea programarii pentru efectuarea nasterii prin operatie cezariana. Se transera in data de 08.05. ameliorata, afebrila, stabila hemodinamic si respirator.

Tratament recomandat

Reevaluare obstetricala in vederea nasterii.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii: - S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia - Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar X Nu s-a eliberat prescriptie medicala Se completează obligatoriu una din cele două informatii: CCMAM 4169756, CCMAM 4169763 X S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia - Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar - Nu s-a eliberat concediu medical la externare Se completează obligatoriu una din cele două informatii: - S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu X Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar Se completează obligatoriu una din cele două informatii: - S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu - X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece

(cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet)

Unitate judeteana de diabet zaharat:	
Nr. inregistrare al asiguratului:	

Data 08.05.2020

Sef sectie:

nu a fost necesar

Medic curant:

Medic rezident:

Conf.Dr. LUPSE MIHAELA

Dr. ITU MURESAN CORINA

MEDIC PRIMAR



Medic primar

Dr. CORINA ITU MUSICSAN medic priviled boli infectional 178663

Calea de transmitere:

- prin asigurat

- prin posta

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;