

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348

Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105;

E-mail: infectioasecj@yahoo.com web:

www.infectioasecluj.ro



# BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA \*)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca SZABO FELICIA, nascut la data de 02.01.1974, CNP / cod unic de asigurare 2740102126190, Adresa: Jud.CLUJ Loc.Turda Str.LOTUS Nr.18 Ap.18 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 08.08.2020 02:10 - 09.08.2020 13:20, FO: 19168 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE II-ADULTI si se externeaza: VINDECAT

## Diagnostice:

COVID 19 FORMA ASIMPTOMATICA

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

Motivele prezentarii	
Anamneza	
- factori de risc	
Examen clinic	
- general	
local	
- local	
Examene de laborator:	
08.08.2020	
<b>APTT</b> - APTT (sec) 24.1 [ 22.1 - 28.1 ] , - APTT (%) [ - ], <b>Creatinina</b> - 0.63 [ 0.5 - 0.9 ],	
<b>D-Dimeri</b> - 0.27 [ 0 - 0.55 ], <b>Feritina</b> - 34.0 [ 11.0 - 306.8 ], <b>Glicemie</b> - 87 [ 70 - 105 ], <b>GOT</b> -	
14 [ 0 - 35 ], <b>GPT</b> - 11 [ 0 - 35 ], <b>Hemoleucograma completa</b> - Leucocite 8.42 [ 3.9 - 11.1 ] , -	
Hematii 4.21 [ 3.88 - 4.99 ] , - Hemoglobina 13.4 [ 11.5 - 15.4 ] , - Hematocrit 39.2 [ 36.0 - 48.0	
], - VEM 93.1 [ 81.0 - 99.0 ], - HEM 31.8 [ 25.0 - 33.0 ], - CHEM 34.2 [ 31.6 - 35.8 ], -	
Trombocite 305 [ 150 - 450 ] , - NEUT% 64.4 [ 40 - 70 ] , - LYMPH% 25.4 [ 20 - 40 ] , -	
MONO% 5.9 [ 3.0 - 10.0 ] , - EO% 3.8 [ 0 - 5 ] , - BASO% 0.5 [ 0 - 2 ] , - NEUT# 5.42 [ 1.8 -	
7.4], - LYMPH# 2.14 [ 1.1 - 3.5 ], - MONO# 0.50 [ 0.21 - 0.92 ], - EO# 0.32 [ 0.00 - 0.67 ], -	
BASO# 0.04 [ 0 - 0.13 ] , - RDW-CV 12.9 [ 9.9 - 15.5 ] , - PDW* 10.8 [ 10 - 16.5 ] , - MPV 9.8	
[ 6.5 - 14.0 ], <b>K</b> - 4.2 [ 3.5 - 5.1 ], <b>LDH</b> - 172 [ 0 - 250 ], <b>Na</b> - 134 [ 136 - 146 ], <b>Proteina C</b>	
<b>reactiva</b> - 0.54 [ 0 - 1 ], <b>Timp de protrombina</b> - PT (sec) (plasma) 9.9 [ 9.4 - 13.6 ] , - PT (%)	
(plasma) 130.0 [ 70 - 130 ] , - INR (plasma) 0.85 [ 0.8 - 1.2 ], <b>Uree</b> - 30 [ 0 - 50 ], <b>VSH</b> - 28 [ 1	
- 20], Covid-19 (SARS-CoV-2) - Nedetectabil [Nedetectabil -]	
Examene paraclinice:	
EKG	
ECO	
Rx	
T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: Fara leziuni active pleuro-pulmonare decelabile rgr.	
Altele	
Tratament efectuat	

Pacienta de 46 ani, cu test detectabil pentru SarsCov 2 in 31.07.2020 efectuat la genomica UMF Cluj, se interneaza pentru evaluare clinica si paraclinica. Pacienta nu are acuze subiective. Nu stie sa fi avut contact cu caz confirmat Covid 19, dar mentionez ca pacienta lucreaza la Centrul de dializa Turda unde au fost pacienti cu infectie SarsCov 2; afirmativ a folosit echipament de protectie.

Obiectiv: stare generala buna, pulmonar cu m.v. fiziologic, fara raluri, SaO2 = 97%; zgomote cardiace ritmice, fara sufluri, TA = 120/70mmHg; AV = 84/minut, fara alte modificari semnificative la examenul obiectiv.

Biologic este cu VSH discret reactionat si cu minima hiposodemie.

Radiografia pulomara efectuata in 08.08 este fara modificari.

RT PCR SarsCov 2 in data de 09.08. 2020 este nedetectabil (proba 2)

Am interpereta cazul ca FORMA ASIMPTOMATICA COVID 19. Nu a primit tratament pe periopada internarii.

### **Tratament recomandat**

Pacientii asimptomatici fara factori de risc externati la 48 de ore:

Conform Ordinului 1321/22.07.2020 se indica izolare la domicliu/locatia declarata pe o perioada de inca 4 zile de la externare (pana la implinirea a 14 zile de la momentul pozitivarii primului test). In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul/locatia declarata.

Acestia pot desfasura activitatile curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile, dupa incheierea perioadei de izolare.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeasca vizitatori in perioada de izolare la domiciliu/locatia declarata.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

in timpul utilizarii, trebuie sa evitati atingerea mastii;

sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;

sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

S-a eliberat concediu medical pe perioada 8-13 august 2020.

#### Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domicliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judeteana. In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

#### Indicatie pentru revenire la internare

X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare

Se completează obligatoriu una din cele două i		
- S-a emberat prescriptie medicala, caz in - Nu s-a eliberat prescriptie medicala dec	n care se va înscrie seria si numarul acesteia	
- X Nu s-a eliberat prescriptie medicala	oarece nu a fost necesar	
Se completeazã obligatoriu una din cele douã i	informatii: CCMAM 4169086	
	nare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia	
- Nu s-a eliberat concediu medical la externa		
- Nu s-a eliberat concediu medical la exte		
Se completeazã obligatoriu una din cele douã i		
	iri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu	
	grijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu,	
deoarece nu a fost necesar	infin medicale la donnemu/panative la donnemu,	
Se completeazã obligatoriu una din cele douã i	informatii	
- S-a eliberat prescriptie medicală pentru		
	ntru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece	
nu a fost necesar	nita dispozitive inedicale in amountoria deodrece	
nu u rost necesur		
(cu viza Unitatii judetene de implementare a progra	ramului, pentru diabet)	
Unitate judeteana de diabet zaharat:		
Nr. inregistrare al asiguratului:		
Data 09.08.2020		
Sef sectie:	Medic curant: Medic rezi	ident:
Sef Lucrari Dr. MUNTEAN MONICA	Coordonator imunodepresie Dr. JIANU CRIST	
Sei Lucian Di. WUNTEAN WONICA		
	Medic primar	
Dr. MONICA MUNTRAN	Dr. JANU CRISTIAN	
medic primar bolt infectiouse	Cold 893194	
SEM CAROLINA	()	
Calea de transmitere:		
- prin asigurat - prin posta		
- priii posta		

\*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;