

BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **HEREMBAS LAURA**, nascut la data de **03.09.1990**, CNP / cod unic de asigurare **2900903121409**, Adresa: **Jud.CLUJ Loc.Mociu Nr.91** a fost internat in serviciul nostru in perioada: **11.04.2020 13:50 - 08.05.2020 12:30**, FO: **13851 F.O.** / nr. din Registrul de consultatii **BOLI INFECTIOASE V-COPII** si se externeaza: **VINDECAT**

Diagnostic:

INFECTIE SARS COV 2 FORMA USOARA, VINDECATA
TRAHEOBRONSITA ACUTA
STOMATITA AFTOASA
COVID 19 CU VIRUS IDENTIFICAT, VINDECAT

Motivele prezentarii

Anamneza

- factori de risc

Examen clinic

- general

- local

Examen de laborator:

06.05.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Nedetectabil [Nedetectabil -], **Creatinina** - 0.62 [0.5 - 0.9], **Feritina** - 16.0 [11.0 - 306.8], **Fier** - 51 [33 - 193], **GOT** - 17 [0 - 35], **GPT** - 15 [0 - 35], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 8.72 [3.9 - 11.1], - Hematii 3.92 [3.88 - 4.99], - Hemoglobina 11.5 [11.5 - 15.4], - Hematocrit 35.3 [36.0 - 48.0], - VEM 90.1 [81.0 - 99.0], - HEM 29.3 [25.0 - 33.0], - CHEM 32.6 [31.6 - 35.8], - Trombocite 299 [150 - 450], - NEUT% 54.9 [40 - 70], - LYMPH% 33.4 [20 - 40], - MONO% 10.0 [3.0 - 10.0], - EO% 1.4 [0 - 5], - BASO% 0.3 [0 - 2], - NEUT# 4.79 [1.8 - 7.4], - LYMPH# 2.91 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.87 [0.21 - 0.92], - EO# 0.12 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.03 [0 - 0.13], - RDW-CV 14.4 [9.9 - 15.5], - PDW* 11.0 [10 - 16.5], - MPV 10.2 [6.5 - 14.0], **K** - 4.1 [3.5 - 5.1], **LDH** - 150 [0 - 250], **Na** - 139 [136 - 146], **Proteina C reactiva** - 0.11 [0 - 1], **Uree** - 32 [0 - 50]

07.05.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Nedetectabil [Nedetectabil -]

11.04.2020

APTT - APTT (sec) 25.6 [22.1 - 28.1], - APTT (%) [-], **Calciu total** - 8.94 [8.4 - 10.6], **Creatinina** - 0.65 [0.5 - 0.9], **Feritina** - 26.4 [11.0 - 306.8], **Fibrinogen** - 271 [180 - 400], **Fier** - 29.9 [33 - 193], **Glicemie** - 89 [70 - 105], **GOT** - 21 [0 - 35], **GPT** - 11 [0 - 35], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 3.94 [3.9 - 11.1], - Hematii 3.96 [3.88 - 4.99], - Hemoglobina 11.5 [11.5 - 15.4], - Hematocrit 35.1 [36.0 - 48.0], - VEM 88.6 [81.0 - 99.0], - HEM 29.0 [25.0 - 33.0], - CHEM 32.8 [31.6 - 35.8], - Trombocite 228 [150 - 450], - NEUT% 43.6 [40 - 70], - LYMPH% 35.5 [20 - 40], - MONO% 20.1 [3.0 - 10.0], - EO% 0.3 [0 - 5], - BASO% 0.5 [0 - 2], - NEUT# 1.72 [1.8 - 7.4], - LYMPH# 1.40 [1.1 - 3.5], -

MONO# 0.79 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.01 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.02 [0 - 0.13] , - RDW-CV 13.6 [9.9 - 15.5] , - PDW* 12.0 [10 - 16.5] , - MPV 10.4 [6.5 - 14.0] , **K** - 4 [3.5 - 5.1] , **LDH** - 155 [0 - 250] , **Magneziu** - 2.05 [1.7 - 2.6] , **Proteina C reactiva** - 0.12 [0 - 1] , **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 12.4 [8.9 - 13.1] , - PT (%) (plasma) 76.5 [70 - 130] , - INR (plasma) 1.14 [0.8 - 1.2] , **Trigliceride** - 46 [0 - 150] , **VSH** - 16 [1 - 20] , **D-Dimeri** - 0.39 [0 - 0.55] , **Covid-19 (SARS-CoV-2)** - Detectabil [Nedetectabil -]

19.04.2020

Calciu total - 9.58 [8.4 - 10.6] , **Creatinina** - 0.58 [0.5 - 0.9] , **Feritina** - 48.2 [11.0 - 306.8] , **Fier** - 66 [33 - 193] , **Glicemie** - 83 [70 - 105] , **GOT** - 22 [0 - 35] , **GPT** - 16 [0 - 35] , **K** - 4.2 [3.5 - 5.1] , **LDH** - 203 [0 - 250] , **Magneziu** - 2.18 [1.7 - 2.6] , **Na** - 143 [136 - 146] , **Proteina C reactiva** - 1.03 [0 - 1] , **Reticulocite si hemoleucograma** - Leucocite 5.95 [3.9 - 11.1] , - Hematii 4.23 [3.88 - 4.99] , - Hemoglobina 12.1 [11.5 - 15.4] , - Hematocrit 36.6 [36.0 - 48.0] , - VEM 86.5 [81.0 - 99.0] , - HEM 28.6 [25.0 - 33.0] , - CHEM 33.1 [31.6 - 35.8] , - Trombocite 223 [150 - 450] , - NEUT% 52.5 [40 - 70] , - LYMPH% 33.9 [20 - 40] , - MONO% 10.9 [3.0 - 10.0] , - EO% 2.5 [0 - 5] , - BASO% 0.2 [0 - 2] , - NEUT# 3.12 [1.8 - 7.4] , - LYMPH# 2.02 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.65 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.15 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.01 [0 - 0.13] , - RDW-CV* 13.6 [9.9 - 15.5] , - PDW* 11.1 [10 - 16.5] , - MPV 10.4 [6.5 - 14.0] , - Reticulocite% 0.38 [0.5 - 2] , - RET 0.0161 [0.0250 - 0.0750] , **Trigliceride** - 205 [0 - 150] , **Uree** - 18 [0 - 50] , **VSH** - 44 [1 - 20]

23.04.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -]

28.04.2020

Creatinina - 0.70 [0.5 - 0.9] , **Feritina** - 27.8 [11.0 - 306.8] , **Fier** - 50 [33 - 193] , **GOT** - 18 [0 - 35] , **GPT** - 20 [0 - 35] , **Hemoleucograma completa** - Leucocite 7.54 [3.9 - 11.1] , - Hematii 3.85 [3.88 - 4.99] , - Hemoglobina 11.3 [11.5 - 15.4] , - Hematocrit 34.1 [36.0 - 48.0] , - VEM 88.6 [81.0 - 99.0] , - HEM 29.4 [25.0 - 33.0] , - CHEM 33.1 [31.6 - 35.8] , - Trombocite 383 [150 - 450] , - NEUT% 51.6 [40 - 70] , - LYMPH% 36.3 [20 - 40] , - MONO% 9.9 [3.0 - 10.0] , - EO% 1.7 [0 - 5] , - BASO% 0.5 [0 - 2] , - NEUT# 3.88 [1.8 - 7.4] , - LYMPH# 2.74 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.75 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.13 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.04 [0 - 0.13] , - RDW-CV 13.3 [9.9 - 15.5] , - PDW* 10.6 [10 - 16.5] , - MPV 9.9 [6.5 - 14.0] , **K** - 4.1 [3.5 - 5.1] , **LDH** - 164 [0 - 250] , **Na** - 142 [136 - 146] , **Proteina C reactiva** - 0.07 [0 - 1] , **Uree** - 30 [0 - 50] , **Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG** - Reactiv (Index=1.665) [Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert >= 1.2 Reactiv -] , **Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM** - Reactiv (Index=2.066) [Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert >= 1.2 Reactiv -]

29.04.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -]

Examene paraclinice:

EKG

ECO

Rx

T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 17.04.2020RGR.PULM.D=4.5 Gym2Aspect radiologic nemodificat: fara leziuni focale sau infiltrative pulmonare. SCD libere. || T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 23.04.2020RGR PULM APDD D=9.3 GymMica opacitate ovalara de 7/13mm bazal drept, suprapusa pe doua arcuri costale- posibil aspect construit din suprapuneri, fara a putea exclude un mic infiltrat alveolar la debut. Fara alte leziuni pleuro-pulmonare vizibile rgr. || T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 29.04.2020RGR PULM D=3.4 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare eviente rgr. Mica opacitate bazal dreapta descrisa pe rgr.anterioara nu se mai vizualizeaza. || T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 07.05.2020RGR PULM D=3.2 Gym2Fara leziuni active pleuro-pulmonare decelabile rgr.Cord, aorta in limite normale. || T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 12.04.2020RGR PULM D= 5.5 Gym2Fara leziuni active pleuro-pulmonare decelabile rgr.Cord, aorta in limite normale.

Altele

Tratament efectuat

ALGOZONE 500MG X 20 CPR LABORMED || AZITHROMYCINA 250mg*6cpr. TEVA PH. ||
AZITROMICINA SANDOZ500mg*3 || ERIDIAROM || L-ARGININA 1000MG || Lopinavir/Ritonavir Mylan
200mg/50mg*120cpr.film.(Kaletra) || LORATADIN 10MG Vim Spectrum || MUCOVIM 200mg*20cps ||
OMEPRAZOL FARMEX 20MG*30CPS || PARACETAMOL 500MG - MAGISTRA || PARACETAMOL
POLISANO 500MG*20CPR || PRODIAL (ANTIACID) *100 cpr. || REFFLOR FORTE ADULTI * 10 CPS ||
SMECTA- STOPTRANS med*10plicuri || SOL. CONTRA AFTELOR || VITAMINA C 1000mg*30cpr BERES ||
VITAMINA C 1000MG+D3 2000UI*30CPR. FILM/ BERES || VITAMINA C1000mg*30compr.mast - VITALIS
MAXI

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

EPICRIZA

Pacienta in varsta de 29 de ani cunoscut cu boala Lyme in APP (tratata in 2017), se interneaza cu suspiciunea de infectie SARS CoV 2. Boala actuala a debutat in 09.04 cu frison, subfebrilitate (37,9 grd C), astenie, fatigabilitate, usoara odinofagie, pentru care de administreaza simptomatice, fara ameliorarea simptomelor, ulterior in ziua internarii asociind si cefalee.

Din ancheta epidemiologica se retine faptul ca pacienta a avut contact cu o verisoara testata pozitiv SARS COV-2 in data de 05.04 si sotul, care este internat in clinica noastra, testat pozitiv pentru SARS COV 2 in data de 09.04.

Afirmativ nu a vizitat unitati medicale, sau piete de animale/ pasari vii.

Obiectiv la internare: stare generala usor alterata, subfebrila (37,3 grd C), discreta congestie faringiana, MV prezent bilateral, raluri bronsice diseminate, SaO2 99% aa, tuse productiva, zgomote cardiace ritmice, sincrone cu pulsul, abdomen liber la palpare, nedureros, tranzit intestinal prezent, diureza prezenta, fara semne de iritatie meningeana sau de focar neurologic.

Biologic: monocitoza, usor sindrom anemic, hipertrigliceridemie

Bilantul biologic de control, din data de 07.05 este in limite normale.

Test SARS COV2- PROBA 1- (11.04.20) POZITIV; PROBA 2 -(24.04.20) POZITIV; PROBA 3 -(30.04.20) POZITIV; PROBA 4 -(07.05.20) NEGATIV; PROBA 5 -(08.05.20) NEGATIV

Examen serologic (29.04.20): Ac anti SARS COV -2 IgM si IgG REACTIVI.

Radiografiile pulmonare: (12.04; 17.04.20)- nu evidentiaza leziuni active pleuro-pulmonare decelabile radiologic.

Radiografia pulmonara din 23.04 20. evidentiaza o opacitate ovalara de 7/13 mm baqzal drept, care ar putea fi suprapunere de arcuri costale sau posibil infiltrat alveolar la debut, dar radiografiile pulmonare de control din 29.04.si 07.05.20, nu mai deceleaza acest aspect si nici alte modificari active pleuropulmonare.

S-a interpretat cazul ca fiind infectie SARS COV-2 forma usoara, cu traheobronsita acuta, pentru care s-a administrat tratament conform protocolului cu Kaletra 400mg/zi timp de 7 zile, Azitromicina 500mg/zi timp de 6 zile, Vitamina C 1g 2x1/zi, probiotic, antitermice, antiacide. Mentionez ca, pe parcursul internarii, pacienta a dezvoltat stomatita aftoasa pentru care s-a administrat solutie contra aftelor, cu evolutie clinic favorabila.

Avand in vedere rezultatele nedetectabile ale celor 2 teste RT PCR COVID-19 consecutive la 24 ore, conform protocolului national, pacientul se declara vindecat si astfel se decide externarea.

Se externeaza afebrila, apetenta, stabila hemodinamic si respirator, fiind reinternata ca insotitor la copilul Herembas Mark.

Tratament recomandat

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare

X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescripție medicală, caz în care se va înscrie seria și numărul acesteia
- ☐ Nu s-a eliberat prescripție medicală deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat prescripție medicală

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria și numărul acestuia
- ☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat concediu medical la externare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu
- ☒ Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescripție medicală pentru dispozitive medicale în ambulatoriu
- ☒ Nu s-a eliberat prescripție medicală pentru dispozitive medicale în ambulatoriu deoarece nu a fost necesar

(cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet)

Unitate judeteană de diabet zaharat:	
Nr. înregistrare al asiguratului:	

Data 08.05.2020

Sef sectie:

Dr. IUBU ROXANA

Medic primar

Dr. ROXANA IUBU
medic primar boli infectioase
medic specialist pediatrie
cod D51627

Medic curant:

Dr. MARCU CRISTIAN

Medic primar

Dr. MARCU CRISTIAN
medic primar
boli infectioase
647932

Medic rezident:

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta

*) Scrisoarea medicală se întocmește în două exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultația/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicală sau biletul de ieșire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externării, într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;