

## BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA \*)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **TATAR MONICA**, nascut la data de **25.12.1969**, CNP / cod unic de asigurare **2691225126201**, Adresa: **Jud.CLUJ Loc.Turda Str.LOTUS Nr.46 Ap.23** a fost internat în serviciul nostru în perioada: **01.08.2020 12:47 - 10.08.2020 12:30**, FO: **18582 F.O.** / nr. din Registrul de consultatii **BOLI INFECTIOASE II-ADULTI** si se externeaza: **AMELIORAT**

### Diagnostic:

INFECTIE COVID19 FORMA USOARA  
PNEUMONIE INTERSTITIALA  
HTA NOU DEPISTATA

### Motivale prezentarii

#### Anamneza

#### - factori de risc

#### Examen clinic

##### - general

##### - local

### Examine de laborator:

**02.08.2020**

**25OH VitaminaD Total** - 25.00 [ Deficient: < 20 Insuficient: 20 - 30 Suficient: 30-100 Limita superioara de siguranta: >100 - ], **Calciu total** - 9.13 [ 8.4 - 10.6 ], **Creatinina** - 0.65 [ 0.5 - 0.9 ], **Feritina** - 154.0 [ 11.0 - 306.8 ], **Glicemie** - 82 [ 70 - 105 ], **GOT** - 28 [ 0 - 35 ], **GPT** - 41 [ 0 - 35 ], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 6.3 [ 3.9 - 11.1 ], - Hematii 4.20 [ 3.88 - 4.99 ], - Hemoglobina 14.1 [ 11.5 - 15.4 ], - Hematocrit 40.4 [ 36.0 - 48.0 ], - VEM 96.3 [ 81.0 - 99.0 ], - HEM 33.5 [ 25.0 - 33.0 ], - CHEM 34.8 [ 31.6 - 35.8 ], - RDW-CV% 12.3 [ 9.9 - 15.5 ], - Trombocite 179 [ 150 - 450 ], - MPV 8.4 [ 6.5 - 14.0 ], - NEUT% 49.54 [ 40 - 70 ], - LYMPH% 39.91 [ 20 - 40 ], - MONO% 8.14 [ 3.0 - 10.0 ], - EO% 1.63 [ 0 - 5 ], - BASO% 0.78 [ 0 - 2 ], - NEUT# 3.125 [ 1.8 - 7.4 ], - LYMPH# 2.516 [ 1.1 - 3.5 ], - MONO# 0.513 [ 0.21 - 0.92 ], - EO# 0.103 [ 0.00 - 0.67 ], - BASO# 0.049 [ 0 - 0.13 ], **K** - 4.8 [ 3.5 - 5.1 ], **LDH** - 186 [ 0 - 250 ], **Na** - 140 [ 136 - 146 ], **Proteina C reactiva** - 0.48 [ 0 - 1 ], **Trigliceride** - 87 [ 0 - 150 ], **VSH** - 15 [ 1 - 20 ]

**06.08.2020**

**Covid-19 (SARS-CoV-2)** - Detectabil [ Nedetectabil - ]

**10.08.2020**

**APTT** - APTT (sec) 19.2 [ 22.1 - 28.1 ], - APTT (%) [ - ], **Creatinina** - 0.62 [ 0.5 - 0.9 ], **D-Dimeri** - 0.36 [ 0 - 0.55 ], **Feritina** - 254.5 [ 11.0 - 306.8 ], **Fibrinogen** - 247 [ 180 - 400 ], **Fosfataza alcalina** - 60 [ 35 - 105 ], **Gama GT** - 27 [ 0 - 50 ], **Glicemie** - 88 [ 70 - 105 ], **GOT** - 22 [ 0 - 35 ], **GPT** - 58 [ 0 - 35 ], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 8.3 [ 3.9 - 11.1 ], - Hematii 4.12 [ 3.88 - 4.99 ], - Hemoglobina 13.5 [ 11.5 - 15.4 ], - Hematocrit 39.5 [ 36.0 - 48.0 ], - VEM 95.9 [ 81.0 - 99.0 ], - HEM 32.8 [ 25.0 - 33.0 ], - CHEM 34.2 [ 31.6 - 35.8 ], - RDW-CV% 12.1 [ 9.9 - 15.5 ], - Trombocite 224 [ 150 - 450 ], - MPV 8.2 [ 6.5 - 14.0 ], - NEUT% 45.12 [ 40 - 70 ], - LYMPH% 42.83 [ 20 - 40 ], - MONO% 9.53 [ 3.0 - 10.0 ], - EO% 1.72 [ 0 - 5 ], - BASO% 0.80 [ 0 - 2 ], - NEUT# 3.753 [ 1.8 - 7.4 ], - LYMPH# 3.562 [ 1.1 - 3.5 ], - MONO# 0.793 [ 0.21 - 0.92 ], - EO# 0.143 [ 0.00 - 0.67 ], - BASO# 0.067 [ 0 - 0.13 ],

**Interleukina 6** - 0.77 [ 0 - 6.4 ], **K** - 4.6 [ 3.5 - 5.1 ], **LDH** - 175 [ 0 - 250 ], **Na** - 142 [ 136 - 146 ], **Proteina C reactiva** - 0.06 [ 0 - 1 ], **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 10.5 [ 9.4 - 13.6 ], - PT (%) (plasma) 121.9 [ 70 - 130 ], - INR (plasma) 0.90 [ 0.8 - 1.2 ], **Uree** - 29 [ 0 - 50 ]

---

**Examen paraclinice:**

**EKG**

**ECO**

**Rx**

T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 01.08.2020RGR PULM D= 4.9 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr. Cord cu ICt normal.

**Altele**

---

**Tratament efectuat**

ACETILCISTEINA 200MG LAROPHARM || AZITROX 500MG ZENTIVA\*3CPR || CEFORT 1GR CUTX10FLX10ML || CLEXANE 6000UI (60MG)/ 0,6ML \* 10 SER. PRE. || ENALAPRIL 10MG TERAPIA || ERIDIAROM || HEPATHROMBIN GEL 30 000 MUI 40G || PARACETAMOL 500MG ZENTIVA\*20CPR || PLAQUENIL 200MG\*60 compr.film. || VITAMINA C 1000mg\*30cpr BERES || VITAMINA C 1000MG+D3 2000UI\*30CPR. FILM/ BERES

**Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:**

**EPICRIZA**

Pacienta in varsta de 50 de ani fara APP semnificative se interneaza pentru febra 38.2 C, frisonete, astenie, transferata din Sp. Mun. Turda, unde s-a efectuat rg. pulmonara care releva desen interstitial accentuat cu reactie hilara bilaterala, mai accentuat in dreapta, bronsiectazii bilaterale, SCD libere, cord radiologic normal. Mentionam ca pacienta a venit in contact cu caz confirmat COVID19 (sotul), motiv pentru care se efectueaza testare rtPCR SARS CoV-2 (31.07.2020) care a fost detectabil.

Obiectiv - stare generala mediu alterata, tegumente si mucoase normal colorate, umede, respirator - MV usor inasprit, fara raluri supraadaugate, SaO=97% fara aport, stabila hemodinamic TA=160/90mmHg, AV=89/min, fara alte modificari pe aparate si sisteme.

Paraclinic - minima hepatocitoliza. Rg. pulmonara de control (1.08.2020): fara modificari active pleuro-pulmonare.

Se interpreteaza cazul ca si infectie COVID19 forma usoara si se instituie tratamet cu Plaquenil - 5 zile, antibiotic (Cefort2g/zi in asociere cu Azitromicina 500mg) - 5 zile, anticoagulant (Clexane 0.4/zi) - 7 zile, mucolitic, IECA, vitamina C cu evolutie favorabila.

PROBA 2 7.08.2020 (testare ziua 8) rtPCR SARS CoV-2: DETECTABIL

Se transfera la Cl. Recuperare.

**Tratament recomandat**

- regim igienico-dietetic hiposodat
- tratament cu  
ACC200 1-1-0  
Vitamina C 1g 0-1-0

-reevaluare cardiologica

- s-a eliberat CM pe perioada internarii in serviciul nostru CCMAM 4945378

**Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate**

**Indicatie pentru revenire la internare**

X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare

Se completează obligatoriu una din cele două informații:

- ☐ S-a eliberat prescripție medicală, caz în care se va înscrie seria și numărul acesteia
- ☐ Nu s-a eliberat prescripție medicală deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat prescripție medicală

Se completează obligatoriu una din cele două informații:

- ☐ S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria și numărul acestuia
- ☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat concediu medical la externare

Se completează obligatoriu una din cele două informații:

- ☐ S-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu
- ☒ Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar

Se completează obligatoriu una din cele două informații:

- ☐ S-a eliberat prescripție medicală pentru dispozitive medicale în ambulatoriu
- ☒ Nu s-a eliberat prescripție medicală pentru dispozitive medicale în ambulatoriu deoarece nu a fost necesar

(cu viza Unității județene de implementare a programului, pentru diabet)

Unitate județeană de diabet zaharat:	
Nr. înregistrare al asiguratului:	

Data 10.08.2020 .....

**Sef secție:**

**Sef Lucrari Dr. MUNTEAN MONICA**

**Dr. MONICA MUNTEAN**  
medic primar boli infecțioase  
cod 828242

**Medic curant:**

**Asist. Univ. Dr. IACOB TEODORA**

**Medic specialist**

**Dr. IACOB TEODORA**  
Medic Specialist  
boli infecțioase  
E30156

**Medic rezident:**

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta .....

-----

\*) Scrisoarea medicală se întocmește în două exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultația/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicală sau biletul de ieșire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externării, într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;