

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105; E-mail: infectioasecj@yahoo.com web:

ANMCS
unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE

BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca HENT LIANA, nascut la data de 25.02.1961, CNP / cod unic de asigurare 2610225120650, Adresa: Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.CAL. DOROBANTILOR Nr.74 Ap.8 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 21.07.2020 12:53 - 30.07.2020 14:29, FO: 17949 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE II-ADULTI si se externeaza: AMELIORAT

D.	4.
Diagn	ostice:
D14511	obuce.

INFECTIE COVID-19 FORMA USOARA HIPERTENSIUNE ARTERIALA ESENTIALA

Motivele prezentarii			
Anamneza			
- factori de risc			
Examen clinic - general			
- local			
Examene de laborator:			
21.07.2020			
APTT - APTT (sec) 20.9 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Creatinina - 0.59 [0.5 - 0.9],			
D-Dimeri - 0.22 [0 - 0.55], Feritina - 146.7 [11.0 - 306.8], Fibrinogen - 312 [180 - 400],			
Glicemie - 94 [70 - 105], GOT - 16 [0 - 35], GPT - 19 [0 - 35], Hemoleucograma			
completa - Leucocite 4.27 [3.9 - 11.1] , - Hematii 4.42 [3.88 - 4.99] , - Hemoglobina 13.8 [
11.5 - 15.4], - Hematocrit 39.2 [36.0 - 48.0], - VEM 88.7 [81.0 - 99.0], - HEM 31.2 [25.0 -			
33.0], - CHEM 35.2 [31.6 - 35.8], - Trombocite 236 [150 - 450], - NEUT% 45.5 [40 - 70]			
, - LYMPH% 39.1 [20 - 40] , - MONO% 13.8 [3.0 - 10.0] , - EO% 1.4 [0 - 5] , - BASO% 0.2			
[0-2], - NEUT# 1.94 [1.8 - 7.4], - LYMPH# 1.67 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.59 [0.21 - 0.92			
], - EO# 0.06 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.01 [0 - 0.13], - RDW-CV 12.4 [9.9 - 15.5], -			
PDW* 11.2 [10 - 16.5] , - MPV 10.0 [6.5 - 14.0], LDH - 177 [0 - 250], Proteina C reactiva			
- 0.07 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.7 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma)			
95.4 [70 - 130] , - INR (plasma) 1.02 [0.8 - 1.2], Uree - 31 [0 - 50], VSH - 11 [1 - 20]			
27.07.2020			
APTT - APTT (sec) 21.3 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Creatinina - 0.62 [0.5 - 0.9],			
D-Dimeri - 0.21 [0 - 0.55], Feritina - 134.6 [11.0 - 306.8], Fibrinogen - 209 [180 - 400],			
Glicemie - 83 [70 - 105], GOT - 13 [0 - 35], GPT - 17 [0 - 35], Hemoleucograma			
completa - Leucocite 5.74 [3.9 - 11.1] , - Hematii 4.39 [3.88 - 4.99] , - Hemoglobina 13.7 [
11.5 - 15.4], - Hematocrit 39.0 [36.0 - 48.0], - VEM 88.8 [81.0 - 99.0], - HEM 31.2 [25.0 -			
33.0], - CHEM 35.1 [31.6 - 35.8], - Trombocite 276 [150 - 450], - NEUT% 49.4 [40 - 70]			
, - LYMPH% 40.9 [20 - 40] , - MONO% 7.1 [3.0 - 10.0] , - EO% 2.1 [0 - 5] , - BASO% 0.5			
[0-2], - NEUT# 2.83 [1.8-7.4], - LYMPH# 2.35 [1.1-3.5], - MONO# 0.41 [0.21-0.92			
], - EO# 0.12 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.03 [0 - 0.13], - RDW-CV 12.3 [9.9 - 15.5], -			
PDW* 11.1 [10 - 16.5] , - MPV 9.9 [6.5 - 14.0], LDH - 199 [0 - 250], Proteina C reactiva -			
0.06 [0 - 1]. Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 12.2 [9.4 - 13.6] PT (%) (plasma)			

86.8 [70 - 130], - INR (plasma) 1.07 [0.8 - 1.2], Uree - 30 [0 - 50], Covid-19

	(bARS-COV-2) - Detection [Neutron -]
	ene paraclinice:
ECO	
Rx	T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 24.07.2020 RGR. PULM. D= 4,8Gym2Comparativ cu rgr anterioara din 22.07.2020 nu se constata aspecte evolutive pulmonare evidente rgr. SCD libere T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 22.07.2020RG. PULM.D= 4.8 Gym2Cord cu dimensiuni normale. Fara leziuni focale sau infiltrative pulmonar bilateral evidente rgr. SCD libere. Aorta cu ateroame calcificate in buton.
Altele	

Tratament efectuat

CAPTOPRIL 25MG Laropharm \parallel CLEXANE 6000UI (60MG)/ 0,6ML * 10 SER. PRE. \parallel DESLORATADINA AUROBINDO 5MG*30CPR.FILM. \parallel DIAZEPAM 10MG*20cpr GEDEON R. \parallel ERIDIAROM \parallel LIVERPLUS 35MG - SILIMARINA BIOEEL \parallel NIDOFLOR CREMA \parallel PARACETAMOL 500MG ZENTIVA*20CPR \parallel PLAQUENIL 200MG*60 compr.film. \parallel VITAMINA C 1000mg*30cpr BERES \parallel VITAMINA C 1000MG+D3 2000UI*30CPR. FILM/ BERES

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

(CADS CoV 2) Detectabil [Medatactabil 1

Pacienta in varsta de 59 de ani, fara antecedente patologice semnificative, se interneaza via UPU acuzand ce cefalee, rinoree si transpiratii cu debut in urma cu 5 zile.

Din ancheta epidemiologica retinem faptul ca a intrat in contact cu caz confirmat COVID-19.

Obiectiv la internare prezinta stare generala usor influentata, tegumente normal hidratate, normal colorate, mucoase normal hidratate, torace normal conformat, murmur vezicular fiziologic fara raluri supraadaugate, zgomote cardiace ritmice, bine batute fara sufluri supraadaugate, SpO2:98%, AV:88 bpm, TA:155/89 mmHg, abdomen liber, fara sensibilitate la palpare, loje renale libere, Giordano negativ, mictiuni spontane fiziologice, fara semne de organomegalii, stabila hemodinamic si respirator, fara semne de iritatie meningeana sau focar neurologic.

Biologic la internare prezinta monocitoza, fara sindrom inflamator.

In data de 22.07.2020 s-a efectuat o radiografie pulmonara care nu a relevat modificari pleuro-pulmonare.

In data de 26.07.2020 s-a efectuat o radiografie pulmonara de control care nu a relevat modificari pleuro-pulmonare.

TEST 1 RT-PCR SARS-COV2: POZITIV (21.07.2020) TEST 2 RT-PCR SARS-COV2: POZITIV (28.07.2020)

Pe perioada internarii pacienta a prezentat nivele crescute ale hipertensiunii arteriale (150/100 mmHg), pentru care s-a administrat Captopril la nevoie. Se recomanda consult cardiologic

Pe perioada internarii a urmat tratament cu Plaquenil 200 mg(2x1/zi), tratament profilactic anticoagulant cu Clexane 0,4 mg 1x1/zi, Captopril la nevoie si simptomatice, iar evolutia a fost favorabila.

Se externeaza cu stare generala ameliorata, afebrila si cu recomandarile urmatoare.

Tratament recomandat

- Se recomanda Consult Cardiologic

Conform Ordinului 1321/22.07.2020 se indica izolare la domicliu/locatia declarata pe o perioada de 4 zile de la externare. In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul/locatia declarata.

Acestia pot desfasura activitatile curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile, dupa incheierea perioadei de izolare.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeascvizitatori in perioada de izolare la domiciliu/locatia declarata.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

- -in timpul utiliztrebuie sa evitati atingerea mastii;
- -sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;
- -sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

S-a eliberat concediu medical pe perioada 21.07.2020-03.08.2020

Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domicliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judeteana. In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare

X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare

Se completeazã obligatoriu una din cele douã informat - S-a eliberat prescriptie medicalã, caz în care se				
- Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar				
- X Nu s-a eliberat prescriptie medicala				
Se completează obligatoriu una din cele două informat				
- X S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia				
- Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar				
- Nu s-a eliberat concediu medical la externare				
Se completează obligatoriu una din cele două informatii:				
 S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu X Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, 				
deoarece nu a fost necesar				
Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii:				
- S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu				
- Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece				
nu a fost necesar				
(av viza IIvitatii ivdatana da immlamantana a mna anamalai	antma diabat)			
(cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet)				
Unitate judeteana de diabet zaharat:				
Nr. inregistrare al asiguratului:				
Data 30.07.2020				
Sef sectie:	Medic curant:	Medic rezident:		
Sef Lucrari Dr. MUNTEAN MONICA	Sef Lucrari Dr. CIUTICA IONEL			
	Medic primar			
	Dr.IQNES CHITTES /			
Dr. MONICA MUNTEAN medic primar holi injectioase	/Tidello primar			
cod 828242	ond 207895			
<i>U</i>				
Calea de transmitere:				
- prin asigurat				
- prin posta				

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;