

BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **KUN ANNA**, nascut la data de **12.08.1976**, CNP / cod unic de asigurare **2760812120648**, Adresa: **Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.ANINA Nr.3 Ap.4** a fost internat în serviciul nostru în perioada: **18.07.2020 15:01 - 23.07.2020 13:20**, FO: **17762 F.O.** / nr. din Registrul de consultatii **BOLI INFECTIOASE VI-COPII** si se externeaza: **AMELIORAT**

Diagnostic:

COVID-19 CONFIRMATA FORMA USOARA
ANGINA ACUTA ERITEMATOASA

Motivele prezentarii

Anamneza

- factori de risc

Examen clinic

- general

- local

Examine de laborator:

19.07.2020

APTT - APTT (sec) 21.9 [22.1 - 28.1], - APTT (%) [-], **Creatinina** - 0.76 [0.5 - 0.9],
Feritina - 31.7 [11.0 - 306.8], **Fibrinogen** - 290 [180 - 400], **Glicemie** - 78 [70 - 105], **GOT** - 25 [0 - 35], **GPT** - 23 [0 - 35], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 2.7 [3.9 - 11.1], - Hematii 4.65 [3.88 - 4.99], - Hemoglobina 13.7 [11.5 - 15.4], - Hematocrit 40.1 [36.0 - 48.0], - VEM 86.2 [81.0 - 99.0], - HEM 29.5 [25.0 - 33.0], - CHEM 34.2 [31.6 - 35.8], - RDW-CV% 14.1 [9.9 - 15.5], - Trombocite 124 [150 - 450], - MPV 10.5 [6.5 - 14.0], - NEUT% 37.01 [40 - 70], - LYMPH% 48.66 [20 - 40], - MONO% 13.01 [3.0 - 10.0], - EO% 0.90 [0 - 5], - BASO% 0.42 [0 - 2], - NEUT# 0.999 [1.8 - 7.4], - LYMPH# 1.313 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.351 [0.21 - 0.92], - EO# 0.024 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.011 [0 - 0.13], **Interleukina 6** - 1.21 [0 - 6.4], **K** - 4.4 [3.5 - 5.1], **LDH** - 191 [0 - 250], **Na** - 141 [136 - 146], **Proteina C reactiva** - 0.13 [0 - 1], **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 10.3 [9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma) 127.3 [70 - 130], - INR (plasma) 0.89 [0.8 - 1.2], **Trigliceride** - 89 [0 - 150], **Uree** - 29 [0 - 50], **VSH** - 14 [1 - 20], **D-Dimeri** - 1.02 [0 - 0.55]

22.07.2020

Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG - Nonreactiv (Index=0.557) [Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -], **Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM** - Nonreactiv (Index=0.766) [Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -], **Covid-19 (SARS-CoV-2)** - Detectabil [Nedetectabil -]

Examine paraclinice:

EKG

ECO

Rx

Altele

Tratament efectuat

ACETILCISTEINA 200MG LAROPHARM || BIXTONIM XYLO 0.5MG/ML pic.naz. || PARACETAMOL 500MG ZENTIVA*20CPR || PLAQUENIL 200MG*60 compr.film. || PRODIAL (ANTIACID) *100 cpr. || REFFLOR FORTE ADULTI * 10 CPS

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

EPICRIZA

Pacienta in varsta de 43 ani, fara antecedente personale patologice semnificative, se interneaza in clinica noastra in data de 18.07.20, afirmativ asimptomatica, afebrila prezentand in data de 17.07.2020 rezultat pozitiv la testarea rt-PCR SARS COV-2 (testare efectuata la Regina Maria). Afirmativ a prezentat disfagie si cefalee din data de 13.07.2020.

Din ancheta epidemiologica retinem faptul ca pacienta este asistenta la IRGH Cluj, unde a avut contacte cu pacienti confirmati cu infectie SARS COV-2, si afirmativ a purtat echipament de protectie corespunzator dar a avut expunere prelungita.

Obiectiv la internare: stare generala buna, afebrila, apetenta, G- 68 kg, Talie- 1,6m (IMC- 26,56), supraponderala, tegumente normal colorate, congestie faringiana difuza, torace normal conformat, MV prezent, usor diminuat bilateral, fara raluri supraadaugate, SpO2- 97%aa, zgomote cardiace ritmice, bine batute, fara sufluri patologice decelabile auscultatoric, AV- 76 b/min, TA- 135/91 mm HG, abdomen mobil cu respiratia, liber la palpare, nedureros la palparea superficiala si profunda, tranzit intestinal prezent, diureza prezenta, fara semne de iritatie meningeana sau de focar neurologic.

Biologic: leucopenie cu usoara limfocitoza, monocitoza si neutropenie, usoara trombocitopenie (124 mii/microL), D-dimeri usor reactionati (1.02 mg/L), fara alte modificari. Anticorpi anti-SARS COV-2 din data de 23.07.20: Ig M si Ig G nedetectabili Examen virusologic: rt-PCR SARS COV-2 (23.07.2020) detectabil (proba 2) (cod caz CJ 26777/2020).

Radiografic in data de 18.07.2020 se descrie aspect fara modificari patologice decelabile.

S-a efectuat la initierea tratamentului cu Plaquenil -EKG, cu traseu fara modificari patologice.

Pe parcursul internarii pacienta a prezentat in evolutia clinica anosmie, care a remis ulterior si s-a administrat tratament cu Plaquenil 2x400mg, in prima zi, apoi 2x200mg/zi, timp de 5 zile, mucolitic, antiacid, probiotic, cu evolutie clinic favorabila.

Se externeaza ameliorat cu recomandari.

Tratament recomandat

- repaus la domiciliu si izolare inca 8 zile (pana la cele 14 zile recomandate) - s-a eliberat CM 8 zile la externare

Conform Ordinului 1309/2020 se indica izolare la domiciliu pe o perioada de 14 zile de la data diagnosticului. In aceasta perioada nu se va parasii domiciliul declarat.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeascavizitatori in perioada de izolare la domiciliu.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste,sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

-in timpul utiliztrebuie sa evitati atingerea mastii;

-sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;

-sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

S-a eliberat concediu medical pe perioada 24.07.2020-31-07.2020

Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domiciliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judetean.In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare

X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia
- ☐ Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicala

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

CCMAM 4945207

- ☒ S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia
- ☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar
- ☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu
- ☒ Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar

(cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet)

Unitate judeteană de diabet zaharat:	
Nr. inregistrare al asiguratului:	

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

*conform contractului cadru/2014 - model scrisoare medicala/Bilet de iesire - anexa 43

Data 23.07.2020

Sef sectie:

Dr. SABOU MIHAELA

Medic primar

Dr. MIHAELA SABOU
medic primar
boli infectioase
A71379

Medic curant:

Dr. SABOU MIHAELA

Medic primar

Dr. MIHAELA SABOU
medic primar
boli infectioase
A71379

Medic rezident:

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii, într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

*conform contractului cadru/2014 - model scrisoare medicala/Bilet de iesire - anexa 43