

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105; E-mail: infectioasecj@yahoo.com web:

unitate aflată în

BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **POP LAVINIA ALINA**, nascut la data de **31.01.1976**, CNP / cod unic de asigurare **2760131120659**, Adresa: **Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.DINU LIPATTI Nr.5** a fost internat in serviciul nostru in perioada: **13.08.2020 18:39 - 17.08.2020 13:00**, FO: **19669** F.O. / nr. din Registrul de consultatii **BOLI INFECTIOASE VI-COPII** si se externeaza: **AMELIORAT**

www.infectioasecluj.ro

Diagnostice:

COVID-19 CONFIRMAT FORMA USOARA FARINGITA ACUTA LITIAZA RENALA SINDROM DE HEPATOCITOLIZA NEINCADRAT

Motivel	e prezentarii
A	
Anamno	
- factori	de risc
Examen	
- local	
Examen	ne de laborator:
	13.08.2020
	APTT - APTT (sec) 22.5 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Creatinina - 0.75 [0.5 - 0.9],
	D-Dimeri - 0.31 [0 - 0.55], Feritina - 58.9 [11.0 - 306.8], Fibrinogen - 407 [180 - 400],
	Glicemie - 93 [70 - 105], GOT - 50 [0 - 35], GPT - 69 [0 - 35], Hemoleucograma
	completa - Leucocite 5.2 [3.9 - 11.1] , - Hematii 4.32 [3.88 - 4.99] , - Hemoglobina 12.6 [
	11.5 - 15.4], - Hematocrit 37.4 [36.0 - 48.0], - VEM 86.5 [81.0 - 99.0], - HEM 29.1 [25.0 -
	33.0], - CHEM 33.6 [31.6 - 35.8], - RDW-CV% 13.4 [9.9 - 15.5], - Trombocite 243 [150 -
	450], - MPV 7.7 [6.5 - 14.0], - NEUT% 49.31 [40 - 70], - LYMPH% 36.87 [20 - 40], -
	MONO% 11.84 [3.0 - 10.0] , - EO% 1.56 [0 - 5] , - BASO% 0.42 [0 - 2] , - NEUT# 2.572 [
	1.8 - 7.4], - LYMPH# 1.923 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.618 [0.21 - 0.92], - EO# 0.081 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.022 [0 - 0.13], K - 4.3 [3.5 - 5.1], LDH - 210 [0 - 250], Na - 146 [136 -
	146], Proteina C reactiva - 4.05 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 10.5 [9.4
	- 13.6], - PT (%) (plasma) 121.9 [70 - 130], - INR (plasma) 0.90 [0.8 - 1.2], Trigliceride -
	80 [0 - 150], Uree - 32 [0 - 50], VSH - 43 [1 - 20]
	16.08.2020
	GOT - 19 [0 - 35], GPT - 39 [0 - 35], Proteina C reactiva - 1.10 [0 - 1]
Examen	ne paraclinice:
EKG	as par assumes.
ECO	
Rx	
	T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 14.08.2020RGR.PULM.D=4.4 Gym2Fara leziuni active

T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 14.08.2020RGR.PULM.D=4.4 Gym2Fara leziuni active pleuro-pulmonare decelabile rgr.Cord, aorta in limite normale rgr.

Altele

Tratament efectuat

ALGOZONE 500MG X 20 CPR LABORMED \parallel PLAQUENIL 200MG*60 compr.film. \parallel REFFLOR FORTE ADULTI * 10 CPS \parallel VITAMINA C 1000mg*30cpr BERES

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Pacienta in varsta de 44 ani, cunoscuta cu litiaza renala si sindrom de hepatocitoliza neincadrat, se interneaza in clinica noastra in data de 13.08.2020, cu urmatoarele acuze: tuse seaca iritativa, fatigabilitate, astenie, febra, cefalee, anosmie, ageuzie, simptomatologie debutata cu aproximativ 9 zile anterior internarii. Efectueaza test rt-PCR SARS-COV-2 cu rezultat detectabil 10.08.2020. (proba 1, cod caz CJ37240/2020)

Din ancheta epidemiologica retinem faptul ca pacienta a avut contact direct cu sotul care este confirmat SARS COV-2, internat in SCBI.

Obiectiv la internare: stare generala relativ buna, constienta, cooperanta, afebrila, apetenta, T-1,67 m, G-77 kg, (IMC 27.61 kg/m2), congestie faringiana difuza, torace normal conformat, fara raluri supraadaugate, Sa O2- 98% aa, zgomote cardiace ritmice, bine batute, fara sufluri supraadaugate auscultatoric, AV-92 b/min, TA-115/70 mmHg, abdomen mobil cu respiratia, liber, nedureros la palparea superficiala si profunda, tranzit intestinal prezent, diureza prezenta, fara semne de iritatie meningeana sau de focar neurologic.

Biologic la internare: usoara monocitoza, VSH accelerat, sindrom de hepatocitoliza, CRP reactionat. La reevaluarea din data de 17.08.2020, CRP in scadere. hepatocitoliza minima

Radiologic la momentul internarii nu se descriu modificari patologice.

S-a interpretat cazul cu diagnosticele sus mentionate si s-a administrat tratament conform protocolului cu: Plaquenil 200 mg 2x2 tb/zi timp de o zi, apoi 2x1 tb/zi timp de 3 zile, simptomatice, cu evolutie clinic favorabila.

Se externeaza ameliorata, afebrila, apetenta, echilibrata hemodinamic si respirator, la cerere pe propria raspundere, cu decizie din partea DSP Cluj cu prelungirea izolarii pana la 14 zile si cu recomandari.

Tratament recomandat

Conform Ordinului 1321/22.07.2020 se indica izolare la domicliu/locatia declarata pe o perioada de 8 zile de la externare (pana la implinirea a 14 zile de la momentul internarii). In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul/locatia declarata.

Acestia pot desfasura activitatile curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile, dupa incheierea perioadei de izolare.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeascvizitatori in perioada de izolare la domiciliu/locatia declarata.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte

de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

- -in timpul utiliztrebuie sa evitati atingerea mastii;
- -sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;
- -sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

S-a eliberat concediu medical pe perioada 12-24.08.2020.

Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domicliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judeteana. In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare

X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare	
Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii:	
- US-a eliberat prescriptie medicalã, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia	
- Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar	
- X Nu s-a eliberat prescriptie medicala	
Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii: CCMAM 4945038	
- X S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acest	tuia
- Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar	
- Nu s-a eliberat concediu medical la externare	
Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii:	
- S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu	
- X Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu,	
deoarece nu a fost necesar	
Se completează obligatoriu una din cele două informatii:	
- S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu	
- X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece	
nu a fost necesar	
(cu viza Unitatii iudetene de implementare a programului, pentru diabet)	

Data 17.08.2020

Nr. inregistrare al asiguratului:

Unitate judeteana de diabet zaharat:

<u>Sef sectie:</u> <u>Medic curant:</u> <u>Medic rezident:</u>

Dr. SABOU MIHAELA

Medic primar

primar Medic primar

Dr. MIHAELA SABOU medic primary boli infectione A71371 Dr. ROXANA IUBU medic primar boli infecțioase medic specialist pediatrie cod D51827

Dr. IUBU ROXANA

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;