

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105; E-mail: infectioasecj@yahoo.com web:

ANMCS
unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE

## BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA \*)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **FULOP IOANA AURELIA**, nascut la data de **10.08.1977**, CNP / cod unic de asigurare **2770810120018**, Adresa: **Jud.CLUJ Loc.Campia Turzii Str.BAII Nr.7 Ap.41** a fost internat in serviciul nostru in perioada: **17.04.2020 03:22 - 28.04.2020 17:00**, FO: **14012** F.O. / nr. din Registrul de consultatii **BOLI INFECTIOASE I-ADULTI** si se externeaza: **AMELIORAT** 

www.infectioasecluj.ro

## Diagnostice:

INFECTIE COVID-19 FORMA USOARA ALERGIE LA AMPICILINA

Motivele prezentarii		
Anam		
factor	i de risc	
Exame	en clinic	
- genei		
- local		
Exame	ene de laborator:	
	17.04.2020	
	<b>APTT</b> - APTT (sec) 22.1 [ 22.1 - 28.1 ] , - APTT (%) [ - ], <b>Creatinina</b> - 0.67 [ 0.5 - 0.9 ],	
	Glicemie - 97 [ 70 - 105 ], GOT - 20 [ 0 - 35 ], GPT - 11 [ 0 - 35 ], Hemoleucograma	
	completa - Leucocite 6.5 [ 3.9 - 11.1 ] , - Hematii 4.64 [ 3.88 - 4.99 ] , - Hemoglobina 14.2 [	
	11.5 - 15.4], - Hematocrit 40.9 [ 36.0 - 48.0], - VEM 88.2 [ 81.0 - 99.0], - HEM 30.6 [ 25.0 -	
	33.0 ], - CHEM 34.7 [ 31.6 - 35.8 ], - RDW-CV% 13.4 [ 9.9 - 15.5 ], - Trombocite 236 [ 150 -	
	450], - MPV 8.3 [ 6.5 - 14.0 ], - NEUT% 53.69 [ 40 - 70 ], - LYMPH% 37.12 [ 20 - 40 ], -	
	MONO% 8.84 [ 3.0 - 10.0 ] , - EO% 0.14 [ 0 - 5 ] , - BASO% 0.21 [ 0 - 2 ] , - NEUT# 3.495 [	
	1.8 - 7.4], - LYMPH# 2.416 [ 1.1 - 3.5], - MONO# 0.575 [ 0.21 - 0.92], - EO# 0.009 [ 0.00 -	
	0.67], - BASO# 0.014 [ 0 - 0.13], <b>LDH</b> - 190 [ 0 - 250], <b>Proteina C reactiva</b> - 0.23 [ 0 - 1],	
	<b>Timp de protrombina</b> - PT (sec) (plasma) 11.8 [ 8.9 - 13.1 ] , - PT (%) (plasma) 85.1 [ 70 - 130	
	], - INR (plasma) 1.07 [ 0.8 - 1.2 ], <b>Uree</b> - 21 [ 0 - 50 ], <b>VSH</b> - 19 [ 1 - 20 ]	
	27.04.2020	
	Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [ Nedetectabil - ], Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG -	
	Nonreactiv (Index= $0.782$ ) [ Index $< 0.8$ Nonreactiv>= $0.8 - < 1.2$ Incert > $= 1.2$ Reactiv - ],	
	<b>Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM</b> - Reactiv (Index=1.791) [ Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv - ]	
Exame	ene paraclinice:	
EKG		
ECO		
Rx		
	T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 17.04.2020RGR.PULM.D= Gym2Fara leziuni focale sau infiltrative pulmonar bilateral.Fara colectii pleurale. Cord. aorta radiologic normale.    T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat:	

24.04.2020RG. PULM.APDD- D= 8.6 GymFara leziuni pleuro-pulmonare active vizibile rgr.

Altele

#### Tratament efectuat

ENALAPRIL 10MG TERAPIA || Lopinavir/Ritonavir Mylan 200mg/50mg\*120cpr.film.(Kaletra) || MUCOVIM 200mg\*20cps || PARACETAMOL 500MG - MAGISTRA || PARACETAMOL POLISANO 500MG\*20CPR || SPAVERIN40MG 2BLX10CPS || VITAMINA C 1000mg\*30cpr BERES || VITAMINA C 1000MG+D3 2000UI\*30CPR. FILM/ BERES

# Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Pacienta in varsta de 42 de ani, cunoscuta cu alergie la ampicilina, se prezinta in serviciul nostru pentru infectie COVID-19 confirmata in data de 16.04. Boala actuala a debutat in data de 15.04 prin congestie nazala si mialgii la nivelul membrelor superioare. Mentionam ca pacienta a intrat in contact cu un caz confirmat cu COVID-19 (pacienta fiind asistenta la centru de paleatie Campia Turzii), motiv pentru care i s-a recoltat testul PCR SARS COV-2 in data de 16.04, care a fost pozitiv, motiv pentru care este trimisa in serviciul nostru pentru investigatii si tratament de specialitate. La momentul internarii existau inca 4 persoane pozitive COVID 19 din Centrul de Paleatie.

Din ancheta epidemiologica retinem ca pacienta nu a fost vaccinata antigripal si nu a vizitat vreun targ/ piata de animale vii in perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor.

Obiectiv la internare: starea generala buna , afebrila, constienta, orientata temporo-spatial, examen faringian de aspect normal , stabila hemodinamic si respirator ( TA = 172/108 mmHg , AV = 90/min , SaO2 = 96% in a.a.), MV bilatral prezent, fara raluri, zgomote cardiace ritmice, fara sufluri decelabile auscultatoric, abdomen liber ,tranzit intestinal fiziologic, mictiuni fiziologice exteriorizate spontan, fara semne de iritatie meningeana, fara semne de focar neurologic.

Biologic: fara sindrom inflamator, probe renale si hepatice in limite normale.

PCR SARS COV-2: detectabil (in data de 16.04.2020)

Radiografia pulmonara (17.04.2020): Fara leziuni focale sau infiltrative pulmonar bilateral. Fara colectii pleurale. Cord, aorta radiologic normale.

Pe parcursul internarii pacienta, a fost izolata, a urmat taratment cu Kaletra 200/50mg 2x2tb/zi timp de 10 zile, antialgic si vitamina C, s-a mentinut afebrila, cu remiterea simptomatologiei. S-a repetat radiografia pulmonara la 8 zile de la debutul bolii, care a fost tot fara modificari. Valorile tensionale s-au mentinut intre 157/105-120/100 mmHg. Si-a administrat intermitent tratrament cu Enap 10 mg. Se repeta PCR COVID 19 la 12 zile de la internare in 28.04, care este detectabil, de asemenea si serologia COVID 19 cu IgM reactiv si IgG nonreactiv.

Se transfera in Cl Recuperare pana la vindecarea virusologica in afebrilitate, stabila hemodinamic si respirator, cu recomandarile:

-Se repeta testul PCR COVID 19 in data de 5.05. Daca rezultatul este nedetectabil, se va repeta testul in 6.05., iar daca este pozitiv se va mai lucra in 12.05.

La 2 teste negative se externeaza la domiciliu.

### Tratament recomandat

- --monitorizarea valorilor TA, stabilirea tratamentului antihipertensiv, la nevoie.
- -S-a eliberat concediu medical pe durata spitalizarii.

Recomandla externare pentru prevenirea transmiterii infeccomunitate

Dupexternarea din spital este recomandatcontinuarea izolla domiciliu, timp de 14 zile, cu respectarea stricta urmindica

- 1. Izolasingur(camerbine aerisitde preferat cu baie proprie pe care snu o folosicomun cu restul familiei. Daceste posibil, izolalocuinseparatde restul familiei.
- 2. Evitacomplet contactul cu ceilalmembri ai familiei, cu alte persoane sau cu animale de companie. cazul care contactul nu poate fi sub nicio formevitat complet, purtamascatunci csuntepreajma altor persoane (de exemplu, aceeacameraceeamaetc.). Dacnu putepurta mascvor purta mascpersoanele care intrcamera dumneavoastrMasca de protectrebuie sacopere complet nasul gura persoanei care o poartAtenPurtarea mnu recomandarea de a evita contactul cu alte persoane.
- 3. Nu mergela serviciu/sau spapublice.
- 4. Nu folositransportul comun, taxi, uber sau alte mijloace de transport care spresupunun potencontact

cu alte persoane.

- 5. Monitorizastarea de scontactatelefonic medicul cazul care este necesar.
- 6. Nu pdomiciliul pentru niciun motiv, afarde motive medicale. cazul care avenevoie de medicalurgentsunala 112 si mencsunteauto-izolare 14 zile dupce afost externat din spital dupCOVID-19, apoi mencare este urgenmedicalastfel sse poatlua mnecesare, condide siguran
- 7. Dacavenevoie de medicale care nu sunt urgente, de exemplu pentru o boalcronicstabillualegprin telefon cu medicul dumneavoastrmenfaptul csunteauto-izolare 14 zile dupce afost externat din spital dupCOVID-19.
- 8. Dacstrsau tuacoperigura nasul cu un de unicfolosinpe care avegrijsaruncaimediat code gunoi prevcu sac de gunoi de unicfolosincu capac, apoi igienizam
- 9. Nu atingenimic cu mneigienizate dupce v-aatins fasau astr
- 10. Sppe mcu apsminimum 20 de secunde, frecvent, neapduporice contact cu ochii, nasul sau gura, dupstrtuse, sau suflarea nasului, precum duputilizarea toaletei, de pregsau servirea mesei.
- 11. Folosiprosoape de hde preferat, pentru a vmfa
- 12. Apa stimp de minimum 20 de secunde reprezintvarianta preferatde igienizare a mcazul care aceastvariantnu este disponibilfolosisoluanti-septice pentru mpe bazde alcool cu concentrade minim 60%.
- 13. Dezinfectafrecvent, cel puo datpe zi, cu solupe bazde alcool sau clor, suprafecu care intracontact, special: mese, noptiere, blat de bucclanobiecte sanitare, telefon, tablettastatursau alte suprafeUtilizasoludezinfectante conform instrucproduc
- 14. Aeriside mai multe ori pe zi care desfactivit
- 15. Servimasa separat de restul familiei, camera dumneavoastrapoi spvesela taccu detergent apdin abundensau folosind temperaturi la made spvase, daceste posibil.
- 16. Nu belichide din aceeasticlcu alte persoane, nu mdin aceeafarfurie nu folosiaceleatac
- 17. Nu folosiprosop sau ade pat comun cu restul familiei. Acestea, precum hainele dumneavoastrvor fi spuscate separat de ale celorlalmembri ai familiei, la temperaturile cele mai permise conform instrucde pe etichet
- 18. Puteobdetalii despre COVID-19 dacsunala 0800.800.358, care este un numde informare, nu este un numde urgen

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare
X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare
Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii:
- S-a eliberat prescriptie medicalã, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia
- Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar
- X Nu s-a eliberat prescriptie medicala
Se completează obligatoriu una din cele două informatii: CCMAM 4169138
- X S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia
- Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar
- Nu s-a eliberat concediu medical la externare
Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii:
- S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu
- X Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu,
deoarece nu a fost necesar
Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii:
- S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu
- X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece
nu a fost necesar
riza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet)

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

Unitate judeteana de diabet zaharat:	
Nr. inregistrare al asiguratului:	

Data 28.04.2020

Sef sectie:

Conf.Dr. LUPSE MIHAELA

MEDIC PRIMAR

Dr. MIHAELA LUPSE
medic primar boli infecticatio,
competents ecografia
cod 531917

Medic curant:

Dr. MURESAN SIMONA

**Medic rezident:** 

Medic primar

Dr. SIMONA MUREŞAN medic primere Boli Infectionse Cod 648517

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta .....

-----

\*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;