

BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **MOLDOVAN ANDREI**, nascut la data de **13.08.2012**, CNP / cod unic de asigurare **5120813125783**, Adresa: **Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.TITULESCU Nr.18** a fost internat in serviciul nostru in perioada: **10.07.2020 17:56 - 20.07.2020 15:31**, FO: **17318 F.O.** / nr. din Registrul de consultatii **BOLI INFECTIOASE VI-COPII** si se externeaza: **VINDECAT**

Diagnostic:

COVID-19 CONFIRMAT FORMA USOARA
ANGINA ACUTA ERITEMATOASA
TEREN ATOPIC

Motivale prezentarii

Anamneza

- factori de risc

Examen clinic

- general

- local

Examine de laborator:

12.07.2020

APTT - APTT (sec) 26.5 [22.1 - 28.1], - APTT (%) [-], **Creatinina** - 0.39 [0.4 - 0.6],
Fibrinogen - 231 [180 - 400], **Glicemie** - 82 [60 - 100], **GOT** - 24 [0 - 45], **GPT** - 10 [0 - 45], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 4.14 [4.0 - 10.0], - Hematii 4.87 [3.9 - 5.7], - Hemoglobina 13.6 [11.3 - 15.3], - Hematocrit 39.3 [33.0 - 45.0], - VEM 80.7 [72.0 - 99.6], - HEM 27.9 [24.0 - 34.0], - CHEM 34.6 [31.0 - 35.0], - Trombocite 301 [150 - 450], - NEUT% 21.0 [37 - 65], - LYMPH% 64.7 [27 - 50], - MONO% 8.0 [3.0 - 10.0], - EO% 5.8 [0 - 5], - BASO% 0.5 [0 - 2], - NEUT# 0.87 [1.5 - 6], - LYMPH# 2.68 [1.5 - 4.0], - MONO# 0.33 [0.15 - 1.3], - EO# 0.24 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.02 [0 - 0.13], - RDW-CV 11.7 [9.9 - 15.5], - PDW* 8.9 [10 - 16.5], - MPV 8.8 [6.5 - 14.0], **K** - 4.4 [3.5 - 5.1], **LDH** - 112 [120 - 300], **Na** - 137 [136 - 146], **Proteina C reactiva** - 0.06 [0 - 1], **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 10.4 [9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma) 124.6 [70 - 130], - INR (plasma) 0.89 [0.8 - 1.2], **Trigliceride** - 83 [0 - 150], **Uree** - 31 [0 - 50], **VSH** - 8 [1 - 15], **D-Dimeri** - 0.31 [0 - 0.55]

18.07.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Nedetectabil [Nedetectabil -]

19.07.2020

APTT - APTT (sec) 24.1 [22.1 - 28.1], - APTT (%) [-], **Creatinina** - 0.49 [0.4 - 0.6],
Feritina - 38.1 [9.0 - 306.8], **Fibrinogen** - 271 [180 - 400], **Glicemie** - 89 [60 - 100], **GOT** - 28 [0 - 45], **GPT** - 18 [0 - 45], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 4.6 [4.0 - 10.0], - Hematii 4.97 [3.9 - 5.7], - Hemoglobina 14.1 [11.3 - 15.3], - Hematocrit 40.0 [33.0 - 45.0], - VEM 80.3 [72.0 - 99.6], - HEM 28.4 [24.0 - 34.0], - CHEM 35.4 [31.0 - 35.0], - RDW-CV% 12.6 [9.9 - 15.5], - Trombocite 390 [150 - 450], - MPV 6.8 [6.5 - 14.0], - NEUT% 35.17 [37 - 65], - LYMPH% 45.23 [27 - 50], - MONO% 9.97 [3.0 - 10.0], - EO% 8.65 [0 - 5], - BASO% 0.98 [0 - 2], - NEUT# 1.633 [1.5 - 6], - LYMPH# 2.100 [1.5 - 4.0], - MONO# 0.463 [0.15 - 1.3], - EO# 0.402 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.045 [0 - 0.13], **K** - 4.7

[3.5 - 5.1], **LDH** - 107 [120 - 300], **Na** - 138 [136 - 146], **Proteina C reactiva** - 0.05 [0 - 1], **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 11.0 [9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma) 109.7 [70 - 130], - INR (plasma) 0.96 [0.8 - 1.2], **Trigliceride** - 79 [0 - 150], **Uree** - 39 [0 - 50], **VSH** - 15 [1 - 15], **D-Dimeri** - 0.20 [0 - 0.55], **Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG** - Nonreactiv (Index=0.614) [Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert >= 1.2 Reactiv -], **Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM** - Nonreactiv (Index=0.445) [Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert >= 1.2 Reactiv -]

Examen paraclinice:

EKG

ECO

Rx

T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 11.07.2020RG.PULM. D=1.8 Gym2Fara leziuni nodulare pleuro-pulmonare.Fara leziuni active pleuro-pulmonare.Cord cu dimensiuni normale. || T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 20.07.2020RG. PULM.-D= Gym2Fara leziuni nodulare pleuro-pulmonare.Fara leziuni active pleuro-pulmonare.Cord cu dimensiuni normale.

Altele

Tratament efectuat

CLARITINE SIROP 0.1% X120ML || PARACETAMOL 500MG - MAGISTRA || RINO SUN SPRAY 20ML

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

EPICRIZA

Pacient in varsta de 7 ani, cunoscut cu teren atopic, provenit din sarcina gemelara, cu evolutie fiziologica, nascut la termen, prin nastere pe cale vaginala, GN- 3300g, APGAR- 10, se interneaza in clinica noastra in data de 10.07.2020, prezentand tuse seaca rar si stranut cu aproximativ 2 zile anterior internarii, ca fiind caz confirmat SARS-COV-2 (cod caz CJ 23620).

Din ancheta epidemiologica retinem faptul ca pacientul este vaccinat conform BMS, vaccinat antigripal in noiembrie 2019, a avut contact direct, intrafamiliar cu caz confirmat SARS COV-2 (bunica CJ/ 23109/2020 confirmata in 07.07.2020 si mama cod caz: CJ 23315/2020 confirmata in 9.07.2020).

Obiectiv la internare: stare generala buna, afebril, apetent, constient, cooperant, G-32kg, talie-130 cm, stare de nutritie corespunzatoare, amigdale hipertrofice, criptice, torace normal conformat, MV prezent bilateral, fara raluri decelabile auscultatoric, SaO2- 99%aa, zgomote cardiace ritmice, bine batute, fara sufluri supraadaugate, AV- 104 b/min, TA- 115/87mmHg, abdomen suplu, elastic, mobil cu respiratia, nedureros la palparea superficiala si profunda, tranzit intestinal prezent, diureza prezenta, fara semne de iritatie meningeana sau de focar neurologic.

Biologic: usoara limfocitoza, cu neutropenie, fara alte modificari semnificative. Anticorpi anti-SARS COV-2 IgM si IgG -non-reactivi.

Examen virusologic: rt-PCR SARS COV-2 (10.07.20): DETECTABIL (proba 1)

rt-PCR SARS COV-2 (19.07.20): NEDETECTABIL (proba 2)

Radiologic la internare: fara leziuni nodulare sau infiltrative decelabile radiografic.

S-a interpretat cazul cu diagnosticul sus mentionat si s-a administrat tratament simptomatic cu evolutie clinic favorabila.

Se externeaza vindecat, cu recomandari.

Tratament recomandat

- repaus la domiciliu inca 1 saptamana si urmarire prin medicul de familie

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi

aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat :

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane si in spatii inchise. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

-in timpul utiliztrebuie sa evitati atingerea mastii;

-sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snurile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;

-sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

Monitorizarea dupa externare:

In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare

X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia
- ☐ Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicala

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia
- ☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat concediu medical la externare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu
- ☒ Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar

(cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet)

--	--

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

*conform contractului cadru/2014 - model scrisoare medicala/Bilet de iesire - anexa 43

Unitate judeteana de diabet zaharat:	
Nr. inregistrare al asiguratului:	

Data 20.07.2020

Sef sectie:

Dr. SABOU MIHAELA

Medic primar

Dr. MIHAELA SABOU
medic primar
boli infectioase
A71379

Medic curant:

Dr. SABOU MIHAELA

Medic primar

Dr. MIHAELA SABOU
medic primar
boli infectioase
A71379

Medic rezident:

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;