

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105;

E-mail: infectioasecj@yahoo.com web: www.infectioasecluj.ro



BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca LUP TEODOR OVIDIU, nascut la data de 15.02.1983, CNP / cod unic de asigurare 1830215323948, Adresa: Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.ALE. AZUGA Nr.4-6 Ap.35 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 07.08.2020 01:14 - 08.08.2020 12:55, FO: 19084 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE II-ADULTI si se externeaza: AMELIORAT

Diagnostice:

INFECTIE SARS COV 2 - FORMA ASIMPTOMATICA TEST RT-PCR POZITIV

| Motivele prezentarii | |
|---|--|
| Anamneza | |
| · factori de risc | |
| Examen clinic | |
| - general | |
| - local | |
| Examene de laborator: | |
| 07.08.2020 | |
| APTT - APTT (sec) 23.8 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Creatinina - 0.80 [0.7 - 1.2], | |
| D-Dimeri - 0.19 [0 - 0.55], Feritina - 60.5 [23.9 - 336.2], Glicemie - 92 [70 - 105], GOT - | |
| 20 [0 - 45], GPT - 21 [0 - 45], Hemoleucograma completa - Leucocite 6.2 [3.7 - 9.5] , - | |
| Hematii 5.25 [4.32 - 5.66], - Hemoglobina 15.8 [13.3 - 17.6], - Hematocrit 45.3 [39.0 - 51.0 | |
|], - VEM 86.3 [82.0 - 98.0], - HEM 30.0 [25.0 - 33.0], - CHEM 34.8 [31.6 - 35.8], - | |
| RDW-CV% 13.0 [9.9 - 15.5] , - Trombocite 236 [150 - 450] , - MPV 8.1 [6.5 - 14.0] , - | |
| NEUT% 42.22 [40 - 70] , - LYMPH% 39.17 [20 - 40] , - MONO% 11.98 [3.0 - 10.0] , - | |
| EO% 6.36 [0 - 5] , - BASO% 0.27 [0 - 2] , - NEUT# 2.637 [1.5 - 6.6] , - LYMPH# 2.446 [| |
| 1.1 - 3.5] , - MONO# 0.748 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.397 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.017 [0 - | |
| 0.13], K - 4.2 [3.5 - 5.1], LDH - 202 [0 - 250], Na - 140 [136 - 146], Proteina C reactiva - | |
| 0.03 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 10.8 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma) | |
| 114.4 [70 - 130] , - INR (plasma) 0.93 [0.8 - 1.2], Uree - 32 [0 - 50], VSH - 2 [1 - 15], | |
| Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -] | |
| Examene paraclinice: | |
| EKG | |
| ECO | |
| Rx | |
| T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 07.08.2020RG. PULMD= 4.3Gym2Fara leziuni active pleuro-pulmonare.Sinusuri costo-diafragmatice libere.Cord, aorta normale. | |
| Altele | |
| | |
| Tratament efectuat | |
| ACETILCISTEINA 200MG LAROPHARM ALGOZONE 500MG X 20 CPR LABORMED PARACETAMOL | |

500MG ZENTIVA*20CPR || VITAMINA C 1000MG+D3 2000UI*30CPR. FILM/ BERES

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Pacient in varsta de 37 ani fara APP se interneaza in serviciul nostru pentru evaluare clinica si paraclinica. Mentionam ca boala actuala a debutat insidios prin anosmie, motiv pentru care se testeaza la cererela Regina Maria in data 28.07.2020 pt Sars Cov2, testul fiind pozitiv.

Ancheta epidemiologica nu a concluzionat un contact concret. Mentionam ca din 28.07.2020-07.08.2020 pacientul s-a autoizolat la domiciliu.

Obiectiv la internare pacient cu stare generala buna,IMC=25, afebril, tegumente si mucoase palide, stetacustic pulmonar si cardiac fara modificari patologice, echilibrat hemodinamic (TA= 130/70mmHg, AV= 89 bpm, SaO2=97% aa), abdomen moale, mobil cu respiratia,nedureros spontan si la palpare, tranzit intestinal prezent, fara organomegalii, loje renale libere, Giordano negativ bilateral, mictiuni fiziologice, fara semne de iritatie meningeana, fara semne de focar neurologic.

Paraclinic: monocitoza si eozinofilie in valoarea procentuala, in rest fara alte modificari patologice.

Radiografia pulmonara a fost fara modificari patologice

Proba 1: RT PCR SARS CoV (28.07.20): DETECTABIL.

Proba 2: RT PCR SARS CoV (8.08.20): DETECTABIL.

S-a interpretat cazul: COVID -19 forma usoara si a urmat tratament cu simptomatice. Pe parcursul internarii pacientul a fost in afebrilitate, fara simptomatologie motiv pentru care se decide intreruperea spitalizarii si continuarea izolarii la domiciliul cu supravegherea prin medicul de familie. Se externeaza cu recomandarile din epicriza. A luat la cunostiinta si a semnat formularul de consimtamant conform protocolului.

Tratament recomandat

Conform Ordinului 1321/22.07.2020 se indica izolare la domicliu/locatia declarata pe o perioada de 2 zile de la externare (pana la implinirea a 14 zile de la momentul internarii). In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul/locatia declarata.

Acestia pot desfasura activitatile curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile, dupa incheierea perioadei de izolare.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeascvizitatori in perioada de izolare la domiciliu/locatia declarata.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau

tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

- -in timpul utiliztrebuie sa evitati atingerea mastii;
- -sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;
- -sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

S-a eliberat concediu medical pe perioada.....

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de

(cu

| Unitate judeteana de diabet zaharat: | |
|--------------------------------------|--|
| Nr. inregistrare al asiguratului: | |

Data 08.08.2020

Sef sectie: Medic curant: **Medic rezident:**

Coordonator imunodepresie Dr. JIANU CRIST Sef Lucrari Dr. MUNTEAN MONICA

Medic primar

medic primar bolt in

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

| Calea de transmitere: | |
|-----------------------|---|
| - prin asigurat | |
| prin posta | • |

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;