

BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **HOLOBIUC CRISTINA - IOANA**, nascut la data de **20.04.1981**, CNP / cod unic de asigurare **2810420124240**, Adresa: **Jud.CLUJ Loc.Huedin Str.HOREA Nr.80 Ap.9** a fost internat in serviciul nostru in perioada: **06.06.2020 02:19 - 22.06.2020 15:25**, FO: **15721 F.O.** / nr. din Registrul de consultatii **BOLI INFECTIOASE III-ADULTI** si se externeaza: **AMELIORAT**

Diagnostic:

ANGINA ACUTA ERITEMATOASA
LIMFADENITA REACTIVA
ENTEROCOLITA ACUTA REMISA
DESHIDRATARE ACUTA GR I
COVID-19 FORMA USOARA (COD DSP: CJ/13967/2020)

Motivale prezentarii

Anamneza

- factori de risc

Examen clinic

- general

- local

Examen de laborator:

06.06.2020

APTT - APTT (sec) 23.3 [22.1 - 28.1], - APTT (%) [-], **ASLO** - 37 [0.0 - 200.0],
Creatinina - 0.73 [0.5 - 0.9], **D-Dimeri** - 0.33 [0 - 0.55], **Feritina** - 28.5 [11.0 - 306.8],
Fibrinogen - 374 [180 - 400], **Glicemie** - 83 [70 - 105], **GOT** - 22 [0 - 35], **GPT** - 21 [0 - 35], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 4.13 [3.9 - 11.1], - Hematii 4.85 [3.88 - 4.99], - Hemoglobina 14.0 [11.5 - 15.4], - Hematocrit 41.1 [36.0 - 48.0], - VEM 84.7 [81.0 - 99.0], - HEM 28.9 [25.0 - 33.0], - CHEM 34.1 [31.6 - 35.8], - Trombocite 268 [150 - 450], - NEUT% 42.4 [40 - 70], - LYMPH% 41.9 [20 - 40], - MONO% 13.3 [3.0 - 10.0], - EO% 1.7 [0 - 5], - BASO% 0.7 [0 - 2], - NEUT# 1.75 [1.8 - 7.4], - LYMPH# 1.73 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.55 [0.21 - 0.92], - EO# 0.07 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.03 [0 - 0.13], - RDW-CV 13.7 [9.9 - 15.5], - PDW* 9.8 [10 - 16.5], - MPV 9.3 [6.5 - 14.0], **LDH** - 166 [0 - 250],
Proteina C reactiva - 0.42 [0 - 1], **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 10.1 [9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma) 130.0 [70 - 130], - INR (plasma) 0.87 [0.8 - 1.2], **Uree** - 22 [0 - 50],
VSH - 13 [1 - 20]

12.06.2020

Creatinina - 0.75 [0.5 - 0.9], **GOT** - 15 [0 - 35], **GPT** - 24 [0 - 35], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 6.14 [3.9 - 11.1], - Hematii 4.99 [3.88 - 4.99], - Hemoglobina 14.2 [11.5 - 15.4], - Hematocrit 41.5 [36.0 - 48.0], - VEM 83.2 [81.0 - 99.0], - HEM 28.5 [25.0 - 33.0], - CHEM 34.2 [31.6 - 35.8], - Trombocite 309 [150 - 450], - NEUT% 60.6 [40 - 70], - LYMPH% 30.6 [20 - 40], - MONO% 7.7 [3.0 - 10.0], - EO% 0.8 [0 - 5], - BASO% 0.3 [0 - 2], - NEUT# 3.72 [1.8 - 7.4], - LYMPH# 1.88 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.47 [0.21 - 0.92], - EO# 0.05 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.02 [0 - 0.13], - RDW-CV 13.5 [9.9 - 15.5], -

PDW* 9.1 [10 - 16.5] , - MPV 8.8 [6.5 - 14.0] , **Proteina C reactiva** - 0.24 [0 - 1] , **Covid-19 (SARS-CoV-2)** - Detectabil [Nedetectabil -] , **Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG** - Nonreactiv (index=0.633) [Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -] , **Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM** - Nonreactiv (index=0.383) [Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -]

15.06.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -] , **Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG** - Nonreactiv (Index: 0.679) [Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -] , **Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM** - Incert (Index: 0.808) [Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -] , **Creatinina** - 0.66 [0.5 - 0.9] , **K** - 3.7 [3.5 - 5.1] , **Na** - 140 [136 - 146] , **Proteina C reactiva** - 0.27 [0 - 1] , **Uree** - 26 [0 - 50]

18.06.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -] , **Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG** - Incert (Index=0.801) [Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -] , **Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM** - Incert (Index=0.907) [Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -]

19.06.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -]

Examene paraclinice:

EKG

ECO

Rx

T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 06.06.2020RGR. PULM D=6.2 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr, sub rezerva voalarii bazale bilaterale prin suprapunere de parti moi. || T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 08.06.2020RG PULM D=3.7 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr. || T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 16 06 202RGR PULMD= 4.8 Gym2Aspect radiologic nemodificat. Fara leziuni focale sau infiltrative pulmonar bilateral vizibile rgr. SCD libere.

Altele

Tratament efectuat

ACETILCISTEINA 200MG LAROPHARM || ALGOZONE 500MG X 20 CPR LABORMED || AMOXICILINA / AC.CLAVULANIC 875mg/125mg*14cpr. AUROBINDO || CODEINA FOSFAT 15MG - LABORMED || ERIDIAROM || GLUCOSE 5%-500ML -BRAUN || HEPATHROMBIN 300UI/G 40G UNG || HIDRASEC 100MG*20CPS. || KALETRA 200mg/50mg*120cpr.filmate || MUCOVIM 200mg*20cps || OMEPRAZOL 20MG*28 CPS.gastrorezistente (AUROBINDO) || PARACETAMOL 500MG - MAGISTRA || PARACETAMOL POLISANO 500MG*20CPR || PLAQUENIL 200MG*60 compr.film. || REFFLOR FORTE ADULTI * 10 CPS || SIROP PATLAGINA*100ML VTL || SPAVERIN40MG 2BLX10CPS || VITAMINA C 1000mg*30cpr BERES

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

EPICRIZA

Pacienta in varsta de 39 de ani, fara APP semnificative se prezinta in serviciul nostru fiind diagnosticata cu infectie SARS-CoV-2 in 04.06.2020 in cadrul serviciului IOCN. Mentionam ca pacienta este asistenta medicala la IOCN, avand contact cu caz confirmat in 01.06.2020.Din 04.06 pacienta prezinta tuse seaca, odinofagie si durere retrosternala cu caracter de arsura.

Din ancheta epidemiologica retinem ca pacienta este cadru medical, fiind asistenta medicala la IOCN Cluj Napoca , avand contact cu un caz confirmat in 01.06.2020. Nu a fost vaccinata antigripal,

Obiectiv la internare: starea generala influentata, afebrila , constienta, orientat temporo-spatial, tegumente si mucoase normal colorate, congestie faringiana minima, adenopatii infracentimetrice palpabile laterocervical bilateral, stabila hemodinamic si respirator (TA =158/94 mmHg , AV =107 b/min , SaO2 =97 % in aa, FR= 16 resp/min, torace normal conformat, mobil cu respiratia, excursii toracice simetrice, zgomote cardiace tahicardice, bine batute, ritmice, fara sufluri patologice, stetacustic pulmonar cu murmur vezicular prezent bilateral inasprit bilateral, abdomen liber, elastic, mobil cu miscarile respiratorii, fara sensibilitate spontana sau la palpare superficiala/profunda, fara modificari de tranzit intestinal, mictiuni fiziologice, spontane, manevra Giordano (-) bilateral, fara

semne de iritatie meningeana, fara semne de focar neurologic.

Biologic: limfomonocitoza discreta in valoare procentuala.

IgM SARS CoV-2 : nonreactiv (12.06)

IgG SARS CoV-2 : nonreactiv (12.06)

IgM SARS CoV-2 : incert (16.06)

IgG SARS CoV-2 : nonreactiv (16.06)

IgM SARS CoV-2 : incert (19.06)

IgG SARS CoV-2 : incert (19.06)

rt PCR SARS-CoV-2: proba nr 1 (05.06 efectuata in cadrul serviciului IOCN): Detectabil.

rt PCR SARS-CoV-2: proba nr 2(12.06): Detectabil

rt PCR SARS-CoV-2: proba nr 3 (16.06): Detectabil

rt PCR SARS-CoV-2: proba nr 4 (19.06):Detectabil

rt PCR SARS-CoV-2: proba nr 5 (22.06):Detectabil

Radiografii pulmonare seriate (Dr Vasile Morar; in data de 6.06; 8.06 si 16.06) efectuate pe parcursul internarii nu au evidentiat modificari patologice .

Pe parcursul internarii a urmat tratament conform protocolului cu tratament imunomodulator cu Plaquenil (initiat in data de 7.06-11.06.2020) cu doza de incarcare 2x400 mg /zi in prima zi, ulterior cu 200 mg /zi timp de 5 zile, tratament antiviral cu Kaletra 200mg /50 mg(Lopinavir+Ritonavir) 4 zile sistat ulterior datorita aderentei scazute a pacientei la tratamentul antiviral (a prezentata multiple scaune diareice, apoase, 5-6 scaune/zi, precedate de dureri abdominale colicative) tratament simptomatic cu antidiareice, antispastic, mucolitic cu evolutie favorabila

Mentionam ca pacienta a fost izolata pe tot parcursul internarii.

Se transfera ameliorata, cu ameliorarea simptomatologiei, persisita tuse seaca in accese, in rest stabila hemodinamic si respirator, TA= 125/87mmHg, AV=84?min; SaO2=96% aer atmosferic; biologic fara modificari ai parametrilor de laborator, cu normalizarea tranzitului intestinal, cu recomandările:

Ultima schema terapeutica;

1. Refflor 1-0-1

2. Mucovim 200 mg 1-1-0

3.Omeran 20 mg 1-0-0

Tratament recomandat

-Transfer conform acordului cu Spitalul de Pneumoftiziologie si TBC " Leon Danielo"

-continuarea tratamentului simptomatic : mucolitic, vitamina C, gastroprotector, probiotic

-repetarea rt-PCR-SARS COV-2 in data de 25.06 -PROBA NR 6 (COD DSP: CJ/13967/2020)

-Externare cu 2 teste rt PCR SARS COV-2 nedetectabile efectuate la cel putin 24 de ore interval

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare

X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia
- ☐ Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicala

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

CCMAM 4169961

- ☒ S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia
- ☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar
- ☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

*conform contractului cadru/2014 - model scrisoare medicala/Bilet de iesire - anexa 43

- ☐ S-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu
- ☒ Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar

Se completează obligatoriu una din cele două informații:

- ☐ S-a eliberat prescripție medicală pentru dispozitive medicale în ambulatoriu
- ☒ Nu s-a eliberat prescripție medicală pentru dispozitive medicale în ambulatoriu deoarece nu a fost necesar

(cu viza Unității județene de implementare a programului, pentru diabet)

Unitate județeană de diabet zaharat:	
Nr. înregistrare al asiguratului:	

Data 22.06.2020

Sef sectie:

Conf. Dr. RADULESCU AMANDA

Medic primar

Dr. AMANDA RADULESCU
medic primar boli infecțioase
și epidemiolog
cod DE3723

Medic curant:

TOMOIAGA ALINA

Medic specialist

Dr. Tomoiaga Alina
medic specialist
boli infecțioase
cod: E72956

Medic rezident:

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta

*) Scrisoarea medicală se întocmește în două exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultația/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicală sau biletul de ieșire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externării, într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;