

BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **COLCERIU OVIDIU**, nascut la data de **10.06.1962**, CNP / cod unic de asigurare **1620610120652**, Adresa: **Jud.CLUJ Loc.Sinpaul Nr.212** a fost internat in serviciul nostru in perioada: **19.08.2020 09:04 - 25.08.2020 13:50**, FO: **20038 F.O.** / nr. din Registrul de consultatii **BOLI INFECTIOASE V-COPII** si se externeaza: **VINDECAT**

Diagnostic:

INFECTIE SARS COV-2, FORMA MEDIE, VINDECATA
PNEUMONIE BILATERALA
COVID 19, CU VIRUS IDENTIFICAT
HTAE

Motivele prezentarii

Anamneza

- factori de risc

Examen clinic

- general

- local

Examene de laborator:

19.08.2020

Acid Uric - 6.0 [3.4 - 7], **APTT** - APTT (sec) 22.9 [22.1 - 28.1], - APTT (%) [-], **Calciu total** - 9.68 [8.4 - 10.6], **Colesterol Total** - 156 [109 - 200], **Creatinina** - 0.83 [0.7 - 1.2], **D-Dimeri** - 0.36 [0 - 0.55], **Feritina** - 422.9 [23.9 - 336.2], **Fibrinogen** - 284 [180 - 400], **Fier** - 162 [33 - 193], **Glicemie** - 87 [70 - 105], **GOT** - 25 [0 - 45], **GPT** - 42 [0 - 45], **HDL-Colesterol** - 31 [35 - 65], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 6.9 [3.7 - 9.5], - Hematii 4.65 [4.32 - 5.66], - Hemoglobina 15.3 [13.3 - 17.6], - Hematocrit 43.3 [39.0 - 51.0], - VEM 93.2 [82.0 - 98.0], - HEM 33.0 [25.0 - 33.0], - CHEM 35.4 [31.6 - 35.8], - RDW-CV% 13.2 [9.9 - 15.5], - Trombocite 429 [150 - 450], - MPV 7.6 [6.5 - 14.0], - NEUT% 62.27 [40 - 70], - LYMPH% 23.12 [20 - 40], - MONO% 12.33 [3.0 - 10.0], - EO% 1.95 [0 - 5], - BASO% 0.33 [0 - 2], - NEUT# 4.325 [1.5 - 6.6], - LYMPH# 1.606 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.856 [0.21 - 0.92], - EO# 0.135 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.023 [0 - 0.13], **K** - 4.5 [3.5 - 5.1], **LDH** - 175 [0 - 250], **LDL - Cholesterol** - 96 [10 - 150], **Lipide Totale** - 587 [375 - 750], **Magneziu** - 2.11 [1.7 - 2.6], **Na** - 140 [136 - 146], **Proteina C reactiva** - 0.32 [0 - 1], **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 12.5 [9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma) 82.1 [70 - 130], - INR (plasma) 1.10 [0.8 - 1.2], **Trigliceride** - 147 [0 - 150], **Uree** - 22 [0 - 50], **VSH** - 18 [1 - 15]

21.08.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Nedetectabil [Nedetectabil -]

22.08.2020

Acid Uric - 6.2 [3.4 - 7], **APTT** - APTT (sec) 23.4 [22.1 - 28.1], - APTT (%) [-], **Calciu total** - 9.68 [8.4 - 10.6], **Colesterol Total** - 158 [109 - 200], **Creatinina** - 0.88 [0.7 - 1.2], **D-Dimeri** - 0.21 [0 - 0.55], **Feritina** - 452.9 [23.9 - 336.2], **Fibrinogen** - 223 [180 - 400], **Fier** - 116 [33 - 193], **Glicemie** - 91 [70 - 105], **GOT** - 55 [0 - 45], **GPT** - 93 [0 - 45],

HDL-Colesterol - 27 [35 - 65], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 6.5 [3.7 - 9.5] , - Hematii 4.73 [4.32 - 5.66] , - Hemoglobina 15.7 [13.3 - 17.6] , - Hematocrit 44.5 [39.0 - 51.0] , - VEM 93.9 [82.0 - 98.0] , - HEM 33.2 [25.0 - 33.0] , - CHEM 35.4 [31.6 - 35.8] , - RDW-CV% 13.8 [9.9 - 15.5] , - Trombocite 327 [150 - 450] , - MPV 8.1 [6.5 - 14.0] , - NEUT% 55.98 [40 - 70] , - LYMPH% 27.65 [20 - 40] , - MONO% 12.41 [3.0 - 10.0] , - EO% 3.09 [0 - 5] , - BASO% 0.87 [0 - 2] , - NEUT# 3.627 [1.5 - 6.6] , - LYMPH# 1.792 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.804 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.200 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.056 [0 - 0.13] , **K** - 4.1 [3.5 - 5.1] , **LDH** - 150 [0 - 250] , **LDL - Cholesterol** - 75 [10 - 150] , **Lipide Totale** - 724 [375 - 750] , **Magneziu** - 2.02 [1.7 - 2.6] , **Na** - 138 [136 - 146] , **Proteina C reactiva** - 0.26 [0 - 1] , **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 9.9 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma) 130.0 [70 - 130] , - INR (plasma) 0.85 [0.8 - 1.2] , **Trigliceride** - 279 [0 - 150] , **Uree** - 31 [0 - 50] , **VSH** - 6 [1 - 15] , **Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG** - Reactiv (Index=2.280) [Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -] , **Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM** - Reactiv (Index=1.409) [Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -]

Examine paraclinice:

EKG

ECO

Rx

T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 19.08.2020 RG. PULM.D=9.8 Gym2RADIOGRAFIE PULMONARA PASE vizualizeaza cateva mici focare de sticla mata parahilar in dreapta si o arie de condensare pulmonara bazal supradiafragmatic in dreapta.Zone de sticla mata se vizualizeaza si la nivel bazal lateral in stanga, sub rezerva suprapunerilor de parti moi - recomandam corelare clinica.SCD libere, cord aorta radiologic in limite normale. || T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 24.08.2020RG. PULM.D=8.3 Gym2Comparativ cu examinarea din 19.08.2020, se constata aspect nemodificat: cateva mici focare de sticla mata parahilar in dreapta si o arie de condensare pulmonara bazal supradiafragmatic in dreapta. Zone de sticla mata se vizualizeaza si la nivel bazal lateral in stanga, sub rezerva suprapunerilor de parti moi.SCD libere, cord aorta radiologic in limite normale.

Altele

Tratament efectuat

ALGOZONE 500MG X 20 CPR LABORMED || CEFORT 1GR CUTX10FLX10ML || CLEXANE 6000UI (60MG)/ 0,6ML * 10 SER. PRE. || LOPINAVIR AND RITONAVIR (KALETRA) 200MG/50MG || PARACETAMOL 500MG ZENTIVA*20CPR || PLAQUENIL 200MG*60 compr.film. || SER FIZIOLOGIC 0.9% - 100ML || VITAMINA C 1000mg*30cpr BERES

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

EPICRIZA

Pacient in varsta de 58 ,cunoscut cu HTAE, apnee de somn, coxartroza, se interneaza in serviciul nostru, in data de 19.08.20, cu diagnosticul COVID 19. Boala actuala a debutat in data de 11.08.20 cu subfebrilitati si cefalee, care au cedat spontan.La indicatia medicului de familie, in data de 12.08.20 a efectuat test PCR SARS COV 2- care a fost detectabil.

Din ancheta epidemiologica retinem ca nu a fost vaccinat antigripal, nu a avut contact apropiat cu persoane cu simptome caracteristice unei infectii respiratorii acute, nu a vizitat unitati sanitare, si nu poate preciza contactul cu un caz probabil sau confirmat cu infectie COVID-19 in perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor.

Obiectiv la internare: starea generala buna, afebril, constient,cooperant, orientat temporo-spatial, examen faringian:fara modificari, MV prezent bilateral, fara raluri supraadaugate, SaO2= 95-97%, zgomote cardiace ritmice, fara sufluri supraadaugate, TA =147/95mmHg , AV =61b/min , abdomen liber, fara sensibilitate la palpare, fara modificari de tranzit intestinal, mictiuni fiziologice exteriorizate spontan, fara semne de iritatie meningeana, fara semne de focar neurologic.

Biologic(19.08.20): VSH reactionat, HDL colesterol usor scazut, Feritina usor crescuta, D-dimeri in limite normale, fara sindrom inflamator.

(24.08.20): sindrom de hepatocitoliza, HDL-colesterol usor scazut, trigliceride crescute, feritina reactionata

Radiografia pulmonara(19.08.20): evidentiaza un aspect de pneumonie bilaterala.

Radiografia de control din 24.08.20 are un aspect stationar.

PCR SARS COV-2 (24.08.20)-proba 2: NEDETECTABIL

Pe parcursul internarii pacientul, a fost izolat, a urmat taratment medicamentos

cu Plaquenil 800 mg/zi, in prima zi, ulterior 400 mg/zi, 7zile, Kaletra 800 mg/zi, 5 zile, Cefort 2g/zi 7zile, Clexane 0,6 ml, 2x1 f/zi, vitaminaC 1g/zi, simptomatice , cu evolutie favorabila.

Se externeaza vindecat, cu urmatoarele indicatii:

Tratament recomandat

-Stoptoxin 3x1 tb/zi,14 zile

-se recomanda repaus la domiciliu pana in data de 28.08.20 in CM

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare

X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia
- ☐ Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicala

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

CCMAM 4945587

- ☒ S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia
- ☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar
- ☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu
- ☒ Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar

(cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet)

Unitate judeteana de diabet zaharat:	
Nr. inregistrare al asiguratului:	

Data 25.08.2020

Sef sectie:

Dr. IUBU ROXANA

Medic primar

Dr. ROXANA IUBU
medic primar boli infectioase
medic specialist pediatrie
cod D51027

Medic curant:

Dr. SABOU MIHAELA

Medic primar

Dr. MIHAELA SABOU
medic primar
boli infectioase
A7137

Medic rezident:

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

*conform contractului cadru/2014 - model scrisoare medicala/Bilet de iesire - anexa 43

*) Scrisoarea medicala se întocmeste în două exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;