

BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **BARCSA ESTERA**, nascut la data de **23.11.2017**, CNP / cod unic de asigurare **6171123125488**, Adresa: **Jud.CLUJ Loc.Dej Str.BRANDUSEI Nr.7** a fost internat in serviciul nostru in perioada: **02.05.2020 02:09 - 21.05.2020 16:00**, FO: **14310 F.O.** / nr. din Registrul de consultatii **BOLI INFECTIOASE VI-COPII** si se externeaza: **VINDECAT**

Diagnostic:

INFECTIE COVID-19 FORMA USOARA
RINO-FARINGITA ACUTA
DERMATITA ATOPICA

Motivale prezentarii

Anamneza

- factori de risc

Examen clinic

- general

- local

Examen de laborator:

02.05.2020

D-Dimeri - 1.04 [0 - 0.55], **APTT** - APTT (sec) 21.8 [22.1 - 28.1], - APTT (%) [-],
Creatinina - 0.2 [0.2 - 0.4], **Feritina** - 9.1 [9.0 - 306.8], **Fibrinogen** - 221 [180 - 400],
Glicemie - 78 [60 - 100], **GOT** - 31 [0 - 35], **GPT** - 21 [0 - 35], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 7.63 [5.0 - 13.0], - Hematii 4.33 [3.5 - 5.3], - Hemoglobina 12.3 [9.6 - 14.8], - Hematocrit 35.7 [31.0 - 45.0], - VEM 82.4 [72.0 - 100.0], - HEM 28.4 [23.8 - 34.2], - CHEM 34.5 [31.0 - 35.0], - Trombocite 268 [150 - 450], - NEUT% 20.3 [20 - 50], - LYMPH% 67.8 [46 - 70], - MONO% 5.1 [3.0 - 10.0], - EO% 6.4 [0 - 5], - BASO% 0.4 [0 - 2], - NEUT# 1.55 [1.5 - 8.5], - LYMPH# 5.17 [1.5 - 5.5], - MONO# 0.39 [0.15 - 1.3], - EO# 0.49 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.03 [0 - 0.13], - RDW-CV 12.0 [9.9 - 15.5], - PDW* 10.7 [10 - 16.5], - MPV 9.8 [6.5 - 14.0], **K** - 4.7 [3.5 - 5.1], **LDH** - 312 [120 - 300], **Na** - 139 [136 - 146], **Proteina C reactiva** - 0.04 [0 - 1], **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 11.2 [8.9 - 13.1], - PT (%) (plasma) 95.4 [70 - 130], - INR (plasma) 1.02 [0.8 - 1.2], **Uree** - 23 [0 - 50], **VSH** - 2 [1 - 20]

07.05.2020

APTT - APTT (sec) 23.7 [22.1 - 28.1], - APTT (%) [-], **Creatinina** - 0.25 [0.2 - 0.4],
Feritina - 9.2 [9.0 - 306.8], **Fibrinogen** - 185 [180 - 400], **Glicemie** - 72 [60 - 100], **GOT** - 24 [0 - 35], **GPT** - 16 [0 - 35], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 8.05 [5.0 - 13.0], - Hematii 4.45 [3.5 - 5.3], - Hemoglobina 12.8 [9.6 - 14.8], - Hematocrit 36.7 [31.0 - 45.0], - VEM 82.5 [72.0 - 100.0], - HEM 28.8 [23.8 - 34.2], - CHEM 34.9 [31.0 - 35.0], - Trombocite 244 [150 - 450], - NEUT% 38.7 [20 - 50], - LYMPH% 49.9 [46 - 70], - MONO% 5.0 [3.0 - 10.0], - EO% 6.2 [0 - 5], - BASO% 0.2 [0 - 2], - NEUT# 3.11 [1.5 - 8.5], - LYMPH# 4.02 [1.5 - 5.5], - MONO# 0.40 [0.15 - 1.3], - EO# 0.50 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.02 [0 - 0.13], - RDW-CV 12.1 [9.9 - 15.5], - PDW* 10.8 [10 - 16.5], - MPV 10.3 [6.5 - 14.0], **K** - 4.8 [3.5 - 5.1], **LDH** - 300 [120 - 300], **Na** - 139 [136 - 146], **Proteina C reactiva** - 0.08 [0 - 1], **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 11.2 [8.9 - 13.1]

], - PT (%) (plasma) 95.4 [70 - 130], - INR (plasma) 1.02 [0.8 - 1.2], **Trigliceride** - 72 [0 - 150], **Uree** - 31 [0 - 50], **VSH** - 2 [1 - 20], **D-Dimeri** - 2.92 [0 - 0.55]

13.05.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -]

19.05.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Nedetectabil [Nedetectabil -]

20.05.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Nedetectabil [Nedetectabil -], **Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG** - Reactiv (Index=1.925) [Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert >= 1.2 Reactiv -],

Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM - Nonreactiv (Index=0.768) [Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert >= 1.2 Reactiv -]

Examene paraclinice:

EKG

ECO

Rx

T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 2.05.2020RGR PULM D= Gym2Fara leziuni pulmonare focale sau infiltrative vizibile rgr.Fara colectii pleurale. || T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 08.05.2020RGR PULM D=2 Gym2Fara leziuni pulmonare focale sau infiltrative vizibile rgr.Fara colectii pleurale.Aerocolie stanga

Altele

Tratament efectuat

BIOFLU BABY 120mg/5ml sirop*100ml || DIAZEPAM SOL.RECTAL 5MG || PARACETAMOL SUP. 125MG*10buc || PARACETAMOL SUPOZ. 125MG*6SUP. SINTOFARM. || PARACETAMOL SUPOZ.125mg Antibiotica || RINO SUN SPRAY 20ML || SIROP PATLAGINA*100ML VTL || SUNLYTE 8 PLICURI/CUT

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

EPICRIZA

Pacienta in varsta de 2 ani, provenita din sarcina cu evolutie fiziologica, nascuta la termen, pe cale vaginala, alimentata la san pana la varsta de 4 luni, apoi diversificata, fara antecedente personale patologice cunoscute, afirmativ vaccinata conform BMS, se interneaza in data de 02.05.20, asimptomatica, provenind din focar Covid-19 de la Dej, testata via DSP, cu rezultat la RT-PCR Sars-Cov-2: DETECTABIL(in data de 01.05.).

Din ancheta epidemiologica mentionam faptul ca pacienta nu este vaccinata antigripal, nu se cunoaste contactul cu persoane cu simptomatologie caracteristica unei infectii respiratorii acute, nu a vizitat unitati sanitare si nu se cunoaste contactul direct cu un caz confirmat Covid-19 in perioada de 14 zile anterior internarii.

Obiectiv la internare: stare generala buna, afebrila, apetenta, congestie faringiana difuza, obstructie nazala, stabila hemodinamic si respirator SaO2- 97%aa, AV- 120b/min, tranzit intestinal prezent, diureza prezenta, fara semne de iritatie meningeana sau de focar neurologic.

Biologic: usoara eozinofilie, LDH- reactionat, D-dimeri usor reactionati. Anticorpi anti-SARS-COV-2: IgM- non-reactiv, IgG-reactiv.

Examen virusologic: PROBA 1 (01.05.20) RT-PCT-SARS-CoV-2: DETECTABIL
PROBA 2 (15.05.20) RT-PCR-SARS-CoV-2: DETECTABIL
PROBA 3 (20.05.20) RT-PCR-SARS-CoV-2: NEDETECTABIL
PROBA 4 (21.05.20) RT-PCR-SARS-COV-2: NEDETECTABIL

Radiologic in data de 02.05. fara leziuni pulmonare focale sau infiltrative vizibile.

La reevaluarea paraclinica din data de 08.05, biologic se constata eozinofilie, valorile se mentin asemanatoare cu cele anterioare, fara alte modificari, iar radiologic aspectul se mentine fara modificari focale sau infiltrative vizibile radiografic.

S-a interpretat cazul cu diagnosticul sus mentionat, pe perioada internarii s-a mentinut asimptomatic.

Se externeaza afebrila, apetenta, cu stare generala buna, vindecata, cu 2 teste negative; cu urmatoarele recomandari

Tratament recomandat

- repaus relativ la domiciliu;
- respectarea masurilor de igiena conform recomandarilor ministerului sanatatii (anexat)
- daca in urmatoarele 3-4 saptamani dupa externare se constata aparitia febrei, eruptiei cutanate, dureri articulare sau alte manifestari insotite de febra sau dificultati de respiratie va solicita consultul medicului de familie sau dupa caz medicul pediatru.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare

☒ Nu, nu este necesara revenirea pentru internare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia
- ☐ Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicala

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia
- ☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat concediu medical la externare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu
- ☒ Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar

(cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet)

Unitate judeteana de diabet zaharat:	
Nr. inregistrare al asiguratului:	

Data 21.05.2020

Sef sectie:

Dr. SABOU MIHAELA

Medic primar

Dr. MIHAELA SABOU
medic primar
boli infectioase
A7137

Medic curant:

Dr. SABOU MIHAELA

Medic primar

Dr. MIHAELA SABOU
medic primar
boli infectioase
A7137

Medic rezident:

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii, într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

*conform contractului cadru/2014 - model scrisoare medicala/Bilet de iesire - anexa 43