

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105; E-mail: infectioasecj@yahoo.com web:

PROCES DE ACREDITARE

BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca POP TUDOR, nascut la data de 23.05.1983, CNP/cod unic de asigurare 1830523125847, Adresa: Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.FABRICII Nr.1 Ap.59 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 02.07.2020 12:18 - 06.07.2020 15:33, FO: 16882 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE V-COPII si se externeaza: STATIONAR

www.infectioasecluj.ro

Diagnostice:

COVID-19 FORMA ASIMPTOMATICA SINUZITA MAXILARA CRONICA

Anamneza - factori de risc Examen clinic - general - local Examene de laborator: 02.07.2020 APTT - APTT (sec) 23.2 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Calciu total - 9.12 [8.4 - 10.6], Creatinina - 0.78 [0.7 - 1.2], Feritina - 233.1 [23.9 - 336.2], Fibrinogen - 290 [180 - 400], Fier - 96 [33 - 193], Glicemie - 81 [70 - 105], GOT - 20 [0 - 45], GPT - 21 [0 - 45],
Examen clinic - general - local Examene de laborator: 02.07.2020 APTT - APTT (sec) 23.2 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Calciu total - 9.12 [8.4 - 10.6], Creatinina - 0.78 [0.7 - 1.2], Feritina - 233.1 [23.9 - 336.2], Fibrinogen - 290 [180 - 400], Fier - 96 [33 - 193], Glicemie - 81 [70 - 105], GOT - 20 [0 - 45], GPT - 21 [0 - 45],
- local Examene de laborator: 02.07.2020 APTT - APTT (sec) 23.2 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Calciu total - 9.12 [8.4 - 10.6], Creatinina - 0.78 [0.7 - 1.2], Feritina - 233.1 [23.9 - 336.2], Fibrinogen - 290 [180 - 400], Fier - 96 [33 - 193], Glicemie - 81 [70 - 105], GOT - 20 [0 - 45], GPT - 21 [0 - 45],
- local Examene de laborator: 02.07.2020 APTT - APTT (sec) 23.2 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Calciu total - 9.12 [8.4 - 10.6], Creatinina - 0.78 [0.7 - 1.2], Feritina - 233.1 [23.9 - 336.2], Fibrinogen - 290 [180 - 400], Fier - 96 [33 - 193], Glicemie - 81 [70 - 105], GOT - 20 [0 - 45], GPT - 21 [0 - 45],
Examene de laborator: 02.07.2020 APTT - APTT (sec) 23.2 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Calciu total - 9.12 [8.4 - 10.6], Creatinina - 0.78 [0.7 - 1.2], Feritina - 233.1 [23.9 - 336.2], Fibrinogen - 290 [180 - 400], Fier - 96 [33 - 193], Glicemie - 81 [70 - 105], GOT - 20 [0 - 45], GPT - 21 [0 - 45],
02.07.2020 APTT - APTT (sec) 23.2 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Calciu total - 9.12 [8.4 - 10.6], Creatinina - 0.78 [0.7 - 1.2], Feritina - 233.1 [23.9 - 336.2], Fibrinogen - 290 [180 - 400], Fier - 96 [33 - 193], Glicemie - 81 [70 - 105], GOT - 20 [0 - 45], GPT - 21 [0 - 45],
02.07.2020 APTT - APTT (sec) 23.2 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Calciu total - 9.12 [8.4 - 10.6], Creatinina - 0.78 [0.7 - 1.2], Feritina - 233.1 [23.9 - 336.2], Fibrinogen - 290 [180 - 400], Fier - 96 [33 - 193], Glicemie - 81 [70 - 105], GOT - 20 [0 - 45], GPT - 21 [0 - 45],
APTT - APTT (sec) 23.2 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Calciu total - 9.12 [8.4 - 10.6], Creatinina - 0.78 [0.7 - 1.2], Feritina - 233.1 [23.9 - 336.2], Fibrinogen - 290 [180 - 400], Fier - 96 [33 - 193], Glicemie - 81 [70 - 105], GOT - 20 [0 - 45], GPT - 21 [0 - 45],
Creatinina - 0.78 [0.7 - 1.2], Feritina - 233.1 [23.9 - 336.2], Fibrinogen - 290 [180 - 400], Fier - 96 [33 - 193], Glicemie - 81 [70 - 105], GOT - 20 [0 - 45], GPT - 21 [0 - 45],
Fier - 96 [33 - 193], Glicemie - 81 [70 - 105], GOT - 20 [0 - 45], GPT - 21 [0 - 45],
Hemoleucograma completa - Leucocite 5.20 [3.7 - 9.5] , - Hematii 4.89 [4.32 - 5.66] , -
Hemoglobina 14.9 [13.3 - 17.6], - Hematocrit 42.9 [39.0 - 51.0], - VEM 87.7 [82.0 - 98.0],
- HEM 30.5 [25.0 - 33.0] , - CHEM 34.7 [31.6 - 35.8] , - Trombocite 215 [150 - 450] , -
NEUT% 44.4 [40 - 70] , - LYMPH% 40.6 [20 - 40] , - MONO% 11.5 [3.0 - 10.0] , - EO%
2.7 [0 - 5] , - BASO% 0.8 [0 - 2] , - NEUT# 2.31 [1.5 - 6.6] , - LYMPH# 2.11 [1.1 - 3.5] , -
MONO# 0.60 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.14 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.04 [0 - 0.13] , - RDW-CV
12.9 [9.9 - 15.5] , - PDW* 10.0 [10 - 16.5] , - MPV 9.5 [6.5 - 14.0], K - 3.9 [3.5 - 5.1],
LDH - 166 [0 - 250], Magneziu - 2.28 [1.7 - 2.6], Na - 141 [136 - 146], Proteina C
reactiva - 0.48 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 10.7 [9.4 - 13.6] , - PT (%)
(plasma) 116.8 [70 - 130] , - INR (plasma) 0.92 [0.8 - 1.2], Trigliceride - 118 [0 - 150],
Uree - 29 [0 - 50], VSH - 9 [1 - 15], D-Dimeri - 0.19 [0 - 0.55]
Examene paraclinice:
EKG
ECO
Rx
T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 02.07.2020RG.PULM. D=4 Gym2Cord aorta radiologic normale.Fara leziuni focale sau infiltrative pulmonar bilateral evidente rgr.SCD libere
Altele
Tratament efectuat

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Pacient in varsta de 37 ani, cunoscut cu sinuzita maxilara cronica, se interneaza cu diagnosticul COVID-19. Acesta a intrat in contact cu un caz confirmat cu infectie SARS-COV-2 (soacra), a efectuat testare PCR SARS-COV-2, iar rezultatul testului fiind pozitiv este directionat spre serviciul nostru pentru investifgatii si tratatment de specialitate.

Obiectiv: pacient asimptomatic, constient, cooperant, afebril, apetent, stabil hemodinamic si respirator (SpO2= 97%), stetacustic pulmonar si cardiac fara modificari, abdomen liber, fara sensibilitate la palpare, tranzit intestinal prezent, diureza prezenta, vfara semne de iritatie meningeana sau focar neurologic.

Biologic: fara modificari patologice

Radiografie toracica: fara leziuni active pleuro-pulmonare

Pe parcursul internarii pacientul a fost izolat, a urmat tratament cu antipiretic la nevoie si vitamina C.

Se externeaza la cerere, contrar indicatiilor medicului curant, cu recomandari:

Tratament recomandat

Conform Ordinului 1.137 din 23 iunie 2020 se indica izolare la domicliu pe o perioada de 4 zile de la externare(04.06-08.06). In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul declarat si transmis catre ISU.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeascvizitatori in perioada de autoizolare la domiciliu.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

- -in timpul utiliztrebuie sa evitati atingerea mastii;
- -sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;

-sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domicliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judeteana. In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare		
X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare		
Se completeazã obligatoriu una din cele două info - S-a eliberat prescriptie medicala, caz în ca - Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoare - X Nu s-a eliberat prescriptie medicala Se completeazã obligatoriu una din cele două info - S-a eliberat concediu medical la externare, - Nu s-a eliberat concediu medical la externa - Nu s-a eliberat concediu medical la externa Se completeazã obligatoriu una din cele douã info - S-a eliberat recomandare pentru ingrijir m - X Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijir deoarece nu a fost necesar Se completeazã obligatoriu una din cele douã info - S-a eliberat prescriptie medicalã pentru dis - X Nu s-a eliberat prescriptie medicalã pentru nu a fost necesar (cu viza Unitatii judetene de implementare a programa	re se va înscrie seria si numarul acesteia ece nu a fost necesar ormatii: CCMAM 4169917 , caz în care se va înscrie seria si numarul are deoarece nu a fost necesar are ormatii: nedicale la domiciliu/paliative la domicili ri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu/pal	iu iciliu,
Unitate judeteana de diabet zaharat:		
Nr. inregistrare al asiguratului:		
Data 06.07.2020		
Sef sectie:	Medic curant:	Medic rezident:
Dr. IUBU ROXANA	Dr. MARCU CRISTIAN	
Medic primar Dr. ROXANA IUBU medic primar boli infectioase medic specialist pediatrie cod D51027	Medic primar Dr. MARCU CRISTIAN medic primar boli infectionse 647932	
Calea de transmitere: - prin asigurat		

- prin posta

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;