

BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **AVRAM VASILE-ADRIAN**, nascut la data de **14.05.2004**, CNP / cod unic de asigurare **5040514125777**, Adresa: **Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.PADIN Nr.32 Ap.178** a fost internat in serviciul nostru in perioada: **20.04.2020 20:53 - 15.05.2020 15:15**, FO: **14064** F.O. / nr. din Registrul de consultatii **BOLI INFECTIOASE VI-COPII** si se externeaza: **VINDECAT**

Diagnostic:

INFECTIE COVID-19 CONFIRMATA
ANGINA ACUTA ERITEMATOASA

Motivale prezentarii

Anamneza

- factori de risc

Examen clinic

- general

- local

Examene de laborator:

01.05.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -], **Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG** - Resctiv (Index=1.659) [Index < 0.8 Nonreactiv=> 0.8 - < 1.2 Incert >= 1.2 Reactiv -],
Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM - Incert (Index=0.883) [Index < 0.8 Nonreactiv=> 0.8 - < 1.2 Incert >= 1.2 Reactiv -], **Creatinina** - 0.71 [0.7 - 1.2], **Glicemie** - 93 [60 - 100], **GOT** - 17 [0 - 45], **GPT** - 14 [0 - 45], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 7.2 [3.7 - 9.5], - Hematii 4.76 [4.32 - 5.66], - Hemoglobina 14.9 [13.3 - 17.6], - Hematocrit 43.2 [39.0 - 51.0], - VEM 90.9 [82.0 - 98.0], - HEM 31.3 [25.0 - 33.0], - CHEM 34.4 [31.6 - 35.8], - RDW-CV% 12.5 [9.9 - 15.5], - Trombocite 160 [150 - 450], - MPV 9.5 [6.5 - 14.0], - NEUT% 49.76 [40 - 70], - LYMPH% 37.88 [20 - 40], - MONO% 8.04 [3.0 - 10.0], - EO% 3.66 [0 - 5], - BASO% 0.66 [0 - 2], - NEUT# 3.604 [1.5 - 6.6], - LYMPH# 2.743 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.582 [0.21 - 0.92], - EO# 0.265 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.048 [0 - 0.13], **LDH** - 140 [0 - 250], **Proteina C reactiva** - 0.08 [0 - 1], **Uree** - 22.3 [0 - 50]

04.05.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Nedetectabil [Nedetectabil -]

05.05.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -]

10.05.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -]

13.05.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Nedetectabil [Nedetectabil -]

14.05.2020

APTT - APTT (sec) 24.8 [22.1 - 28.1], - APTT (%) [-], **Creatinina** - 0.76 [0.7 - 1.2], **Feritina** - 34.5 [23.9 - 336.2], **Fibrinogen** - 236 [180 - 400], **Glicemie** - 94 [60 - 100], **GOT** - 26 [0 - 45], **GPT** - 51 [0 - 45], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 7.29 [3.7 - 9.5], - Hematii 4.78 [4.32 - 5.66], - Hemoglobina 14.8 [13.3 - 17.6], - Hematocrit 43.8 [39.0 - 51.0], - VEM 91.6 [82.0 - 98.0], - HEM 31.0 [25.0 - 33.0], - CHEM 33.8 [31.6 - 35.8], -

Trombocite 208 [150 - 450] , - NEUT% 41.1 [40 - 70] , - LYMPH% 43.5 [20 - 40] , - MONO% 9.7 [3.0 - 10.0] , - EO% 5.3 [0 - 5] , - BASO% 0.4 [0 - 2] , - NEUT# 2.99 [1.5 - 6.6] , - LYMPH# 3.17 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.71 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.39 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.03 [0 - 0.13] , - RDW-CV 12.0 [9.9 - 15.5] , - PDW* 15.2 [10 - 16.5] , - MPV 11.6 [6.5 - 14.0] , **K** - 4.2 [3.5 - 5.1] , **LDH** - 166 [0 - 250] , **Na** - 143 [136 - 146] , **Proteina C reactiva** - 0.06 [0 - 1] , **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 11.0 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma) 109.7 [70 - 130] , - INR (plasma) 0.96 [0.8 - 1.2] , **Trigliceride** - 199 [0 - 150] , **Uree** - 19 [0 - 50] , **VSH** - 7 [1 - 15] , **D-Dimeri** - 0.19 [0 - 0.55]

15.05.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Nedetectabil [Nedetectabil -]

20.04.2020

APTT - APTT (sec) 27.6 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-] , **Creatinina** - 0.91 [0.7 - 1.2] , **Fibrinogen** - 234 [180 - 400] , **Glicemie** - 100 [60 - 100] , **GOT** - 13 [0 - 45] , **GPT** - 15 [0 - 45] , **Hemoleucograma completa** - Leucocite 6.6 [3.7 - 9.5] , - Hematii 4.80 [4.32 - 5.66] , - Hemoglobina 15.1 [13.3 - 17.6] , - Hematocrit 43.7 [39.0 - 51.0] , - VEM 90.9 [82.0 - 98.0] , - HEM 31.4 [25.0 - 33.0] , - CHEM 34.5 [31.6 - 35.8] , - RDW-CV% 12.4 [9.9 - 15.5] , - Trombocite 194 [150 - 450] , - MPV 10.2 [6.5 - 14.0] , - NEUT% 44.89 [40 - 70] , - LYMPH% 41.67 [20 - 40] , - MONO% 7.90 [3.0 - 10.0] , - EO% 4.70 [0 - 5] , - BASO% 0.84 [0 - 2] , - NEUT# 2.982 [1.5 - 6.6] , - LYMPH# 2.769 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.525 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.312 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.056 [0 - 0.13] , **LDH** - 147 [0 - 250] , **Proteina C reactiva** - 0.05 [0 - 1] , **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 13.1 [8.9 - 13.1] , - PT (%) (plasma) 68.2 [70 - 130] , - INR (plasma) 1.20 [0.8 - 1.2] , **Uree** - 23 [0 - 50] , **VSH** - 3 [1 - 15]

27.04.2020

D-Dimeri - 0.19 [0 - 0.55] , **APTT** - APTT (sec) 27.0 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-] , **Creatinina** - 0.90 [0.7 - 1.2] , **Feritina** - 43.2 [23.9 - 336.2] , **Fibrinogen** - 229 [180 - 400] , **Glicemie** - 96 [60 - 100] , **GOT** - 15 [0 - 45] , **GPT** - 14 [0 - 45] , **Hemoleucograma completa** - Leucocite 6.30 [3.7 - 9.5] , - Hematii 4.71 [4.32 - 5.66] , - Hemoglobina 14.9 [13.3 - 17.6] , - Hematocrit 42.9 [39.0 - 51.0] , - VEM 91.1 [82.0 - 98.0] , - HEM 31.6 [25.0 - 33.0] , - CHEM 34.7 [31.6 - 35.8] , - Trombocite 191 [150 - 450] , - NEUT% 50.6 [40 - 70] , - LYMPH% 33.5 [20 - 40] , - MONO% 10.2 [3.0 - 10.0] , - EO% 5.1 [0 - 5] , - BASO% 0.6 [0 - 2] , - NEUT# 3.19 [1.5 - 6.6] , - LYMPH# 2.11 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.64 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.32 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.04 [0 - 0.13] , - RDW-CV 11.5 [9.9 - 15.5] , - PDW* 14.9 [10 - 16.5] , - MPV 11.7 [6.5 - 14.0] , **K** - 5.0 [3.5 - 5.1] , **LDH** - 141 [0 - 250] , **Na** - 144 [136 - 146] , **Proteina C reactiva** - 0.08 [0 - 1] , **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 12.5 [8.9 - 13.1] , - PT (%) (plasma) 75.1 [70 - 130] , - INR (plasma) 1.15 [0.8 - 1.2] , **Uree** - 21 [0 - 50] , **VSH** - 6 [1 - 15]

Examene paraclinice:

EKG

ECO

Rx

T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 21.04.2020RGR PULM APDD D=7.4 Gym2Fara focare de condensare.SCD libere.Cord, aorta in limite normale.

Altele

Tratament efectuat

KALETRA 200mg/50mg*120cpr.filmate || Lopinavir/Ritonavir Mylan 200mg/50mg*120cpr.film.(Kaletra) || PARACETAMOL 500MG - MAGISTRA || VITAMINA C 1000mg*30cpr BERES || VITAMINA C 1000MG+D3 2000UI*30CPR. FILM/ BERES

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

EPICRIZA

Pacient in varsta de 15 ani, fara antecedente personale patologice semnificative, se interneaza pentru

infecție confirmată cu SARS-COV2.

Din ancheta epidemiologică reținem faptul că a intrat în contact cu mama sa, asistentă la Clinica de Neurologie Cluj, confirmată și internată în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj din data de 14.04.2020 și se internează împreună cu tatăl, care ulterior se pozitivează și acesta la testul RT-PCR SARS-CoV-2 în serviciul nostru.

Examenul obiectiv la internare a relevat stare generală relativ bună, afebril, congestie faringiană difuză, sistem ganglionar superficial nepalpabil, tegumente normale colorate, țesut celular subcutanat normal reprezentat global, G=85 kg, ascultatoric murmur vezicular fiziologic fără raluri supraadăugate, FR=15/min, SaO₂=98%, zgomote cardiace ritmice, bine batute fără sufluri supraadăugate, TA=130/70 mmHg, AV=69/min, abdomen discret mărit de volum pe seama țesutului adipos, nedureros la palpare, fără organomegalii palpabile, fără semne clinice de iritație meningeală sau focar neurologic.

Examinările paraclinice efectuate inițial în serviciul nostru au relevat limfocitoză discretă, restul parametrilor fiind în limite normale. La evaluarea serologică se constată apariția Anticorpilor anti-SARS-COV-2 IgM: incert și Anticorpi anti-SARS-Cov-2 IgG reactivi.

Examinările paraclinice de control au relevat monocitoză discretă, restul parametrilor fiind în limite normale. Reevaluarea de control din data de 15.05.20:

TESTUL 1 RT-PCR SARS-COV2: Detectabil (19.04.2020)

TESTUL 2 RT-PCR SARS-COV2: Nedetectabil (02.05.20)

TESTUL 3 RT-PCR SARS-COV2: Nedetectabil (05.05.2020)

TESTUL 4 RT-PCR SARS-COV2: Detectabil (06.05.2020)

TESTUL 5 RT-PCR SARS-COV2: Detectabil (11.05.2020)

TESTUL 6 RT PCR SARS-COV2: Nedetectabil (14.05.2020)

TESTUL 7 RT PCR SARS-COV2: Nedetectabil (15.05.2020)

Radiografia pulmonară nu a relevat modificări pleuro-pulmonare; cord, aorta, în limite normale.

Pe parcursul internării a urmat tratament cu Kaletra (2x2 compr./zi, per os, timp de 10 zile) și Vitamina C (2x1 g/zi, per os), sub care evoluția a fost favorabilă.

Se externează vindecată cu recomandări.

Tratament recomandat

- repaus relativ la domiciliu;
- respectarea măsurilor de igienă conform recomandărilor ministerului sănătății (anexat)
- dacă în următoarele 3-4 săptămâni după externare se constată apariția febrei, erupției cutanate, dureri articulare sau alte manifestări însoțite de febră sau dificultăți de respirație va solicita consultul medicului de familie sau după caz medicul pediatru.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicație pentru revenire la internare

X Nu, nu este necesară revenirea pentru internare

Se completează obligatoriu una din cele două informații:

- ☐ S-a eliberat prescripție medicală, caz în care se va înscrie seria și numărul acesteia
- ☐ Nu s-a eliberat prescripție medicală deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat prescripție medicală

Se completează obligatoriu una din cele două informații:

- ☐ S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria și numărul acestuia
- ☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat concediu medical la externare

Se completează obligatoriu una din cele două informații:

- ☐ S-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu
- ☒ Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar

Un exemplar se constituie scrisoare medicală și se înmânează în termen de 72 de ore medicului de familie.

*conform contractului cadru/2014 - model scrisoare medicală/Bilet de ieșire - anexa 43

Se completează obligatoriu una din cele două informații:

- ☐ S-a eliberat prescripție medicală pentru dispozitive medicale în ambulatoriu
- ☒ Nu s-a eliberat prescripție medicală pentru dispozitive medicale în ambulatoriu deoarece nu a fost necesar

(cu viza Unității județene de implementare a programului, pentru diabet)

Unitate județeană de diabet zaharat:	
Nr. înregistrare al asiguratului:	

Data 15.05.2020

Sef secție:

Dr. SABOU MIHAELA

Medic primar

Dr. MIHAELA SABOU
medic primar
boli infectioase
A7137

Medic curant:

Dr. SABOU MIHAELA

Medic primar

Dr. MIHAELA SABOU
medic primar
boli infectioase
A7137

Medic rezident:

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta

*) Scrisoarea medicală se întocmește în două exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultația/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicală sau biletul de ieșire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externării, într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;