

## BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA \*)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **GABUDEAN EDUARD IOAN**, nascut la data de **22.12.2016**, CNP / cod unic de asigurare **5161222124604**, Adresa: **Jud.CLUJ Loc.Campia Turzii Str.B-DUL N. TITULESCU Nr.29A** a fost internat in serviciul nostru in perioada: **16.07.2020 22:15 - 26.07.2020 16:00**, FO: **17666** F.O. / nr. din Registrul de consultatii **BOLI INFECTIOASE V-COPII** si se externeaza: **STATIONAR**

### Diagnostic:

ANGINA ACUTA ERITEMATOASA  
INFECTIE SARS-COV-2, FORMA USOARA

### Motivele prezentarii

### Anamneza

### - factori de risc

### Examen clinic

### - general

### - local

### Exame de laborator:

#### 16.07.2020

**Acid Uric** - 4.1 [ 3.4 - 7 ], **Calciu total** - 9.94 [ 8.8 - 10.8 ], **Colesterol Total** - 159 [ 109 - 200 ], **Creatinina** - 0.28 [ 0.3 - 0.47 ], **Feritina** - 21.3 [ 9.0 - 306.8 ], **Fier** - 63 [ 33 - 193 ], **Glicemie** - 82 [ 60 - 100 ], **GOT** - 41 [ 0 - 45 ], **GPT** - 33 [ 0 - 45 ], **HDL-Colesterol** - 63 [ 35 - 65 ], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 6.5 [ 5.0 - 13.0 ], - Hematii 4.72 [ 3.5 - 5.3 ], - Hemoglobina 13.3 [ 10.0 - 14.8 ], - Hematocrit 37.7 [ 31.0 - 45.0 ], - VEM 79.8 [ 72.0 - 100.0 ], - HEM 28.1 [ 24.0 - 34.0 ], - CHEM 35.2 [ 31.0 - 35.0 ], - RDW-CV% 13.7 [ 9.9 - 15.5 ], - Trombocite 171 [ 150 - 450 ], - MPV 7.2 [ 6.5 - 14.0 ], - NEUT% 26.00 [ 30 - 55 ], - LYMPH% 64.29 [ 38 - 60 ], - MONO% 8.05 [ 3.0 - 10.0 ], - EO% 1.16 [ 0 - 5 ], - BASO% 0.50 [ 0 - 2 ], - NEUT# 1.698 [ 1.5 - 8.5 ], - LYMPH# 4.200 [ 1.5 - 5.5 ], - MONO# 0.526 [ 0.15 - 1.3 ], - EO# 0.075 [ 0.00 - 0.67 ], - BASO# 0.032 [ 0 - 0.13 ], **K** - 4.4 [ 3.5 - 5.1 ], **LDH** - 327 [ 120 - 300 ], **LDL - Cholesterol** - 83 [ 10 - 150 ], **Lipide Totale** - 511 [ 375 - 750 ], **Magneziu** - 2.03 [ 1.7 - 2.6 ], **Na** - 139 [ 136 - 146 ], **Proteina C reactiva** - 0.79 [ 0 - 1 ], **Trigliceride** - 64 [ 0 - 150 ], **Uree** - 24 [ 0 - 50 ], **VSH** - 20 [ 1 - 15 ], **D-Dimeri** - 2.81 [ 0 - 0.55 ]

#### 17.07.2020

**APTT** - APTT (sec) 24.8 [ 22.1 - 28.1 ], - APTT (%) [ - ], **Fibrinogen** - 328 [ 180 - 400 ], **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 10.7 [ 9.4 - 13.6 ], - PT (%) (plasma) 116.8 [ 70 - 130 ], - INR (plasma) 0.92 [ 0.8 - 1.2 ]

#### 21.07.2020

**Creatinina** - 0.25 [ 0.3 - 0.47 ], **Feritina** - 28.2 [ 9.0 - 306.8 ], **Fier** - 50 [ 33 - 193 ], **GOT** - 32 [ 0 - 45 ], **GPT** - 22 [ 0 - 45 ], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 8.9 [ 5.0 - 13.0 ], - Hematii 4.70 [ 3.5 - 5.3 ], - Hemoglobina 13.2 [ 10.0 - 14.8 ], - Hematocrit 37.2 [ 31.0 - 45.0 ], - VEM 79.3 [ 72.0 - 100.0 ], - HEM 28.0 [ 24.0 - 34.0 ], - CHEM 35.3 [ 31.0 - 35.0 ], - RDW-CV% 13.6 [ 9.9 - 15.5 ], - Trombocite 231 [ 150 - 450 ], - MPV 8.1 [ 6.5 - 14.0 ], -

NEUT% 20.67 [ 30 - 55 ] , - LYMPH% 68.99 [ 38 - 60 ] , - MONO% 7.84 [ 3.0 - 10.0 ] , - EO% 2.07 [ 0 - 5 ] , - BASO% 0.43 [ 0 - 2 ] , - NEUT# 1.845 [ 1.5 - 8.5 ] , - LYMPH# 6.159 [ 1.5 - 5.5 ] , - MONO# 0.700 [ 0.15 - 1.3 ] , - EO# 0.184 [ 0.00 - 0.67 ] , - BASO# 0.038 [ 0 - 0.13 ] , **K** - 4.7 [ 3.5 - 5.1 ] , **LDH** - 317 [ 120 - 300 ] , **Na** - 140 [ 136 - 146 ] , **Proteina C reactiva** - 0.15 [ 0 - 1 ] , **Uree** - 27 [ 0 - 50 ]

**22.07.2020**

**D-Dimeri** - 0.39 [ 0 - 0.55 ]

**23.07.2020**

**Covid-19 (SARS-CoV-2)** - Detectabil [ Nedetectabil - ]

---

#### Examen paraclinice:

**EKG**

**ECO**

---

#### Rx

T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 17.07.2020Rgr. Pulmonara D=1,8Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr. || T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 22.07.2020.RG. PULM.-D=1.8 Gym2Comparativ cu rgr anterioara din 17.07 , nu se constata aspecte evolutive pulmonar bilateral evidente rgr . SCD libere.

---

#### Altele

---

#### Tratament efectuat

BIOFLU BABY 120mg/5ml sirop\*100ml || KALETRA 80MG/ML+20MG/ML SOL ORALA\*60ML || PARACETAMOL SUPOZ. 125MG\*6SUP. SINTOFARM. || RINO SUN SPRAY 20ML

---

#### Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

##### EPICRIZA

Pacient in varsta de 3 ani, fara APP semnificative, se interneaza in serviciul nostru prin transfer de la Spitalul Municipal Campia Turzii cu diagnosticul COVID-19. Boala actuala a debutat in urma cu 2 zile prin febra si tuse seaca. Mentionam faptul ca mama pacientului a fost diagnosticata cu infectie SARS-COV-2 in 15.07, motiv pentru care se prezinta la Spitalul Municipal Campia Turzii. Se efectueaza investigatii ( hiperglicemie, GPT usor reactionat, sindrom inflamator) si testare PCR SARS-COV-2, rezultatul fiind pozitiv este transferat in serviciul nostru pentru investigatii si tratament de specialitate.

Obiectiv la intenare: pacient constient, stare generala usor influentata, subfebril, tegumente normal colorate, usoara congestie faringiana, stabil hemodinamic si respirator ( SPO2= 98%), stetacustic pulmonar si cardiac fara modificari, abdomen suplu, mobil cu respiratia, fara sensibilitate la palpare, tranzit intestinal prezent, diureza prezenta, fara semne de iritatie meningeana.

Biologic (17.07.20): LDH crescut, D-dimeri reactionati

(22.07.20): LDH crescut, D-dimeri in limite normale

PCR SARS-COV-2- PROBA 2 (24.07.20)- DETECTABIL

Radiografia toracica (17.07;22.07.20): fara modificari active pleuro-pulmonare.

Pe parcursul internarii pacientul a fost izolat, a urmat tratament cu Kaletra 2x2.5 ml/zi, timp de 7 zile, antipiretic la nevoie, Rino-sun spray, cu remiterea simptomatologiei.

Se externeaza in afebrilitate, stabil hemodinamic si respirator, cu recomandari:

---

#### Tratament recomandat

Conform Ordinului 1321/22.07.2020 se indica izolare la domiciliu/locatia declarata pe o perioada de 4 zile de la externare. In aceasta perioada nu se va parasii domiciliul/locatia declarata.

Acestia pot desfasura activitatile curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile, dupa incheierea perioadei de izolare.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi

aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecata cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intreruptoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeascvizitatori in perioada de izolare la domiciliu/locatia declarata.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste,sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.in timpul utiliztrebuie sa evitati atingerea mastii; sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snurile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domiciliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judetean.In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

**Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate**

#### **Indicatie pentru revenire la internare**

☒ Nu, nu este necesara revenirea pentru internare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia
- ☐ Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicala

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia
- ☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat concediu medical la externare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu
- ☒ Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

\*conform contractului cadru/2014 - model scrisoare medicala/Bilet de iesire - anexa 43

(cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet)

Unitate judeteana de diabet zaharat:	
Nr. inregistrare al asiguratului:	

Data 26.07.2020

**Sef sectie:**

**Dr. IUBU ROXANA**

**Medic primar**

**Dr. ROXANA IUBU**  
medic primar boli infectioase  
medic specialist pediatrie  
cod D51027

**Medic curant:**

**Dr. MARCU CRISTIAN**

**Medic primar**

**Dr. MARCU CRISTIAN**  
medic primar  
boli infectioase  
647932

**Medic rezident:**

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta .....

\*) Scrisoarea medicala se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar ramane la medicul care a efectuat consultatia/serviciul in ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se intocmesc la data externarii, intr-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;