

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105; E-mail: infectioasecj@yahoo.com web:

ANMCS
unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE

## BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA \*)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca POP ANA-CRISTINA , nascut la data de 03.11.2017, CNP / cod unic de asigurare 6171103125831 , Adresa: Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.FABRICII Nr.1 Ap.59 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 02.07.2020 12:25 - 06.07.2020 15:30, FO: 16884 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE V-COPII si se externeaza: STATIONAR

www.infectioasecluj.ro

## Diagnostice:

COVID-19 FORMA ASIMPTOMATICA

risc  de laborator: 2.07.2020  PTT - APTT (sec) 24.8 [ 22.1 - 28.1 ] , - APTT (%) [ - ], Calciu total - 9.92 [ 8.8 - 10.8 ], reatinina - 0.23 [ 0.2 - 0.4 ], Feritina - 20.7 [ 9.0 - 306.8 ], Fibrinogen - 175 [ 180 - 400 ], er - 144 [ 33 - 193 ], Glicemie - 70 [ 60 - 100 ], GOT - 30 [ 0 - 35 ], GPT - 11 [ 0 - 35 ], emoleucograma completa - Leucocite 7.65 [ 5.0 - 13.0 ] , - Hematii 4.48 [ 3.5 - 5.3 ] , -
linic  de laborator: 2.07.2020  PTT - APTT (sec) 24.8 [ 22.1 - 28.1 ] , - APTT (%) [ - ], Calciu total - 9.92 [ 8.8 - 10.8 ], reatinina - 0.23 [ 0.2 - 0.4 ], Feritina - 20.7 [ 9.0 - 306.8 ], Fibrinogen - 175 [ 180 - 400 ], er - 144 [ 33 - 193 ], Glicemie - 70 [ 60 - 100 ], GOT - 30 [ 0 - 35 ], GPT - 11 [ 0 - 35 ],
de laborator: 2.07.2020  PTT - APTT (sec) 24.8 [ 22.1 - 28.1 ] , - APTT (%) [ - ], Calciu total - 9.92 [ 8.8 - 10.8 ], reatinina - 0.23 [ 0.2 - 0.4 ], Feritina - 20.7 [ 9.0 - 306.8 ], Fibrinogen - 175 [ 180 - 400 ], er - 144 [ 33 - 193 ], Glicemie - 70 [ 60 - 100 ], GOT - 30 [ 0 - 35 ], GPT - 11 [ 0 - 35 ],
2.07.2020  PTT - APTT (sec) 24.8 [ 22.1 - 28.1 ] , - APTT (%) [ - ], Calciu total - 9.92 [ 8.8 - 10.8 ], reatinina - 0.23 [ 0.2 - 0.4 ], Feritina - 20.7 [ 9.0 - 306.8 ], Fibrinogen - 175 [ 180 - 400 ], er - 144 [ 33 - 193 ], Glicemie - 70 [ 60 - 100 ], GOT - 30 [ 0 - 35 ], GPT - 11 [ 0 - 35 ],
2.07.2020  PTT - APTT (sec) 24.8 [ 22.1 - 28.1 ] , - APTT (%) [ - ], Calciu total - 9.92 [ 8.8 - 10.8 ], reatinina - 0.23 [ 0.2 - 0.4 ], Feritina - 20.7 [ 9.0 - 306.8 ], Fibrinogen - 175 [ 180 - 400 ], er - 144 [ 33 - 193 ], Glicemie - 70 [ 60 - 100 ], GOT - 30 [ 0 - 35 ], GPT - 11 [ 0 - 35 ],
PTT - APTT (sec) 24.8 [ 22.1 - 28.1 ] , - APTT (%) [ - ], Calciu total - 9.92 [ 8.8 - 10.8 ], reatinina - 0.23 [ 0.2 - 0.4 ], Feritina - 20.7 [ 9.0 - 306.8 ], Fibrinogen - 175 [ 180 - 400 ], er - 144 [ 33 - 193 ], Glicemie - 70 [ 60 - 100 ], GOT - 30 [ 0 - 35 ], GPT - 11 [ 0 - 35 ],
reatinina - 0.23 [ 0.2 - 0.4 ], Feritina - 20.7 [ 9.0 - 306.8 ], Fibrinogen - 175 [ 180 - 400 ], er - 144 [ 33 - 193 ], Glicemie - 70 [ 60 - 100 ], GOT - 30 [ 0 - 35 ], GPT - 11 [ 0 - 35 ],
er - 144 [ 33 - 193 ], Glicemie - 70 [ 60 - 100 ], GOT - 30 [ 0 - 35 ], GPT - 11 [ 0 - 35 ],
ampleus agrama complete. Leucocite 7.65 [5.0, 12.0.]. Hemoti: 4.40 [2.5, 5.2.]
emoleucograma completa - Leucocite 7.03 [ 3.0 - 13.0 ] , - Hemani 4.48 [ 3.3 - 3.3 ] , -
emoglobina 12.5 [ 9.6 - 14.8 ], - Hematocrit 34.3 [ 31.0 - 45.0 ], - VEM 76.6 [ 72.0 - 100.0 ],
HEM 27.9 [ 23.8 - 34.2 ] , - CHEM 36.4 [ 31.0 - 35.0 ] , - Trombocite 320 [ 150 - 450 ] , -
EUT% 29.2 [ 20 - 50 ] , - LYMPH% 61.7 [ 46 - 70 ] , - MONO% 6.8 [ 3.0 - 10.0 ] , - EO% 2.0
) - 5 ] , - BASO% 0.3 [ 0 - 2 ] , - NEUT# 2.24 [ 1.5 - 8.5 ] , - LYMPH# 4.72 [ 1.5 - 5.5 ] , -
ONO# 0.52 [ 0.15 - 1.3 ] , - EO# 0.15 [ 0.00 - 0.67 ] , - BASO# 0.02 [ 0 - 0.13 ] , - RDW-CV
2.0 [ 9.9 - 15.5 ] , - PDW* 10.4 [ 10 - 16.5 ] , - MPV 9.7 [ 6.5 - 14.0 ], <b>K</b> - 4.6 [ 3.5 - 5.1 ],
DH - 255 [ 120 - 300 ], Magneziu - 2.04 [ 1.7 - 2.6 ], Na - 138 [ 136 - 146 ], Proteina C
<b>activa</b> - 0.01 [ 0 - 1 ], <b>Timp de protrombina</b> - PT (sec) (plasma) 11.1 [ 9.4 - 13.6 ] , - PT (%)
lasma) 107.5 [ 70 - 130 ] , - INR (plasma) 0.97 [ 0.8 - 1.2 ], <b>Trigliceride</b> - 85 [ 0 - 150 ], <b>Uree</b>
28 [ 0 - 50 ], <b>VSH</b> - 5 [ 1 - 20 ], <b>D-Dimeri</b> - 0.19 [ 0 - 0.55 ], <b>Covid-19 (SARS-CoV-2)</b> -
etectabil [ Nedetectabil - ]
paraclinice:
13501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 03.07.2020RG.PULM. D= 1.1Gym2Fara leziuni focale sau infiltrative lmonar bilateral evidente rgr.SCD libere
1 () () () () () () () () () () () () ()

## Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Pacienta in varsta de 2 ani si 8 luni, se interneaza cu suspiciune de infectie SARS-COV-2, avand contact intrafamilial cu persoane confirmate COVID-19( parintii, bunica). Mentionam faptul ca pacienta este asimptomatica in momentul internarii.

Obiectiv: copil alert, afebril, apetent, tegumente si mucoase normal colorate, stabila hemodinamic si respirator (SpO2= 96%), stetacustic pulmonar si cardiac fara modificari, tranzit intestinal prezent, diureza prezenta, fara semne de iritatie meningeana.

Biologic: fara modificari patologice.

PCR SARS COV 2-PROBA 1-(03.07.2020)- DETECTABIL

Radiografie toracica: fara leziuni focale sau infiltrative pulmonare.

Pe parcursul internarii pacienta a fost izolata, a urmat tratament cu antipiretice la nevoie.

Se externeaza la cererea mamei, contrar indicatiilor medicului curant, cu recomandarile:

## **Tratament recomandat**

Conform Ordinului 1.137 din 23 iunie 2020 se indica izolare la domicliu pe o perioada de 4 zile de la externare(04.06-08.06). In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul declarat si transmis catre ISU.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeascvizitatori in perioada de autoizolare la domiciliu.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

- -in timpul utiliztrebuie sa evitati atingerea mastii;
- -sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;
- -sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de

umezire.

Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domicliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judeteana. In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare		
X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare		
Se completează obligatoriu una din cele două informatii  - S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se v  - Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu  - X Nu s-a eliberat prescriptie medicala  Se completează obligatoriu una din cele două informatii  - S-a eliberat concediu medical la externare, caz îr  - Nu s-a eliberat concediu medical la externare dec  - X Nu s-a eliberat concediu medical la externare  Se completează obligatoriu una din cele două informatii  - S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medical  - X Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medical  - S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispoziti  - S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispoziti  - X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispoziti  - X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispoziti  - X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispoziti  - X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispoziti  - X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispoziti  - X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispoziti	a înscrie seria si numarul acesteia a fost necesar  : a care se va înscrie seria si numarul a parece nu a fost necesar  : e la domiciliu/paliative la domiciliu icale la domiciliu/paliative la domic : ve medicale in ambulatoriu zitive medicale in ambulatoriu deoa	iliu,
Unitate judeteana de diabet zaharat:		
Nr. inregistrare al asiguratului:		
Data 06.07.2020		
<u>Sef sectie:</u>	Medic curant:	Medic rezident:
Dr. IUBU ROXANA	Dr. MARCU CRISTIAN	
Medic primar  Dr. ROXANA IUBU  medic primar poli infectioase medic specialist pediatrie cod D51627	Medic primar  Dr. MARCU CRISTIAN  medic primar  boli infectioase 647932	
Calea de transmitere:		

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

- prin asigurat

- prin posta .....

-----

\*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;