

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105; E-mail: infectioaseci@yahoo.com, web:

E-mail: infectioasecj@yahoo.com web: www.infectioasecluj.ro



BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca SOMESAN VASILE FLORIN, nascut la data de 23.09.1971, CNP / cod unic de asigurare 1710923120671, Adresa: Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.IZLAZULUI Nr.6 Ap.33 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 12.08.2020 09:17 - 14.08.2020 13:30, FO: 19507 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE V-COPII si se externeaza: STATIONAR

ignosuce: INF	FECTIE SARS-COV-2, FORMA ASIMPTOMATICA
CO	VID-19 CU VIRUS IDENTIFICAT
	HICARDIE
OB	EZITATE GRAD I
Motivele pr	ezentarii
Anamneza	
factori de r	
Examen cli	nic
- general	
- local	
Examene de	e laborator:
	08,2020
	id Uric - 7.48 [3.4 - 7], APTT - APTT (sec) 24.8 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Calciu
	al - 9.02 [8.4 - 10.6], Colesterol Total - 228 [109 - 200], Creatinina - 1.04 [0.7 - 1.2],
	Dimeri - 0.20 [0 - 0.55], Feritina - 308.0 [23.9 - 336.2], Fibrinogen - 175 [180 - 400],
	r - 141.6 [33 - 193], Glicemie - 116 [70 - 105], GOT - 28 [0 - 45], GPT - 32 [0 - 45],
	L-Colesterol - 46 [35 - 65], Hemoleucograma completa - Leucocite 5.7 [3.7 - 9.5] , -
Her	matii 5.24 [4.32 - 5.66], - Hemoglobina 16.3 [13.3 - 17.6], - Hematocrit 47.1 [39.0 - 51.0
],-	VEM 89.9 [82.0 - 98.0] , - HEM 31.2 [25.0 - 33.0] , - CHEM 34.7 [31.6 - 35.8] , -
RD	W-CV% 13.6 [9.9 - 15.5] , - Trombocite 224 [150 - 450] , - MPV 8.3 [6.5 - 14.0] , -
NE	UT% 57.37 [40 - 70] , - LYMPH% 31.61 [20 - 40] , - MONO% 9.27 [3.0 - 10.0] , - EO%
0.90	0 [0 - 5] , - BASO% 0.85 [0 - 2] , - NEUT# 3.281 [1.5 - 6.6] , - LYMPH# 1.808 [1.1 -
3.5], - MONO# 0.530 [0.21 - 0.92], - EO# 0.051 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.048 [0 - 0.13],
K -	4.2 [3.5 - 5.1], LDH - 185 [0 - 250], LDL - Colesterol - 167 [10 - 150], Lipide Totale -
678	3 [375 - 750], Magneziu - 2.08 [1.7 - 2.6], Na - 137 [136 - 146], Proteina C reactiva -
0.0	7 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.2 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma)
105	6.3 [70 - 130] , - INR (plasma) 0.97 [0.8 - 1.2], Trigliceride - 75 [0 - 150], Uree - 32.7 [0
- 50)], VSH - 3 [1 - 15]
Examene p	araclinice:
EKG ECO	
200	

Rx

T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 12.08.2020RG. PULM.D=6.7 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr.

Tratament efectuat

PARACETAMOL 500MG ZENTIVA*20CPR || VITAMINA C 1000mg*30cpr BERES

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Pacient in varsta de 48 ani, cunoscut cu tahicardie, in tratament cu Metoprolol, se interneaza in serviciul nostru cu diagnosticul COVID-19. Mentionam faptul ca pacientul este asimptomatic,a avut contact cu un caz confirmat COVID 19 la locul de munca, efectueaza testare PCR SARS-COV-2 in data de 05.08, cu rezultat pozitiv in 06.08. Internarea a fost temporizata din cauza lipsei de locuri la SCBI.

Obiectiv la internare: stare generala buna, apetent, afebril, obezitate grad I,tegumente si mucoase normal colorate, stabil hemodinamic si respirator (TA= 160/100 mmHg, AV= 83/min, SpO2= 97% aa), stetacustic pulmonar si cardiac fara modificari, abdomen liber, fara sensibilitate la palpare, tranzit intestinal prezent, diureza prezenta, fara semne de iritatie meningeana sau de focar neurologic.

Biologic: fibrinogen usor scazut, dislipidemie, hiperglicemie

Radiografie toracica: fara leziuni pleuro-pulmonare evidente.

Pe parcursul internarii pacientul a fost izolat, a urmat tratament cu vitamina C si simptomatice la nevoie.

Se externeaza in afebrilitate, stabil hemodinamic si respirator, cu recomandari:

Tratament recomandat

Conform Ordinului 1321/22.07.2020 se indica izolare la domicliu/locatia declarata pana in 20.08 (pana la implinirea a 14 zile de la primul test pozitiv). In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul/locatia declarata.

Acestia pot desfasura activitatile curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile, dupa incheierea perioadei de izolare.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

- Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeasca vizitatori in perioada de izolare la domiciliu/locatia declarata.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura. Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti

nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

in timpul utilizarii, trebuie sa evitati atingerea mastii;

sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;

sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

S-a eliberat concediu medical pe perioada 12-20.08.2020.

Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domicliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judeteana. In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare			
X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare			
Se completează obligatoriu una din cele două informatii: -			
Unitate judeteana de diabet zaharat:			
Nr. inregistrare al asiguratului:			
Data 14.08.2020			
Sef sectie:	Medic curant: Medic rezident		
Dr. IUBU ROXANA	Dr. MARCU CRISTIAN		
Medic primar Dr. ROXANA IUBU medic primar poli infectioase medic specialist pediatrie cod D51627	Medic primar Dr. MARCU CRISTIAN medic primar boli infectorase 647932		

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

Calea de transmitere:
- prin asigurat
- prin posta

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;