

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105;

E-mail: infectioasecj@yahoo.com web:

www.infectioasecluj.ro



BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca MAXIM IOANA-MARIA, nascut la data de 30.10.1984, CNP / cod unic de asigurare 2841030314011, Adresa: Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.TAIETURA TURCULUI Nr.13-15-17 Ap.19 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 07.08.2020 00:04 - 07.08.2020 15:16, FO: 19079 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE III-ADULTI si se externeaza: AMELIORAT

gnostice	
	COVID -19 FORMA ASIMPTOMATICA
	NODULI TIROIDIENI IN OBSERVATIE
Motivo	ele prezentarii
Anami	
factor	de risc
Exame	n clinic al
- local	
Exame	ne de laborator:
	07.08.2020
	Creatinina - 0.58 [0.5 - 0.9], D-Dimeri - 0.35 [0 - 0.55], Feritina - 31.5 [11.0 - 306.8], Glicemie - 96 [70 - 105], GOT - 16 [0 - 35], GPT - 9 [0 - 35], Hemoleucograma completa - Leucocite 6.2 [3.9 - 11.1] , - Hematii 4.51 [3.88 - 4.99] , - Hemoglobina 12.7 [11.5 - 15.4] , - Hematocrit 37.4 [36.0 - 48.0] , - VEM 82.8 [81.0 - 99.0] , - HEM 28.2 [25.0 - 33.0] , - CHEM 34.0 [31.6 - 35.8] , - RDW-CV% 12.9 [9.9 - 15.5] , - Trombocite 305 [150 - 450] , - MPV 7.7 [6.5 - 14.0] , - NEUT% 37.93 [40 - 70] , - LYMPH% 49.31 [20 - 40] , - MONO% 9.79 [3.0 - 10.0] , - EO% 1.84 [0 - 5] , - BASO% 1.13 [0 - 2] , - NEUT# 2.350 [1.8 - 7.4] , - LYMPH# 3.055 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.607 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.114 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.070 [0 - 0.13], Interleukina 6 - 0.92 [0 - 6.4], K - 4.9 [3.5 - 5.1], LDH - 176 [0 - 250], Na - 140 [136 - 146], Proteina C reactiva - 0.02 [0 - 1], Uree - 21 [0 - 50], VSH - 3 [1 - 20]
Exame EKG	ne paraclinice:
ECO	
Rx	T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 07.08.2020RG. PULMD=4 Gym2Fara leziuni active pleuro-pulmonare.Sinusuri costo-diafragmatice libere.Cord, aorta normale.

ACETILCISTEINA 200MG LAROPHARM || PARACETAMOL 500MG ZENTIVA*20CPR

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

Pacienta in varsta de 35 de ani, cunoscuta cu diagnosticul noduli tiroidieni in observatie, se interneaza in serviciul nostru la recomandarea DSP cu diagnosticul de COVID-19 forma asimptomatica, avand PCR-COVID-19 detectabil in 27.07.2020. Simptomatologia a debutat brusc cu aproximativ 2 saptamani anterior internarii prin febra, cefalee, tuse seaca rara, odinofagie, anosmie pentru care si-a administrat tratament simptomatic (Paracetamol, Biomicin) la recomandarea MF cu remisia simptomatologiei clinice.

Din ancheta epidemiologica retinem: -fara contact cu persoane confirmate COVID -19 sau cu simptomatologie de infectie acuta de cai respiratorii superioare sau inferioare.

Mentionam faptul ca la momentul internarii pacienta este asimptomatica de 6 zile.

Examen obiectiv la internare releva stare generala buna, afebrila, stabila hemodinamic si respirator, satO2=98% in aa, AV=100/min, TA= 136/110 mmHg, MV fiziologic, fara raluri supraadaugate, abdomen suplu, elastic, fara sensibilitate la palpare, fara alte modificari patologice pe aparate si sisteme.

In evolutie stare generala buna, afebrila, stetacustic pulmonar fara modificari, tranzit fiziologic normal, diureza exteriorizata spontan.

Biologic prezinta minima limfocitoza, fara sindrom inflamator, fara afectare hepatica sau renala. Radiografia pulmonara releva absenta leziunilor active pleuro-pulmonare.

S-a interpretat cazul ca infectie COVID-19 forma asimptomatica; se decide externarea in izolare inca 2 zile, cu recomandari:

Tratament recomandat

-Conform Ordinului 1321/22.07.2020 se indica izolare la domicliu/locatia declarata pe o perioada de inca 2 zile de la externare (pana la implinirea a 14 zile de la momentulrezultatului pozitiv, respectiv de la data de 29.07 pana la 11.08.2020). In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul/locatia declarata.

Acestia pot desfasura activitatile curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile, dupa incheierea perioadei de izolare.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

nu primeascvizitatori in perioada de izolare la domiciliu/locatia declarata.

se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

in timpul utiliztrebuie sa evitati atingerea mastii;

indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;

nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

S-a eliberat concediu medical pe perioada 6.08-11.08.2020

Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domicliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judeteana. In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112

N fa

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate	medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul d	le
Indicatie pentru revenire la internare		
X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare		
Se completează obligatoriu una din cele două informatii - S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se va - Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a - X Nu s-a eliberat prescriptie medicala Se completează obligatoriu una din cele două informatii - X S-a eliberat concediu medical la externare, caz în - Nu s-a eliberat concediu medical la externare deceese obligatoriu una din cele două informatii - Nu s-a eliberat concediu medical la externare Se completează obligatoriu una din cele două informatii - S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale - X Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale - S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitiv - S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitiv - X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitiv - X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitiv - X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitiv - X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitiv - X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitiv - X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitiv - X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitiv - X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitiv	a înscrie seria si numarul acesteia a fost necesar : CCMAM 4945291 care se va înscrie seria si numarul acestuia barece nu a fost necesar : e la domiciliu/paliative la domiciliu cale la domiciliu/paliative la domiciliu, : ve medicale in ambulatoriu zitive medicale in ambulatoriu deoarece	ı
Unitate judeteana de diabet zaharat:		
Nr. inregistrare al asiguratului:		
Data 07.08.2020		_
Sef sectie:	Medic curant: Me	dic rezident:
Conf. Dr. RADULESCU AMANDA	TOMOIAGA ALINA	
Medic primar	Medic specialist	
Dr. AMANDA PADULESCU medic primar belieffectionse și epidentologie cod 088773	medic specialist boli infecțioase cod: E72956	

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

*conform contractului cadru/2014 - model scrisoare medicala/Bilet de iesire - anexa 43

Calea de transmitere:	
- prin asigurat	
prin posta	

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;