

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105;

E-mail: infectioasecj@yahoo.com web:

www.infectioasecluj.ro



BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **JURJE ADRIAN- VASILE**, nascut la data de 30.11.1986, CNP / cod unic de asigurare 1861130125773, Adresa: **Jud.CLUJ Loc.Floresti Str.VENUS Nr.22 Ap.159** a fost internat in serviciul nostru in perioada: 03.08.2020 18:27 - 05.08.2020 13:00, FO: 18720 F.O. / nr. din Registrul de consultatii **BOLI INFECTIOASE II-ADULTI** si se externeaza: **AMELIORAT**

Diagnostice:

PNEUMONIE INTERSTITIALA INFECTIE COVID -19 FORMA MEDIE RINITA ALERGICA

Motivele prezentarii
Anamneza
- factori de risc
Examen clinic
- general
- local
Examene de laborator:
03.08.2020
Creatinina - 0.87 [0.7 - 1.2], D-Dimeri - 0.27 [0 - 0.55], Feritina - 183.5 [23.9 - 336.2],
Glicemie - 79 [70 - 105], GOT - 18 [0 - 45], GPT - 25 [0 - 45], Hemoleucograma
completa - Leucocite 8.9 [3.7 - 9.5] , - Hematii 5.32 [4.32 - 5.66] , - Hemoglobina 15.6 [13.3
- 17.6], - Hematocrit 44.5 [39.0 - 51.0], - VEM 83.5 [82.0 - 98.0], - HEM 29.3 [25.0 - 33.0
], - CHEM 35.1 [31.6 - 35.8], - RDW-CV% 12.8 [9.9 - 15.5], - Trombocite 283 [150 - 450
], - MPV 8.0 [6.5 - 14.0], - NEUT% 39.72 [40 - 70], - LYMPH% 50.20 [20 - 40], - MONO% 8.18 [3.0 - 10.0], - EO% 1.54 [0 - 5], - BASO% 0.36 [0 - 2], - NEUT# 3.550 [
1.5 - 6.6], - LYMPH# 4.485 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.731 [0.21 - 0.92], - EO# 0.138 [0.00 -
0.67], - BASO# 0.032 [0 - 0.13], K - 4.6 [3.5 - 5.1], LDH - 188 [0 - 250], Na - 144 [136 -
146], Proteina C reactiva - 0.03 [0 - 1], Uree - 28 [0 - 50], VSH - 2 [1 - 15]
Examene paraclinice:
EKG
ECO
Rx
T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 05.08.2020RGR.PULM.D= 5.9Gym2Se mentine usoara accentuare a
desenului pulmonar infrahilar. Nu se mai vizualizeaza infiltrate alveolare bazale in stanga. T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 04.08.2020RG. PULMD= 5.7Gym2Minima accentuare a desenului plmonar
peribronho-vascular hilio-bazal in stanga, unde se schitiaza si 2-3 mici infiltrate alveolare.Fara alte leziuni active
pleuro-pulmonare decelabile rgr.
Altele
Treatment efectuat

PARACETAMOL 500MG ZENTIVA*20CPR

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Pacient in varsta de 33ani, cunoscuta in APP cu rinita alergica se interneaza in serviciul nostru pentru evaluare clinica si paraclinica. Mentionam ca boala actuala a debutat insidios prin alterarea gustului si mirosului incepand cu data de 24.07.2020, motiv pentru care se testeaza la cerere in data 29.07.2020 pt Sars Cov2, testul fiind pozitiv.

Ancheta epidemiologica nu a concluzionat un contact concret. Mentionam ca din 24.07.2020-03.08.2020 pacientul s-a autoizolat la domiciliu.

Obiectiv la internare pacient cu stare generala buna,IMC=25,67, afebril, tegumente si mucoase palide, stetacustic pulmonar si cardiac fara modificari patologice, echilibrat hemodinamic (TA= 125/77mmHg, AV= 70 bpm, SaO2=97% aa), abdomen moale, mobil cu respiratia,nedureros spontan si la palpare, tranzit intestinal prezent, fara organomegalii, loje renale libere, Giordano negativ bilateral, mictiuni fiziologice, fara semne de iritatie meningeana, fara semne de focar neurologic.

Din examinarile biologice se evidentieaza minima limfocitoza, cu minima neutrofilie.

Examinarile radiologice au evidentiat aspect de pneumonie interstitiala.

Proba 1 Test RT-PCR: pozitiv in data de 29.07.2020 la genetic center.

S-a interpretat cazul: infectie COVID -19 forma medie datorita aspectului radiologic.

In urma examinarilor clinice si paraclinice se decide si se aduce la cunostiinta pacientului instituirea tratamentului conform protocolului (cu Plaquenil) insa pacientul refuza administrarea tratmentului si semneaza consimtamantul de refuz al tratamentului.

Pe parcursul internarii pacientul a fost in afebrilitate, cu remiterea completa a simptomalogiei, motiv pentru care se intreruperea spitalizarii si continuarea izolarii la domiciliul cu supravegherea prin medicul de familie.

Pacientul se externeaza la cerere, externarea realizandu-se cu acceptul medicului coordonator de sectie si a directorului medical.

Se externeaza cu recomandarile din epicriza. A luat la cunostiinta si a semnat formularul de consimtamant conform protocolului.

Tratament recomandat

Conform Ordinului 1321/22.07.2020 se indica izolare la domicliu/locatia declarata pe o perioada de 6 zile de la externare (din 6-11.08.2020) In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul/locatia declarata. Acestia pot desfasura activitatile curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile, dupa incheierea perioadei de izolare.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeascvizitatori in perioada de izolare la domiciliu/locatia declarata.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

- -in timpul utiliztrebuie sa evitati atingerea mastii;
- -sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;
- -sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

S-a eliberat concediu medical pe perioada 3-5.08.2020

Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domicliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judeteana. In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare

(cu

maleutic pentru revenire iu internure	
X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare	
Se completeazã obligatoriu una din cele douã informati - □ S-a eliberat prescriptie medicala, caz în care se v - □ Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu - ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicala Se completeazã obligatoriu una din cele douã informati - ☒ S-a eliberat concediu medical la externare, caz în - □ Nu s-a eliberat concediu medical la externare de - □ Nu s-a eliberat concediu medical la externare Se completeazã obligatoriu una din cele douã informati - □ S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medical - ☒ Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medical - ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicalã pentru dispoziti - ☒ S-a eliberat prescriptie medicalã pentru dispoziti - ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicalã pentru dispoziti - ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicalã pentru dispoziti	ra înscrie seria si numarul acesteia a fost necesar i: CCMAM 4169076 n care se va înscrie seria si numarul acestuia oarece nu a fost necesar i: le la domiciliu/paliative la domiciliu icale la domiciliu/paliative la domiciliu, i: ve medicale in ambulatoriu
viza Unitatii judetene de implementare a programului, p	entru diabet)
Unitate judeteana de diabet zaharat:	

Sef sectie: Medic curant: Medic rezident:

Nr. inregistrare al asiguratului:

Data 05.08.2020

Dr. MONICA MUNTBAN
medic primar boli injectioase
cod 828242

Medic primar

Dr. Stanti Cristian

Medic Primar

Doi: Primar

Doi: 1000

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;