

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105; E-mail: infectioasecj@yahoo.com web:

ANMCS
unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE

# BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA \*)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca BURCA IOAN DOREL, nascut la data de 06.11.1962, CNP / cod unic de asigurare 1621106120656, Adresa: Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.DUNARII Nr.65 Bl.S19 Ap.9 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 14.08.2020 09:32 - 18.08.2020 12:50, FO: 19758 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE V-COPII si se externeaza: STATIONAR

## Diagnostice:

INFECTIE SARS-COV-2, FORMA ASIMPTOMATICA COVID-19 CU VIRUS IDENTIFICAT HTA OBEZITATE GRAD I

www.infectioasecluj.ro

Motivele prezentarii	
Anamneza	
factori de risc	
Examen clinic - general	
- local	
Examene de laborator:	
14.08.2020	
Acid Uric - 7.47 [ 3.4 - 7 ], APTT - APTT (sec) 23.6 [ 22.1 - 28.1 ] , - APTT (%) [ - ], Calciu	
total - 9.01 [ 8.4 - 10.6 ], Colesterol Total - 185 [ 109 - 200 ], Creatinina - 0.77 [ 0.7 - 1.2 ],	
<b>D-Dimeri</b> - 0.33 [ 0 - 0.55 ], <b>Feritina</b> - 1013.4 [ 23.9 - 336.2 ], <b>Fibrinogen</b> - 336 [ 180 - 400 ],	
<b>Fier</b> - 94.2 [ 33 - 193 ], <b>Glicemie</b> - 77 [ 70 - 105 ], <b>GOT</b> - 59 [ 0 - 45 ], <b>GPT</b> - 82 [ 0 - 45 ],	
<b>Hemoleucograma completa</b> - Leucocite 3.8 [ 3.7 - 9.5 ] , - Hematii 4.65 [ 4.32 - 5.66 ] , -	
Hemoglobina 15.4 [ 13.3 - 17.6 ] , - Hematocrit 44.4 [ 39.0 - 51.0 ] , - VEM 95.5 [ 82.0 - 98.0 ] ,	
- HEM 33.1 [ 25.0 - 33.0 ] , - CHEM 34.7 [ 31.6 - 35.8 ] , - RDW-CV% 14.0 [ 9.9 - 15.5 ] , -	
Trombocite 156 [ 150 - 450 ] , - MPV 8.2 [ 6.5 - 14.0 ] , - NEUT% 64.78 [ 40 - 70 ] , -	
LYMPH% 22.54 [ 20 - 40 ] , - MONO% 11.03 [ 3.0 - 10.0 ] , - EO% 1.15 [ 0 - 5 ] , - BASO%	
0.50 [ 0 - 2 ] , - NEUT# 2.488 [ 1.5 - 6.6 ] , - LYMPH# 0.866 [ 1.1 - 3.5 ] , - MONO# 0.424 [	
0.21 - 0.92 ] , - EO# 0.044 [ 0.00 - 0.67 ] , - BASO# 0.019 [ 0 - 0.13 ], <b>K</b> - 3.8 [ 3.5 - 5.1 ], <b>LDH</b>	
- 99 [ 0 - 250 ], <b>Lipide Totale</b> - 647 [ 375 - 750 ], <b>Magneziu</b> - 1.89 [ 1.7 - 2.6 ], <b>Na</b> - 135 [ 136	
- 146 ], <b>Proteina C reactiva</b> - 0.64 [ 0 - 1 ], <b>Timp de protrombina</b> - PT (sec) (plasma) 10.4 [	
9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma) 124.6 [70 - 130], - INR (plasma) 0.89 [0.8 - 1.2],	
<b>Trigliceride</b> - 141 [ 0 - 150 ], <b>Uree</b> - 30.8 [ 0 - 50 ], <b>VSH</b> - 26 [ 1 - 15 ]	
17.08.2020	
Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [ Nedetectabil - ]	
Examene paraclinice:	
EKG	
ECO	

Altele

### **Tratament efectuat**

CLEXANE 6000UI (60MG)/ 0,6ML \* 10 SER. PRE. || PARACETAMOL 500MG ZENTIVA\*20CPR || VITAMINA C 1000mg\*30cpr BERES

# Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

#### **EPICRIZA**

Pacient in varsta de 57 ani, cunoscut cu HTA in tratament cu Coprenessa, se interneaza cu diagnosticul COVID-19. Mentionam faptul ca pacientul este asimptomatic, a avut contact la locul de munca cu multiple persoane confirmate COVID-19, afost testat initial in 07.08 cu test negativ, ulterior s-a repetat testarea in 11.08, cu rezultat pozitiv. Pacientul s-a aflat in autoizolare la domiciliu din data de 07.08.2020.

Obiectiv la internare: stare generala buna, constient, cooperant, obezitate grad I, stabil hemodinamic si respirator (TA= 130/90 mmHg, AV= 93/min, SpO2= 98% aa), torace emfizematos, MV prezent bilateral, fara raluri supraadaugate, zgomote cardiace ritmice, sincrone cu pulsul, fara sufluri decelabile, abdomen marit de volum prin tesut adipos, liber la palpare, tranzit intestinal prezent, diureza prezenta, fara semne de iritaie meningeana sau de focar neurologic.

Biologic: minim sindrom de hepatocitoliza

Radiografie toracica: fara leziuni active pleuro-pulmonare.

Pe parcursul internarii, pacientul a fost izolat, a urmat tratament medicamentos cu anticoagulant, vitamina C si simptomatice la nevoie.

PCR SARS-COV-2-PROBA 2- DETECTABIL

Se externeaza afebril, apetent, stabil hemodinamic si respirator, cu recomandari:

#### Tratament recomandat

Conform Ordinului 1321/22.07.2020 se indica izolare la domicliu/locatia declarata pana pe 24.08.2020 (pana la implinirea a 14 zile de la momentul diagnosticarii). In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul/locatia declarata.

Acestia pot desfasura activitatile curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile, dupa incheierea perioadei de izolare.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeasca vizitatori in perioada de izolare la domiciliu/locatia declarata.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

in timpul utilizarii, trebuie sa evitati atingerea mastii;

sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;

sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

S-a eliberat concediu medical pe perioada 14-24.08.2020

# Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domicliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judeteana. In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

(cu

Indicatie pentru revenire la internare	
X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare	
Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii:  -	CCMAM 4945538 care se va înscrie seria si numarul acestuia arece nu a fost necesar la domiciliu/paliative la domiciliu ale la domiciliu/paliative la domiciliu, e medicale in ambulatoriu
viza Unitatii judetene de implementare a programului, pen	ntru diabet)
Unitate judeteana de diabet zaharat:	
Nr. inregistrare al asiguratului:	
Data 18.08.2020	

**Medic curant:** 

Dr. TOMESCU SERBAN

**Medic rezident:** 

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

Sef sectie:

Dr. IUBU ROXANA

Dr. ROXANA IUBU
medic primar boli infectioase
medic specialist pediatrie
cod D51027



#### Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta .....

-----

\*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii, într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;