

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105; E-mail: infectioaseci@vahoo.com. web:

E-mail: infectioasecj@yahoo.com web: www.infectioasecluj.ro



## BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA \*)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca PASCALAU FLORINA ALEXANDRA, nascut la data de 20.07.1992, CNP / cod unic de asigurare 2920720125803, Adresa: Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.RODNEI Nr.44 Ap.68 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 02.08.2020 16:31 - 07.08.2020 13:00, FO: 18611 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE V-COPII si se externeaza: AMELIORAT

Diagn	ostice:
Diagn	osuce.

RINOFARINGITA ACUTA ENTEROCOLITA ACUTA INFECTIE COVID-19

Motivele prezentarii
Anamneza
factori de risc
Examen clinic - general
- local
Examene de laborator:
02.08.2020
<b>APTT</b> - APTT (sec) 23.9 [ 22.1 - 28.1 ] , - APTT (%) [ - ], <b>Creatinina</b> - 0.67 [ 0.5 - 0.9 ],
Glicemie - 89 [ 70 - 105 ], GOT - 11 [ 0 - 35 ], GPT - 20 [ 0 - 35 ], Hemoleucograma
completa - Leucocite 6.91 [ 3.9 - 11.1 ] , - Hematii 4.13 [ 3.88 - 4.99 ] , - Hemoglobina 12.4 [
11.5 - 15.4], - Hematocrit 35.4 [ 36.0 - 48.0], - VEM 85.7 [ 81.0 - 99.0], - HEM 30.0 [ 25.0 -
33.0], - CHEM 35.0 [ 31.6 - 35.8], - Trombocite 206 [ 150 - 450], - NEUT% 58.5 [ 40 - 70]
, - LYMPH% 32.7 [ 20 - 40 ] , - MONO% 7.2 [ 3.0 - 10.0 ] , - EO% 1.2 [ 0 - 5 ] , - BASO% 0.4
[ 0 - 2 ] , - NEUT# 4.04 [ 1.8 - 7.4 ] , - LYMPH# 2.26 [ 1.1 - 3.5 ] , - MONO# 0.50 [ 0.21 - 0.92
], - EO# 0.08 [ 0.00 - 0.67 ], - BASO# 0.03 [ 0 - 0.13 ], - RDW-CV 12.2 [ 9.9 - 15.5 ], -
PDW* 12.0 [ 10 - 16.5 ] , - MPV 10.2 [ 6.5 - 14.0 ], <b>LDH</b> - 133 [ 0 - 250 ], <b>Proteina C reactiva</b>
- 0.19 [ 0 - 1 ], <b>Timp de protrombina</b> - PT (sec) (plasma) 11.2 [ 9.4 - 13.6 ] , - PT (%) (plasma)
105.3 [ 70 - 130 ] , - INR (plasma) 0.97 [ 0.8 - 1.2 ], <b>Uree</b> - 28 [ 0 - 50 ], <b>VSH</b> - 17 [ 1 - 20 ]
05.08.2020
<b>Creatinina</b> - 0.66 [ 0.5 - 0.9 ], <b>D-Dimeri</b> - 0.19 [ 0 - 0.55 ], <b>Fibrinogen</b> - 197 [ 180 - 400 ],
<b>GOT</b> - 11 [ 0 - 35 ], <b>GPT</b> - 13 [ 0 - 35 ], <b>Hemoleucograma completa</b> - Leucocite 6.1 [ 3.9 -
11.1], - Hematii 4.41 [ 3.88 - 4.99 ], - Hemoglobina 12.8 [ 11.5 - 15.4 ], - Hematocrit 37.8 [
36.0 - 48.0 ], - VEM 85.8 [ 81.0 - 99.0 ], - HEM 29.0 [ 25.0 - 33.0 ], - CHEM 33.9 [ 31.6 -
35.8], - RDW-CV% 13.1 [ 9.9 - 15.5 ], - Trombocite 214 [ 150 - 450 ], - MPV 8.5 [ 6.5 - 14.0
], - NEUT% 54.81 [ 40 - 70 ], - LYMPH% 36.70 [ 20 - 40 ], - MONO% 6.82 [ 3.0 - 10.0 ], -
EO% 0.97 [ 0 - 5 ] , - BASO% 0.70 [ 0 - 2 ] , - NEUT# 3.320 [ 1.8 - 7.4 ] , - LYMPH# 2.223 [
1.1 - 3.5], - MONO# 0.413 [ 0.21 - 0.92 ], - EO# 0.059 [ 0.00 - 0.67 ], - BASO# 0.042 [ 0 -
0.13 ], K - 4.3 [ 3.5 - 5.1 ], Na - 138 [ 136 - 146 ], Proteina C reactiva - 0.15 [ 0 - 1 ], Uree -
29.9 [ 0 - 50 ]

**Examene paraclinice:** 

ECO	
Rx	
	T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 06.08.2020RG. PULMD=4.6 Gym2Fara leziuni active pleuro-pulmonare

decelabile rgr. || T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 03.08.2020RGR.PULM.D= 5.4Gym2Fara leziuni active

### **Tratament efectuat**

Altele

pleuro-pulmonare decelabile rgr.

ACETILCISTEINA 200MG LAROPHARM || CLEXANE 6000UI (60MG)/ 0,6ML \* 10 SER. PRE. || ERIDIAROM || KALETRA 200mg/50mg\*120cpr.filmate || Lopinavir/Ritonavir Mylan 200mg/50mg\*120cpr.film.(Kaletra) || OMEPRAZOL 20MG\*28CPS -ZENTIVA || PARACETAMOL 500MG ZENTIVA\*20CPR || PLAQUENIL 200MG\*60 compr.film. || VITAMINA C 1000mg\*30cpr BERES

# Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Pacienta in varsta de 28 de ani, lucreaza ca inginer software, cu fenomene de rinofaringita acuta si enterocolita acuta, este confirmata COVID-19 in 31.07.2020.

Din ancheta epidemiologica retinem contact cu o matusa din judetul Arges, de asemenea confirmata COVID-19.

Obiectiv stare generala buna, suprapondere, fara raluri pulmonare, fara sensibilitate abdominala, G=84 kg, inaltime=1,68 cm, TA=110/68 mmHg, Sat O2 98% in aerul atmosferic. Examinarile paraclinice sunt fara sindrom inflamator, iar radiologic fara modificari.

Se initiaza schema de tratament cu Plaquenil 2x2 tb/zi in prima zi, ulterior 2x1 tb/zi si Kaletra 2x2 tb/zi, Clexane 0,4 ml/zi. plus ACC, Eridiarom si Paracetamol. Prezinta usor disconfort abdominal, persista scaunele diareice, motiv pentru care se intrerupe Kaletra si se adauga Omeran.

Din 04.08.2020 monitorizarea si tratamentul s-au efectuat in sectia externa a clinicii, in Clinica de Medicina Muncii. S-a mentinut afebrila, fara acuze.

Se externeaza cu stare generala buna, la cerere. Va continua izolarea la domiciliu. S-a eliberat concediu medical pe perioada 02.08 - 15.08.2020.

### **Tratament recomandat**

- Atasam recomandarile Ministerului Sanatatii:

Conform Ordinului 1321/22.07.2020 se indica izolare la domicliu/locatia declarata pe o perioada de 8 zile de la externare. In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul/locatia declarata.

Acestia pot desfasura activitatile curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile, dupa incheierea perioadei de izolare.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeascvizitatori in perioada de izolare la domiciliu/locatia declarata.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte

de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

- -in timpul utiliztrebuie sa evitati atingerea mastii;
- -sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;
- -sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

S-a eliberat concediu medical pe perioada 02.08 - 15.08.2020.

#### Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domicliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judeteana. In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

# Indicatie pentru revenire la internare

Indicate pentru revenire ia internare
X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare
Se completează obligatoriu una din cele două informatii:  - □ S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia  - □ Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar  - □ Nu s-a eliberat prescriptie medicala  Se completează obligatoriu una din cele două informatii:  - □ S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia  - □ Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar  - □ Nu s-a eliberat concediu medical la externare  Se completează obligatoriu una din cele două informatii:  - □ S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu  - □ Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar  Se completează obligatoriu una din cele două informatii:  - □ S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu  - □ Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar
viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet)
Unitate judeteana de diabet zaharat:

Data 07.08.2020

Nr. inregistrare al asiguratului:

(cu

Sef sectie: Medic curant:

Dr. IUBU ROXANA RUS MIHAI ARONEL

**Medic rezident:** 

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

Medic primar

Dr. ROXANA IUBU medic primar boli infecțioase medic specialist pediatrie cod D51627



#### Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta .....

-----

\*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;