

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105;

 $\hbox{$E$-mail: infectioasecj @yahoo.com web:} \\$

www.infectioasecluj.ro



BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca CHIOREAN ALIN- SOLOMON, nascut la data de 15.05.1988, CNP / cod unic de asigurare 1880515125805, Adresa: Jud.CLUJ Loc.Berchiesu Nr.241 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 07.08.2020 11:39 - 07.08.2020 23:55, FO: 19151 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE I-ADULTI si se externeaza: STATIONAR

Diagnostice:

INFECTIE COVID-19 FORMA ASIMPTOMATICA

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

Motivele prezentarii				
Anamne	za			
- factori de risc				
	Examen clinic - general			
- local				
Examen	e de laborator:			
(07.08.2020			
A	APTT - APTT (sec) 22.1 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Creatinina - 0.80 [0.7 - 1.2],			
	Glicemie - 97 [70 - 105], GOT - 21 [0 - 45], GPT - 37 [0 - 45], Hemoleucograma			
(completa - Leucocite 5.6 [3.7 - 9.5] , - Hematii 5.76 [4.32 - 5.66] , - Hemoglobina 16.5 [13.3			
-	17.6], - Hematocrit 47.8 [39.0 - 51.0], - VEM 83.0 [82.0 - 98.0], - HEM 28.7 [25.0 - 33.0			
]	, - CHEM 34.6 [31.6 - 35.8] , - RDW-CV% 12.7 [9.9 - 15.5] , - Trombocite 247 [150 - 450			
]	, - MPV 8.6 [6.5 - 14.0] , - NEUT% 52.23 [40 - 70] , - LYMPH% 37.06 [20 - 40] , -			
ľ	MONO% 9.05 [3.0 - 10.0] , - EO% 1.31 [0 - 5] , - BASO% 0.35 [0 - 2] , - NEUT# 2.919 [
1	1.5 - 6.6] , - LYMPH# 2.071 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.506 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.073 [0.00 -			
(0.67], - BASO# 0.019[0-0.13], LDH - 168[0-250], Proteina C reactiva - 0.06[0-1],			
7	l'imp de protrombina - PT (sec) (plasma) 10.5 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma) 121.9 [70 -			
1	[30], - INR (plasma) 0.90 [0.8 - 1.2], Uree - 25 [0 - 50], VSH - 11 [1 - 15]			
	e paraclinice:			
EKG				
ECO				
Rx				
	Г03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 07.08.2020RG. PULMD=7.1 Gym2Fara leziuni active oleuro-pulmonare.Sinusuri costo-diafragmatice libere.Cord, aorta normale.			
Altele				
Tratame	ent efectuat			

EPICRIZA

Pacient in varsta de 32 de ani, fara APP semnificative, se prezinta in serviciul nostru pentru infectie covid -19 confirmata prin PCR SARS COV-2 in data de 28.07.2020, la clinica Medlife . Pacientul este asimptomatic. In data de 21.07.2020 a avut contact cu un caz confirmat, ulterior in 24.07.2020 a efectuat test PCR SARS-COV2 (CJ34149), cu rezultat pozitiv in 28.07.2020. Este in autoizolare din data de 29.07

Examen obiectiv: OTS, constient, cooperant, afebril, supraponderal, IMC= 28 kg/m2, stabil hemodinamic si respirator, stetacustic pulmonar si cardiac fara modificari, abdomen suplu, elastic, nedureros la palapre, tranzit intestinal prezent, loje renale libere, giordano negativ., fara semne de iritatie meningeala sau de focar neurologic.

Biologic: hemoleucograma fara modificari semnificative, fara sdr. inflamator, probe renale si hepatice fara modificari.

Rgr pulmonara(07.08.2020): 07.08.2020: Fara leziuni active pleuro-pulmonare. Sinusuri costo-diafragmatice libere. Cord, aorta normale.

Se externeaza ameliorat cu recomandari:

Tratament recomandat

Pacientii asimptomatici fara factori de risc externati la >48 de ore:

Conform Ordinului 1321/22.07.2020 se indica izolare la domicliu/locatia declarata pe o perioada de 4 zile de la externare (pana la implinirea a 14 zile de la momentul internarii). In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul/locatia declarata.

Acestia pot desfasura activitatile curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile, dupa incheierea perioadei de izolare.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeascvizitatori in perioada de izolare la domiciliu/locatia declarata.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

- -in timpul utiliztrebuie sa evitati atingerea mastii;
- -sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;
- -sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

S-a eliberat concediu medical pe perioada 7-11.08.2020

Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domicliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judeteana. In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare

X	Nu, nu este necesara revenirea pentru internare		
Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii:			
-	☐ S-a eliberat prescriptie medicalã, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia		
-	Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar		
-	X Nu s-a eliberat prescriptie medicala		
Se	completeazã obligatoriu una din cele douã informatii: CCMAM 4945199		
-	X S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia		
-	☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar		
-	Nu s-a eliberat concediu medical la externare		
Se completează obligatoriu una din cele două informatii:			
-	S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu		
-	X Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu,		
	deoarece nu a fost necesar		
Se completează obligatoriu una din cele două informatii:			
-	☐ S-a eliberat prescriptie medicalã pentru dispozitive medicale in ambulatoriu		
-	Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece		

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

nu a fost necesar

(cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet)

Unitate judeteana de diabet zaharat:	
Nr. inregistrare al asiguratului:	

Data 07.08.2020

Sef sectie:

Conf.Dr. LUPSE MIHAELA

MEDIC PRIMAR

Dr. MIHAELA LUPSE
medic primar bol infecticaise
competents scorpatie
cod 531911

Medic curant:

Medic rezident:

Dr. Astrid Blader

BINDER ASTRID

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;