

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105;

E-mail: infectioasecj@yahoo.com web: www.infectioasecluj.ro



# BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA \*)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca MARIS CRISTIAN-VASILE, nascut la data de 08.12.1991, CNP / cod unic de asigurare 1911208240823, Adresa: Jud.MARAMURES Loc.Bogdan Voda Nr.425 Ap.425 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 18.08.2020 20:35 - 22.08.2020 04:19, FO: 20003 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE II-ADULTI si se externeaza: STATIONAR

## Diagnostice:

# INFECTIE COVID19 FORMA ASIMPTOMATICA

Anami	neza
	i de risc
 Evame	en clinic
- genei	
- local	
Exame	ene de laborator:
	18.08.2020
	<b>APTT</b> - APTT (sec) 26.3 [ 22.1 - 28.1 ] , - APTT (%) [ - ], <b>Creatinina</b> - 0.74 [ 0.7 - 1.2 ],
	<b>D-Dimeri</b> - 0.22 [ 0 - 0.55 ], <b>Feritina</b> - 65.6 [ 23.9 - 336.2 ], <b>Fibrinogen</b> - 252 [ 180 - 400 ],
	Glicemie - 86 [ 70 - 105 ], GOT - 26 [ 0 - 45 ], GPT - 39 [ 0 - 45 ], Hemoleucograma
	<b>completa</b> - Leucocite 6.0 [ 3.7 - 9.5 ] , - Hematii 4.31 [ 4.32 - 5.66 ] , - Hemoglobina 14.1 [ 13.3
	- 17.6], - Hematocrit 40.1 [39.0 - 51.0], - VEM 93.2 [82.0 - 98.0], - HEM 32.9 [25.0 - 33.0
	], - CHEM 35.3 [ 31.6 - 35.8 ], - RDW-CV% 12.3 [ 9.9 - 15.5 ], - Trombocite 206 [ 150 - 450
	], - MPV 8.9 [ 6.5 - 14.0 ], - NEUT% 48.48 [ 40 - 70 ], - LYMPH% 34.75 [ 20 - 40 ], -
	MONO% 14.46 [ 3.0 - 10.0 ] , - EO% 2.00 [ 0 - 5 ] , - BASO% 0.31 [ 0 - 2 ] , - NEUT# 2.918 [
	1.5 - 6.6], - LYMPH# 2.091 [ 1.1 - 3.5 ], - MONO# 0.870 [ 0.21 - 0.92 ], - EO# 0.120 [ 0.00 -
	0.67], -BASO# 0.019 [0 - 0.13], <b>LDH</b> - 246 [0 - 250], <b>Proteina C reactiva</b> - 0.08 [0 - 1],
	<b>Timp de protrombina</b> - PT (sec) (plasma) 13.3 [ 9.4 - 13.6 ] , - PT (%) (plasma) 71.4 [ 70 - 130 ] , - INR (plasma) 1.18 [ 0.8 - 1.2 ], <b>Uree</b> - 23 [ 0 - 50 ], <b>VSH</b> - 7 [ 1 - 15 ]
	19.08.2020
	Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG - Incert (Index=0.861) [ Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2
	Incert > =1.2 Reactiv - ], <b>Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM</b> - Nonreactiv (Index=0.230) [ Index
	< 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv - ], <b>Covid-19 (SARS-CoV-2)</b> - Detectabil [
	Nedetectabil - ]
Exame	ene paraclinice:
EKG	
ECO	
Rx	
	T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 19.08.2020 RG. PULMD=4.6 Gym2RADIOGRAFIE PULMONARA PANu se vizualizeaza leziuni focale sau infiltrative pulmonar bilateral. SCD libere. Cord aorta radiologic normale.
Altele	r and the second

#### **Tratament efectuat**

PARACETAMOL 500MG ZENTIVA\*20CPR || STOPTOXIN FORTE 3BLS\*10CPS || VITAMINA C 1000mg\*30cpr BERES

# Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

#### **EPICRIZA**

Pacient in varsta de 28 de ani, fara APP semnificative cunoscute, se interneaza cu diagnosticul de COVID19, testare de rutina efectuata la IOCN, el fiind medic rezident la sectia de Urologie (test efectuat in data de 11.08.2020). Din momentul pozitivarii, pacientul declara ca a stat in izolare pana in momentul internarii. Din ancheta epidemiologica, pacientul naga contact cu persoana suspecta sau confirmata cu infectie COVID19, sau contact cu persoane cu patologie respiratorie. S-a aflat in izolare la domiciliu din data de 11.08.2020 pana in data de 18.08.2020 cand s-a facut internarea.

Obiectiv, la internare, stare generala buna, afebril, fara acuze subiective, tegumente si mucoase normal colorate, hidratate, ganglioni superficiali nepalpabili, sistem musculo-scheletal aparent integru-mobil, MV prezent bilateral, fara raluri, SaO2= 97% in aa, TA=154/96 mmHg, AV= 74 bpm, zgomote cardiace ritmice, bine batute, fara sufluri, abdomen suplu, mobil cu respiratia, liber, fara sensibilitate la palparea superficiala si profunda, fara organomegalie decelabila, OTS, ROT in limite normale, fara semne de iritatie meningiana, fara semne de focar neurologic.

Biologic: monocitoza usoara, coagulograma in limite normale, D-dimeri in limite normale, functie renala si hepatica fara modificari.

Radiografia efectuata in data de 19.08.2020: fara modificari pleuro-pulmonare.

PCR SARS CoV-2: detectabil in data de 20.08.2020.

Pe parcursul internarii pacientul a fost izolat, a urmat tratament cu Vitamina C 1000mg, 1x1/zi si stoptoxin.

Se externeaza la 48 de ore, conform ordinului 1321/1309, cu recomandari de izolare la domiciliu.

## **Tratament recomandat**

Conform Ordinului 1321/22.07.2020 se indica izolare la domicliu/locatia declarata pe o perioada de 4 zile de la externare (pana la implinirea a 14 zile de la momentul internarii). In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul/locatia declarata.

Acestia pot desfasura activitatile curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile, dupa incheierea perioadei de izolare.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeascvizitatori in perioada de izolare la domiciliu/locatia declarata.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste,sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de

plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

- -in timpul utiliztrebuie sa evitati atingerea mastii;
- -sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;
- -sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

S-a eliberat concediu medical pe perioada 3 zile.

## Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domicliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judeteana. In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

### Indicatie pentru revenire la internare

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
X	Nu, nu este necesara revenirea pentru internare
Se	completează obligatoriu una din cele două informatii:
_	☐ S-a eliberat prescriptie medicalã, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia ☐ Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar
_	X Nu s-a eliberat prescriptie medicala
Se -	completeazã obligatoriu una din cele douã informatii: CCMAM 4945755,CCMAM 4945757  S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia
-	Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar
- Se	☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare completează obligatoriu una din cele două informatii:
-	S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu
-	🛛 Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu,
Se	deoarece nu a fost necesar completează obligatoriu una din cele două informatii:
-	S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu
-	Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar

(cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet)

Unitate judeteana de diabet zaharat:	
Nr. inregistrare al asiguratului:	

Data 22.08.2020

Sef sectie:

**Medic curant:** 

**Medic rezident:** 

Sef Lucrari Dr. MUNTEAN MONICA

Sef Lucrari Dr. MUNTEAN MONICA



Dr. MONICA MUNTEAN medic primar boll infectioase cod 826242

Calea de transmitere:

- prin asigurat

- prin posta .....

-----

\*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii, într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;