

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105;

E-mail: infectioasecj@yahoo.com web: www.infectioasecluj.ro



## BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA \*)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **KELEMEN REBEKA**, nascut la data de **02.05.1999**, CNP / cod unic de asigurare **2990502125787**, Adresa: **Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.TASNAD Nr.1 Ap.36** a fost internat in serviciul nostru in perioada: **11.08.2020 00:44 - 18.08.2020 16:00**, FO: **19325** F.O. / nr. din Registrul de consultatii **BOLI INFECTIOASE V-COPII** si se externeaza: **AMELIORAT** 

## Diagnostice:

COVID-19 FORMA USOARA GASTROENTEROCOLITA ACUTA

Motivele prezentarii
Anamneza
- factori de risc
Examen clinic
- general
- local
Examene de laborator:
11.08.2020
<b>APTT</b> - APTT (sec) 22.7 [ 22.1 - 28.1 ] , - APTT (%) [ - ], <b>Creatinina</b> - 0.61 [ 0.5 - 0.9 ],
<b>D-Dimeri</b> - 0.19 [ 0 - 0.55 ], <b>Feritina</b> - 59.4 [ 11.0 - 306.8 ], <b>Glicemie</b> - 76 [ 70 - 105 ], <b>GOT</b> -
24 [ 0 - 35 ], <b>GPT</b> - 19 [ 0 - 35 ], <b>Hemoleucograma completa</b> - Leucocite 5.94 [ 3.9 - 11.1 ] , -
Hematii 4.93 [ 3.88 - 4.99 ], - Hemoglobina 15.2 [ 11.5 - 15.4 ], - Hematocrit 42.7 [ 36.0 - 48.0
], - VEM 86.6 [ 81.0 - 99.0 ], - HEM 30.8 [ 25.0 - 33.0 ], - CHEM 35.6 [ 31.6 - 35.8 ], -
Trombocite 205 [ 150 - 450 ] , - NEUT% 53.3 [ 40 - 70 ] , - LYMPH% 31.6 [ 20 - 40 ] , -
MONO% 14.3 [ 3.0 - 10.0 ] , - EO% 0.3 [ 0 - 5 ] , - BASO% 0.5 [ 0 - 2 ] , - NEUT# 3.16 [ 1.8 - 7.4 ] , - LYMPH# 1.88 [ 1.1 - 3.5 ] , - MONO# 0.85 [ 0.21 - 0.92 ] , - EO# 0.02 [ 0.00 - 0.67 ] , -
BASO# 0.03 [ 0 - 0.13 ] , - RDW-CV 11.7 [ 9.9 - 15.5 ] , - PDW* 12.3 [ 10 - 16.5 ] , - MPV
10.6 [ 6.5 - 14.0 ], <b>K</b> - 4.3 [ 3.5 - 5.1 ], <b>LDH</b> - 169 [ 0 - 250 ], <b>Na</b> - 138 [ 136 - 146 ], <b>Proteina</b>
C reactiva - 0.17 [ 0 - 1 ], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.6 [ 9.4 - 13.6 ] , - PT
(%) (plasma) 97.3 [ 70 - 130 ] , - INR (plasma) 1.01 [ 0.8 - 1.2 ], Uree - 20.7 [ 0 - 50 ], VSH - 3
[1-20]
15.08.2020
Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [ Nedetectabil - ]
Examene paraclinice:
EKG
ECO
Rx
Altele
Tratament efectuat

ARNETIN 50MG/2ML  $\parallel$  ERIDIAROM  $\parallel$  GLUCOZA 10% - 500ML  $\parallel$  METOCLOPRAMID 10MG/2ML  $\parallel$  NORMIX 200MG \*12 COMPR.FILM.  $\parallel$  PLAQUENIL 200MG\*60 compr.film.  $\parallel$  RINGER 500ML  $\parallel$  RINGER 500 ML - BRAUN  $\parallel$  SPAVERIN40MG 2BLX10CPS  $\parallel$  SUNLYTE 8 PLICURI/CUT  $\parallel$  VITAMINA C 1000mg\*30cpr BERES

# Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Pacienta de 21 ani confirmata cu infectie SARS-CoV-2 se interneaza pentru greturi, varsaturi, astenie. Obiectiv: stare generala usor alterata, afebrila, echilibrata hemodinamic si respirator, TA=125/90mmHg, AV-105/min, SatO2=98%aa; stetacustic pulmonar, MV prezent bilateral, fara raluri, cord ritmic, fara sufluri, abdomen nedureros la palpare. CT-ul toracic efectuat la Clinica Medicala 3 este fara modificari, iar examinarile de laborator din clinica noastra sunt in limite normale. Se interpreteaza ca infectie COVID-19 forma usoara.

Pe parcursul internarii a urmat tratament conform protocolului national cu Plaquenil, in asociere cu Kaletra (Kaletra s-a sistat dupa 2 zile, datorita scaunelor diareice), tratament de reechilibrare hidro-electrolitica, antidiareice.

Evolutia a fost favorabila, a fost afebrila pe parcursul internarii, fara alte acuze.

Testul rt-PCR SARS-CoV-2 (proba 2, 17.08.2020) - detectabil.

Se externeaza cu stare generala buna, fara acuze la acest moment. Va continua izolarea la domiciliu.

#### Tratament recomandat

- Atasam recomandarile Ministerului Sanatatii:

Conform Ordinului 1321/22.07.2020 se indica izolare la domicliu/locatia declarata pe o perioada de 5 zile de la externare. In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul/locatia declarata.

Acestia pot desfasura activitatile curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile, dupa incheierea perioadei de izolare.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe maini cu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

- Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze intr-o camera separata, cu baie separata.
- Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).
- Sa nu primeasca vizitatori in perioada de izolare la domiciliu/locatia declarata.
- Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).
- Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).
- Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.
- Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.
- Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura. Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de

prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

- -in timpul utilizarii, trebuie sa evitati atingerea mastii;
- -sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;
- -sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede in caz de umezire.

S-a eliberat concediu medical pe perioada 10.08 - 23.08.2020

## Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domicliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judeteana. In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

## Indicatie pentru revenire la internare X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare Se completează obligatoriu una din cele două informatii: - S-a eliberat prescriptie medicalã, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia - Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar X Nu s-a eliberat prescriptie medicala Se completează obligatoriu una din cele două informatii: - S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia - Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar - X Nu s-a eliberat concediu medical la externare Se completează obligatoriu una din cele două informatii: - S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu X Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar Se completează obligatoriu una din cele două informatii: - S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu - X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar (cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet) Unitate judeteana de diabet zaharat: Nr. inregistrare al asiguratului: Data 18.08.2020 **Sef sectie: Medic curant: Medic rezident:** RUS MIHAI ARONEL Dr. IUBU ROXANA Medic primar Dr. ROXANA IUBU medic primar bolt infectioase medic specialist pediatrie cod D51827

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

Calea de transmitere: - prin asigurat

- prin posta .....

-----

\*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;