

# Лабораторная работа

## 4. Маскировка и анонимизация данных

[Задача](#)

[Порядок выполнения работы](#)

[Вопросы для защиты работы](#)

[Ресурсы](#)

Задача

Установить PostgreSQL Anonymizer

Настроить динамическую маскировку полей, модифицируя таблицы

Лабораторная работа 2. Создание таблиц в PostgreSQL и/или существующие представления из

Лабораторная работа 3. Создание представления и индексов в PostgreSQL

Анонимизировать два материализованных представления из

## Лабораторная работа 3. Создание представления и индексов в PostgreSQL

### Порядок выполнения работы

Поднять PostgreSQL с анонимайзером

*Рекомендую воспользоваться всеми любимым Docker (При работе нужно подключаться контейнеру с анонимайзером)*

```
---
postgresql_anonymizer:
  container_name: postgres-database-design
  image: registry.gitlab.com/dalibo/
postgresql_anonymizer:stable
  ports:
    - 5433:5432
  environment:
    POSTGRES_DB: postgres
    POSTGRES_USER: postgres
    POSTGRES_PASSWORD: postgres
---
```

*напоминаю, что у нас дисциплина не про DevOps — если не получается поставить, пишите в чат!*

Выбрать поля для [динамически замаскировать](#)

Настроить правила на существующих таблицах и/или представлениях

Выбрать данные для анализа, скрыв и обобщив конфиденциальное

Переопределить два материализованных представления из

Лабораторная работа 3. Создание представления и индексов в PostgreSQL под анонимизацию с Generalization и двумя стратегиями из списка:

Destruction

Adding Noise

Randomization

Faking

Advanced Faking

Pseudonymization

Generic Hashing

Partial scrambling

## Вопросы для защиты работы

Чем маскирование отличается от анонимизации?

Две стратегии из списка, которые не использованы в работе — какой эффект они дают?